

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan pada pasien *post Sectio Caesarea* yang berada di bangsal Firdaus RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2016 dapat disimpulkan bahwa belum cukup bukti yang menunjukkan hubungan bermakna antara kadar hemoglobin dengan penyembuhan luka *Sectio Caesarea* di RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta (nilai $r = -0,298$ dan nilai $p = 0,109$).

B. SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Dilakukan penelitian lebih lanjut di Rumah Sakit yang berbeda sehingga dapat digunakan sebagai pembandingan
2. Dilakukan penelitian yang mempunyai jumlah sampel penelitian lebih banyak dan bervariasi serta selalu mem-*follow up* pasien agar sampel penelitian lebih kooperatif
3. Dilakukan pengamatan luka *Sectio Caesarea* dengan frekwensi yang lebih sering untuk mengetahui proses penyembuhan luka *Sectio Caesarea*
4. Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengambilan Hemoglobin darah pada pasien *Sectio Caesarea* sebanyak dua kali pada saat 24 jam setelah operasi *Sectio Caesarea*, dan pada saat kontrol di poli kebidanan seminggu setelah operasi.