

LAMPIRAN

Lampiran 1

Gambar 11. Schirmer Tear Test Strip

Lampiran 2

Informed Consent

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Setelah mendengarkan penjelasan mengenai tujuan penelitian, maksud penelitian, manfaat penelitian, jalannya penelitian yang berjudul :

“Hubungan Penggunaan Lensa Kontak dengan Tingkat Produksi Air Mata”

Yang dibuat oleh :

Nama : Salasatul Aisiyah

NIM : 20130310149

Fakultas-Prodi : FKIK - PSPD

Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,.....

Yang membuat pernyataan,

.....

Lampiran 3

HASIL PENELITIAN

KELOMPOK KASUS

No. Responden	Inisial	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Hasil	Lama Pemakaian (Bulan)
A 001	JVN	P	25	25	6
A 002	YVN	P	23	7	7
A 003	CA	P	23	1	4
A 004	M	P	20	7	12
A 005	NA	P	30	29	4
A 006	B	P	30	24	12
A 007	NA	P	28	30	12
A 008	DAS	P	30	1	12
A 009	V	P	23	33	12
A 010	AMP	P	30	16	12
A 011	AT	P	23	17	8
A 012	FS	P	25	35	12
A 013	EL	P	25	11	12
A 014	A	P	29	1	12
A 015	IS	P	23	7	12
A 016	FAP	P	23	9	12
A 017	RW	P	22	24	12
A 018	YEE	P	22	35	12
A 019	IW	P	24	17	12
A 020	DH	P	24	14	12
A 021	AJ	P	23	4	12
A 022	R	P	24	14	12
A 023	AA	P	22	23	48
A 024	OPD	P	22	35	36
A 025	SDAS	P	22	35	12
A 026	KSP	P	25	5	12
A 027	RPP	L	23	35	48
A 028	RR	L	24	35	12
A 029	JD	L	25	23	12
A 030	FEK	L	23	1	48

Lampiran 4

HASIL PENELITIAN
KELOMPOK KONTROL

No. Responden	Inisial	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Hasil
B 001	RS	P	21	32
B 002	BWP	P	21	24
B 003	AS	P	21	19
B 004	MAH	P	22	23
B 005	AR	P	20	21
B 006	NH	P	21	18
B 007	ARN	P	22	35
B 008	NK	P	20	34
B 009	FDR	P	20	3
B 010	YAK	P	20	35
B 011	A	L	22	17
B 012	DP	P	21	34
B 013	NRA	P	20	2
B 014	OLP	P	20	35
B 015	SR	L	22	4
B 016	DHHS	P	20	29
B 017	GPH	L	22	12
B 018	MPK	P	21	21
B 019	SA	P	28	30
B 020	MIR	L	20	20
B 021	BT	P	20	5
B 022	IA	L	21	21
B 023	AN	L	26	29
B 024	ARR	P	20	35
B 025	AAA	P	21	35
B 026	LT	P	21	9
B 027	MIS	L	21	28
B 028	AAN	P	20	4
B 029	BPR	L	23	35
B 030	PM	P	27	29

Lampiran 5

HASIL UJI SPSS

Case Processing Summary

		Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Hasil Schirmer Test	Kelompok Kasus	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%
	Kelompok Kontrol	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%

Descriptives

Kelompok				Statistic	Std. Error
Hasil Schirmer Test	Kelompok Kasus	Mean		18.43	2.259
		95% Confidence Interval for Mean		13.81	
		Lower Bound		23.05	
		Upper Bound			
		5% Trimmed Mean		18.48	
		Median		17.00	
		Variance		153.151	
		Std. Deviation		12.375	
		Minimum		1	
		Maximum		35	
		Range		34	
		Interquartile Range		24	
		Skewness		.027	.427
		Kurtosis		-1.456	.833
Kelompok Kontrol	Kelompok Kontrol	Mean		22.60	2.053
		95% Confidence Interval for Mean		18.40	
		Lower Bound		26.80	
		Upper Bound			
		5% Trimmed Mean		23.04	
		Median		23.50	
		Variance		126.455	
		Std. Deviation		11.245	
		Minimum		2	
		Maximum		35	

Range	33	
Interquartile Range	18	
Skewness	-.573	.427
Kurtosis	-.940	.833

Tests of Normality

Kelompok	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Hasil Schirmer Test	.122	30	.200*	.900	30	.009
Kelompok Kasus	.151	30	.078	.885	30	.004
Kelompok Kontrol						

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Test of Homogeneity of Variance

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Hasil Schirmer Test	1.012	1	58	.319
Based on Mean	.850	1	58	.360
Based on Median	.850	1	57.963	.360
Based on Median and with adjusted df	1.042	1	58	.312
Based on trimmed mean				

Group Statistics

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Hasil Schirmer Test	Kelompok Kasus	30	18.43	12.375	2.259
	Kelompok Kontrol	30	22.60	11.245	2.053

Hubungan Penggunaan Lensa Kontak dengan Tingkat Produksi Air Mata

Ranks

	Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Hasil Schirmer Test	Kelompok Kasus	30	27.80	834.00
	Kelompok Kontrol	30	33.20	996.00
	Total	60		

Test Statistics^a

	Hasil Schirmer Test
Mann-Whitney U	369.000
Wilcoxon W	834.000
Z	-1.203
Asymp. Sig. (2-tailed)	.229

a. Grouping Variable: Kelompok

Hubungan Durasi Penggunaan Lensa Kontak dengan Tingkat Produksi Air Mata

Ranks

	Durasi Penggunaan Lensa Kontak	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Hasil Schirmer Test	3-12 Bulan	5	13.80	69.00
	>12 Bulan	25	15.84	396.00
	Total	30		

Test Statistics^b


	Hasil Schirmer Test
Mann-Whitney U	54.000
Wilcoxon W	69.000
Z	-.476
Asymp. Sig. (2-tailed)	.634
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.666 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Durasi Penggunaan Lensa Kontak

Lampiran 5

SURAT LAYAK ETIK



Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nomor : 024/EP-FKIK-UMY/I/2017

KETERANGAN LOLOS UJI ETIK
ETHICAL APPROVAL

Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan responden/subyek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul :

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta, with regards of the protection of human rights and welfare in research, has carefully reviewed the research protocol entitled :

“Hubungan Penggunaan Lensa Kontak Dengan Tingkat Produksi Air Mata”


Peneliti Utama : Salasatul Aisiyah
Principal Investigator

Nama Institusi : Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY
Name of the Institution

Negara : Indonesia
Country

Dan telah menyetujui protokol tersebut diatas.
And approved the above-mentioned protocol.

Yogyakarta, 16 Januari 2017

Sekretaris
Secretary

Dr. dr. Titiek Hidayati, M. Kes

*Peneliti Berkewajiban :

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos uji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical clearance* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*)
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada responden/subyek sebelum penelitian lolos uji etik dan *informed consent*

Kampus:
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 387656 ext. 213 , 7491350 Fax. (0274) 387658

Muda mendinina