

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada hubungan antara preeklampsia dengan kejadian perdarahan postpartum pada primipara di RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta dengan $p\text{-value} = 0.000$.
2. Ada hubungan antara preeklampsia dengan kejadian perdarahan postpartum pada multipara di RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta dengan $p\text{-value} = 0.003$

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran bagi pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Lebih peduli dengan kehamilannya dengan cara rutin melakukan *antenatal care* di bidan atau dokter spesialis kandungan untuk meminimalisir terjadinya preeklampsia maupun perdarahan postpartum.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

- a. Mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya kejadian perdarahan postpartum dengan cara memberi penyuluhan tentang tanda dan gejala-

gejala dari preeklampsia sehingga tidak sampai terjadi perdarahan postpartum

- b. Para tenaga kesehatan lebih serius dan teliti dalam melakukan tatalaksana preeklampsia dan pada saat kala 3 setelah persalinan sehingga dapat meminimalisir terjadinya komplikasi yang lebih buruk atau bahkan kematian ibu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian tentang preeklampsia dan perdarahan postpartum dengan metode yang lain, populasi lebih banyak serta dengan memperhatikan faktor-faktor risiko yang belum diperhatikan dalam penelitian ini.
- b. Diharapkan juga dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai patofisiologi preeklampsia yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum.