

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji statistik komparatif pada penelitian tingkat kecemasan pasien *preoperative* sebelum dan sesudah dilakukan *informed consent* pemberian pembiusan umum di Rumah Sakit PKU Gamping dengan nilai signifikansi 0,007, maka terdapat penurunan tingkat kecemasan yang bermakna sebanyak 24,4% dari seluruh responden setelah dilakukan *informed consent* pemberian pembiusan umum.

B. Saran

1. Saran untuk penelitian selanjutnya
 - a. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan bervariasi, supaya hasilnya dapat mewakili kelompok populasi yang lebih luas.
 - b. Perlu dilakukan penelitian dengan melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai dengan kriteria kuesioner HARS.

2. Saran untuk praktek kedokteran

Dokter anesthesi perlu memberikan faktor pendukung yang lebih besar untuk dapat mengurangi kecemasan pasien *preoperative* dengan memberikan informasi yang lebih jelas melalui *informed consent*, dan mengingatkan pasien untuk benar-benar memperhatikan isi lembar *informed consent* anesthesi, sehingga pasien mampu memahami informasi yang disampaikan sebelum menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan kepada mereka.

3. Saran untuk institusi rumah sakit

Institusi rumah sakit perlu untuk lebih memperhatikan prosedur atau kebijakan dalam tindakan medis, termasuk dalam pemberian informasi secara lengkap dan jelas sebelum pasien memberikan persetujuan terhadap tindakan medis yang akan diberikan.