

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian perbandingan efektivitas antiseptik menurut waktu kontak udara luar berdasarkan koefisien fenol dapat disimpulkan :

1. Tidak terdapat perbedaan efektivitas antiseptik menurut waktu kontak udara luar berdasarkan koefisien fenol di RSUD Kota Yogyakarta.
2. Koefisien fenol pada antiseptik segera setelah kontak udara luar lebih tinggi dibandingkan dengan koefisien fenol antiseptik 1 minggu dan 1 bulan kontak udara luar.

B. Saran

1. Bagi Institusi

- a. Diharapkan dapat melakukan evaluasi kembali mengenai program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit khususnya mengenai pemakaian antiseptik terkait efektivitas berdasarkan waktu kontak udara luar
- b. Diharapkan dapat mempertimbangkan untuk mengganti antiseptik sebelum 1 bulan pemakaian
- c. Diharapkan dapat terus meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan program pencegahan dan pengendalian antiseptik khususnya mengenai pemakaian antiseptik
- d. Diharapkan dapat mencegah terjadinya penurunan efektivitas antiseptik di rumah sakit

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan dengan waktu yang memadai
- b. Perlu dilakukan penelitian lanjutan efektivitas antiseptik menurut waktu kontak udara luar dengan bakteri patogen lainnya
- c. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait sebab penurunan efektivitas antiseptik menurut waktu kontak udara luar.
- d. Perlu untuk diadakan penelitian untuk menentukan batas waktu penggantian antiseptik di RSUD Kota Yogyakarta.