

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan antibiotik rasional pada pasien demam tifoid di bangsal penyakit dalam Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga periode Januari 2016-Agustus 2016, didapatkan kesimpulan bahwa pasien demam tifoid dewasa didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 39 (58,21%). Pasien demam tifoid dewasa paling banyak terdapat pada kelompok usia 26-35 tahun yaitu sebanyak 46 (68,66%). Gejala penyerta paling dominan ditemukan pada pasien demam tifoid dewasa adalah demam yaitu sebanyak 60 (89,55%). Lama rawat inap pada pasien demam tifoid dewasa terbanyak adalah 3 hari yaitu sebanyak 23 (34,33%). Antibiotik yang paling banyak diresepkan dokter untuk pasien demam tifoid dewasa yaitu seftriakson sebanyak 47 (70,15%). Tingkat ketepatan penggunaan antibiotik pada pasien demam tifoid dewasa menurut kategori gyssen adalah sebesar 55,22%.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian tentang ketepatan penggunaan antibiotik secara berkelanjutan
2. Untuk pihak manajemen rumah sakit, perlu menerapkan sistem untuk mengontrol penggunaan antibiotik yang lebih rasional karena penggunaan antibiotik yang rasional dapat mencegah munculnya resistensi dan menghemat penggunaan antibiotik yang akhirnya dapat mengurangi biaya

perawatan pasien, mempersingkat lama perawatan, menghemat biaya pengeluaran rumah sakit serta meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.