

# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1

## Waktu penelitian

## Lampiran 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Dengan ini saya :

Nama : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_

Fakultas/ Angkatan : \_\_\_\_\_

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang akan dilakukan oleh Amelia Nur Rachmalina, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan Mengenai SK Implementasi Program Kampus UMY Bersih Dan Bebas Asap Rokok Dengan Sikap Dan Tindakan Merokok Mahasiswa Di Dalam dan Di Luar Area Kampus”.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap saya. Oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, ..... 2016

Responden

( ..... )

## **Petunjuk Pengisian**

Mohon jawab pertanyaan berikut sebelum mengisi kuesioner.

Apakah Anda perokok?

(Perokok menurut kriteria Doll 1976 (dalam Kinlen, 2005) adalah orang yang sedikitnya merokok satu batang sehari sekurang-kurangnya satu tahun.)

- a. Ya                            b. Tidak

Jika Anda perokok, berapa batang anda merokok dalam sehari?

- a. 1-10 batang  
b. 11-20 batang  
c. Lebih dari 20 batang

➤ Isilah pernyataan-pernyataan pada **Tingkat Pengetahuan**

**Mahasiswa Mengenai Implementasi Program Kampus**

**UMY Bersih dan Bebas Asap Rokok untuk semua**

**responden** baik perokok maupun bukan perokok.

➤ Isilah pernyataan-pernyataan pada **Sikap Mahasiswa**

**Terhadap Rokok sesuai dengan petunjuk** untuk responden

perokok dan bukan perokok.

➤ Isilah pernyataan-pernyataan pada **Tindakan Merokok**

**Mahasiswa Di Dalam dan Di Luar Area Kampus** untuk

responden **perokok**.

## Kuesioner Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Implementasi Program Kampus UMY Bersih dan Bebas Asap Rokok

Petunjuk: Berilah tanda (✓) pada kolom huruf (B) apabila pernyataan di bawah ini benar dan pada kolom huruf (S) apabila pernyataan salah

No.	Pertanyaan	Benar (B)	Salah (S)
1	Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan kampus bebas asap rokok.		
2	Kampus UMY memiliki Surat Keputusan Rektor mengenai Implementasi Program Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bersih dan Bebas Asap rokok yang ditetapkan sejak tanggal 1 Desember 2010.		
3	Seluruh warga kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dilarang merokok.		
4	Diperbolehkan merokok di area kampus UMY asalkan di luar ruangan atau <i>outdoor</i> .		
5	Apabila kita melihat seseorang merokok di area kampus UMY baik <i>indoor</i> maupun <i>outdoor</i> , mahasiswa, pegawai edukatif maupun pegawai administratif tidak wajib untuk melakukan peneguran.		
6	Pendistribusian atau perdagangan rokok di UMY tidak dilarang.		
7	Program kampus UMY bersih dan bebas asap rokok hanya merupakan tanggung jawab pegawai edukatif.		
8	Pegawai edukatif wajib mensosialisasikan program kampus UMY bersih dan bebas asap rokok kepada mahasiswa khususnya saat mengajar.		
9	Pimpinan organisasi kemahasiswaan tidak wajib		

	mensosialisasikan secara kontinyu program kampus UMY bersih dan bebas asap rokok kepada anggotanya.		
10	Apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap butir-butir implementasi program kampus UMY bersih dan bebas asap rokok tidak akan dilakukan proses penilaian kinerja baik akademik maupun non akademik.		

## Kuesioner Sikap Mahasiswa Terhadap Rokok

Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan mengenai sikap anda terhadap rokok. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan diri anda dengan memberi tanda **checklist** (✓) pada kolom jawaban yang anda pilih. Pilihan jawaban terdiri dari empat pilihan jawaban yaitu :

SS : Jika jawaban anda **sangat setuju** terhadap pernyataan tersebut

S : Jika jawaban anda **setuju** terhadap pernyataan tersebut

TS : Jika jawaban anda **tidak setuju** terhadap pernyataan tersebut

STS : Jika jawaban anda **sangat tidak setuju** terhadap pernyataan tersebut

No.	Pertanyaan (untuk responden <b>perokok</b> )	SS	S	TS	STS
1	Sebelum saya merokok sebaiknya saya harus memperhatikan apakah kawasan kampus termasuk kawasan bebas asap rokok atau tidak.				
2	Merokok di kampus merupakan hal yang wajar dilakukan.				
3	Saya menganjurkan teman saya untuk tetap merokok jika ada larangan untuk merokok.				
4	Saya akan melarang keluarga dan orang-orang terdekat saya merokok.				
5	Saya akan tetap merokok walaupun orangtua melarang saya merokok.				
6	Saya akan mendengarkan dengan baik nasihat dari orang tua saya untuk berhenti merokok.				

No.	Pernyataan (untuk responden <b>bukan perokok</b> )	S	SS	TS	STS
1	Saya tidak akan memperhatikan sosialisasi tentang dampak bahaya rokok yang ada di kampus.				
2	Saya harus mendukung realisasi program bebas asap rokok di kampus.				
3	Saya tidak peduli apakah kampus merupakan area bebas asap rokok atau tidak.				
4	Saya akan berbagi informasi kepada keluarga dan orang-orang terdekat saya bahwa merokok merupakan sebuah kebiasaan negatif yang dapat merusak kesehatan.				
5	Saya akan selalu memotivasi dan meneguhkan				

	pendirian saya untuk tetap berhenti merokok.				
6	Saya tidak merasa keberatan apabila keluarga dan orang-orang terdeka saya merokok.				

## Kuesioner Tindakan Merokok Mahasiswa Di Dalam dan Di Luar Area Kampus

Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan mengenai tindakan merokok. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan diri anda dengan memberi tanda **checklist** (✓) pada kolom jawaban yang anda pilih. Pilihan jawaban terdiri dari empat pilihan jawaban yaitu :

SS : Jika jawaban anda **sangat setuju** terhadap pernyataan tersebut

S : Jika jawaban anda **setuju** terhadap pernyataan tersebut

TS : Jika jawaban anda **tidak setuju** terhadap pernyataan tersebut

STS : Jika jawaban anda **sangat tidak setuju** terhadap pernyataan tersebut

No.	Pernyataan	S	SS	TS	STS
1	Setelah mendapatkan informasi tentang bahaya merokok saya memilih untuk berhenti merokok karena akan berdampak buruk bagi kesehatan saya.				
2	Saya akan tetap merokok walaupun saya tahu bahwa di kampus dilarang merokok selama saya tidak mengganggu kenyamanan orang lain.				
3	Larangan merokok dan informasi tentang bahaya merokok di kampus tidak menjadikan saya untuk tidak merokok.				
4	Saya memulai usaha untuk berhenti merokok dengan cara mengurangi frekuensi merokok sedikit demi sedikit yaitu dengan menunda keinginan merokok dan mengalihkannya dengan membaca atau mengikuti berbagai kegiatan di kampus, sehingga pada akhirnya tidak akan terasa sudah bisa menghentikan kebiasaan merokok tersebut.				
5	Saya merokok hanya di luar kampus karena di luar kampus tidak ada larangan untuk merokok.				
6	Saya berhenti merokok karena saya terbiasa dengan larangan untuk tidak merokok yang ada di kampus.				
7	Saya tetap merokok walaupun ketika berada di rumah namun saya mencari tempat agar asap rokok tidak mengganggu keluarga dan orang-				

	orang terdekat saya.				
8	Ketika teman-teman saya sedang merokok, saya mengganti keinginan untuk merokok dengan mengunyah permen serta memotivasi diri dan meneguhkan hati untuk tetap tidak merokok.				

## LAMPIRAN SPSS

### Karakteristik Responden

**Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	235	60.4	60.4	60.4
	Perempuan	154	39.6	39.6	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

**Umur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19 Tahun	10	2.6	2.6	2.6
	20 Tahun	110	28.3	28.3	30.8
	21 Tahun	124	31.9	31.9	62.7
	22 Tahun	110	28.3	28.3	91.0
	23 Tahun	28	7.2	7.2	98.2
	24 Tahun	5	1.3	1.3	99.5
	25 Tahun	2	.5	.5	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

**Status Perokok**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-10 Batang	121	31.1	31.1	31.1
	11-20 Batang	63	16.2	16.2	47.3
	>20 Batang	26	6.7	6.7	54.0
	Tidak Merokok	179	46.0	46.0	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

## Uji Univariat

### Perokok

**Tingkat Pengetahuan Perokok**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	33	15.7	15.7	15.7
	Cukup	98	46.7	46.7	62.4
	Kurang	79	37.6	37.6	100.0
	Total	210	100.0	100.0	

**Sikap Terhadap Rokok Didalam Ruangan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	36	17.1	17.1	17.1
	Sedang	172	81.9	81.9	99.0
	Buruk	2	1.0	1.0	100.0
	Total	210	100.0	100.0	

**Sikap Terhadap Rokok Diluar Ruangan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	27	12.9	12.9	12.9
	Sedang	180	85.7	85.7	98.6
	Buruk	3	1.4	1.4	100.0
	Total	210	100.0	100.0	

**Prilaku Merokok Didalam Ruangan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	33	15.7	15.7
	Sedang	167	79.5	79.5
	Buruk	10	4.8	4.8
	Total	210	100.0	100.0

**Prilaku Merokok Diluar Ruangan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	20	9.5	9.5
	Sedang	185	88.1	88.1
	Buruk	5	2.4	2.4
	Total	210	100.0	100.0

Bukan Perokok

**Tingkat Pengetahuan Bukan Perokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	45	25.1	25.1
	Cukup	95	53.1	53.1
	Kurang	39	21.8	21.8
	Total	179	100.0	100.0

**Sikap Terhadap Rokok Didalam Ruangan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	33	18.4	18.4
	Sedang	144	80.4	80.4
	Buruk	2	1.1	1.1
	Total	179	100.0	100.0

**Sikap Terhadap Rokok Diluar Ruangan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	29	16.2	16.2	16.2
	Sedang	150	83.8	83.8	100.0
	Total	179	100.0	100.0	

## UJI BIVARIAT

### Perokok

**Tingkat Pengetahuan Perokok \* Sikap Terhadap Rokok Didalam Ruangan Crosstabulation**

		Sikap Terhadap Rokok Didalam Ruangan			Total	
		Baik	Sedang	Buruk		
Tingkat Pengetahuan Perokok	Baik	Count	11	22	0 33	
		% of Total	5.2%	10.5%	0.0% 15.7%	
	Cukup	Count	23	75	0 98	
		% of Total	11.0%	35.7%	0.0% 46.7%	
	Kurang	Count	2	75	2 79	
		% of Total	1.0%	35.7%	1.0% 37.6%	
Total		Count	36	172	2 210	
		% of Total	17.1%	81.9%	1.0% 100.0%	

**Correlations**

		Tingkat Pengetahuan Perokok	Sikap Terhadap Rokok Didalam Ruangan
Spearman's rho	Tingkat Pengetahuan Perokok	Correlation Coefficient	1.000 .326**
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	210 210
	Sikap Terhadap Rokok Didalam Ruangan	Correlation Coefficient	.326** 1.000
		Sig. (2-tailed)	.000 .
		N	210 210

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Tingkat Pengetahuan Perokok \* Sikap Terhadap Rokok Diluar Ruangan Crosstabulation**

		Sikap Terhadap Rokok Diluar Ruangan			Total	
		Baik	Sedang	Buruk		
Tingkat Pengetahuan Perokok	Baik	Count	10	23	0 33	
		% of Total	4.8%	11.0%	0.0% 15.7%	
	Cukup	Count	10	88	0 98	
		% of Total	4.8%	41.9%	0.0% 46.7%	
	Kurang	Count	7	69	3 79	
		% of Total	3.3%	32.9%	1.4% 37.6%	
Total		Count	27	180	3 210	
		% of Total	12.9%	85.7%	1.4% 100.0%	

**Correlations**

		Tingkat Pengetahuan Perokok	Sikap Terhadap Rokok Diluar Ruangan
Spearman's rho	Tingkat Pengetahuan Perokok	Correlation Coefficient	1.000 .200**
		Sig. (2-tailed)	.004
		N	210 210
	Sikap Terhadap Rokok Diluar Ruangan	Correlation Coefficient	.200** 1.000
		Sig. (2-tailed)	.004 .
		N	210 210

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Tingkat Pengetahuan Perokok \* Prilaku Merokok Didalam Ruangan Crosstabulation**

		Prilaku Merokok Didalam Ruangan			Total		
		Baik	Sedang	Buruk			
Tingkat Pengetahuan Perokok	Baik	Count	21	12	0	33	
		% of Total	10.0%	5.7%	0.0%	15.7%	
	Cukup	Count	9	88	1	98	
		% of Total	4.3%	41.9%	0.5%	46.7%	
	Kurang	Count	3	67	9	79	
		% of Total	1.4%	31.9%	4.3%	37.6%	
Total		Count	33	167	10	210	
		% of Total	15.7%	79.5%	4.8%	100.0%	

**Correlations**

		Tingkat Pengetahuan Perokok	Prilaku Merokok Didalam Ruangan
Spearman's rho	Tingkat Pengetahuan Perokok	Correlation Coefficient	.477**
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	210
	Prilaku Merokok Didalam Ruangan	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	210

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Tingkat Pengetahuan Perokok \* Prilaku Merokok Diluar Ruangan Crosstabulation**

		Prilaku Merokok Diluar Ruangan			Total	
		Baik	Sedang	Buruk		
Tingkat Pengetahuan Perokok	Baik	Count	10	23	0 33	
		% of Total	4.8%	11.0%	0.0% 15.7%	
	Cukup	Count	5	89	4 98	
		% of Total	2.4%	42.4%	1.9% 46.7%	
	Kurang	Count	5	73	1 79	
		% of Total	2.4%	34.8%	0.5% 37.6%	
Total		Count	20	185	5 210	
		% of Total	9.5%	88.1%	2.4% 100.0%	

**Correlations**

		Tingkat Pengetahuan Perokok	Prilaku Merokok Diluar Ruangan
Spearman's rho	Tingkat Pengetahuan Perokok	Correlation Coefficient	1.000 .167*
		Sig. (2-tailed)	.015
		N	210 210
	Prilaku Merokok Diluar Ruangan	Correlation Coefficient	.167* 1.000
		Sig. (2-tailed)	.015 .
		N	210 210

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Uji Bivariat

Bukan Perokok

**Tingkat Pengetahuan Bukan Perokok \* Sikap Terhadap Rokok Didalam Ruangan Crosstabulation**

		Sikap Terhadap Rokok Didalam Ruangan			Total
		Baik	Sedang	Buruk	
Tingkat Pengetahuan Bukan Perokok	Baik	Count	13	32	0 45
		% of Total	7.3%	17.9%	0.0% 25.1%
	Cukup	Count	15	79	1 95
		% of Total	8.4%	44.1%	0.6% 53.1%
Total	Kurang	Count	5	33	1 39
		% of Total	2.8%	18.4%	0.6% 21.8%
		Count	33	144	2 179
		% of Total	18.4%	80.4%	1.1% 100.0%

**Correlations**

		Tingkat Pengetahuan Bukan Perokok	Sikap Terhadap Rokok Didalam Ruangan
Spearman's rho	Tingkat Pengetahuan Bukan Perokok	Correlation Coefficient	.159*
		Sig. (2-tailed)	.034
		N	179 179
	Sikap Terhadap Rokok Didalam Ruangan	Correlation Coefficient	.159* 1.000
		Sig. (2-tailed)	.034 .
		N	179 179

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Tingkat Pengetahuan Bukan Perokok \* Sikap Terhadap Rokok Diluar Ruangan Crosstabulation**

		Sikap Terhadap Rokok Diluar Ruangan		Total	
		Baik	Sedang		
Tingkat Pengetahuan Bukan Perokok	Baik	Count	15	30	
		% of Total	8.4%	16.8%	
	Cukup	Count	8	87	
		% of Total	4.5%	48.6%	
	Kurang	Count	6	33	
		% of Total	3.4%	18.4%	
Total		Count	29	150	
		% of Total	16.2%	83.8%	
				100.0%	

**Correlations**

		Tingkat Pengetahuan Bukan Perokok	Sikap Terhadap Rokok Diluar Ruangan
Spearman's rho	Tingkat Pengetahuan Bukan Perokok	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.015
		N	179
	Sikap Terhadap Rokok Diluar Ruangan	Correlation Coefficient	.181*
		Sig. (2-tailed)	.015
		N	179

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).