

TUGAS AKHIR

ALAT UKUR KAPASITAS VITAL PAKSA (KVP) BERBASIS *MICROCONTROLLER* ATmega16

Dipersiapkan dan disusun oleh

PRIO AGUNG PAMUJI
NIM. 20143010024

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada tanggal: **30 Agustus 2017**

Menyetujui,

Pembimbing I



Nur Hudha Wijaya, S.T., M.Eng.
NIK. 19820124201210183009

Pembimbing II



Heri Purwoko, S.T.
NUPN. 9905003122

Mengetahui,




Ketua Program Studi D3 Teknik Elektromedik



Hanifah Rahmi Fajrin, S.T., M.Eng.
NIK. 19890123201604183014

Tugas Akhir ini Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar *Ahli Madya* (A.Md.)
Tanggal: **30 Agustus 2017**

Susunan Dewan Penguji

	Nama Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji	: Nur Hudha Wijaya, S.T., M.Eng. 
2. Penguji Utama	: Erika Loniza, S.T., M.Eng. 
3. Sekretaris Penguji	: Heri Purwoko, S.T. 

Yogyakarta, **30 Agustus 2017**
PROGRAM VOKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DIREKTUR




Dr. Bambang Jatmiko, S.E., M.Si.
NIK. 19650601201210143092