

LAMPIRAN

Lampiran I. Permohonan Menjadi Responden

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lisyah Bonita Paputungan

NIM : 20130320006

Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang akan melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Orang tua dalam Memberikan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi pada Remaja”**. Peneliti memohon dengan hormat kepada saudara untuk bersedia menjadi responden dan berkenan untuk mengisi data serta menjawab semua pertanyaan yang sudah tersedia dengan sejujur-jujurnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat bagi semua responden. Kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Demikian surat permohonan ini peneliti buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Peneliti

Lisyah B. Paputungan

Lampiran II. Pernyataan Kesiediaan Menjadi Responden

Setelah diberi penjelasan maksud dan tujuan penelitian oleh peneliti, dengan ini menyatakan bersedia turut berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian yang berjudul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Orang tua dalam Memberikan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi pada Remaja”** mempunyai manfaat dan tidak merugikan saya. Maka saya menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Yogyakarta, - 2017

Responden

(.....)

Lampiran III. Kuesioner Penelitian

Kuesioner

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Orang tua dalam Memberikan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan terakhir :

Kuesioner Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja

Pilihlah salah satu jawaban dan berikan tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan pernyataan anda.

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Menjelaskan tentang perubahan fisik yang akan dialami remaja pada masa pubertas, seperti perubahan bentuk tubuh merupakan salah satu pengetahuan tentang kesehatan reproduksi		
2.	Pengetahuan kesehatan reproduksi diberikan kepada remaja untuk menyiapkan remaja menjadi dewasa yang bertanggung jawab atas dirinya		
3.	Pengetahuan kesehatan reproduksi tidak perlu diberikan pada remaja karena tidak akan memberikan manfaat apapun bagi remaja		
4.	Metode untuk berdiskusi tentang kesehatan Reproduksi dengan cara menunggu anak remaja bertanya		
5.	Masa pubertas remaja ditandai dengan menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki		

6.	Remaja belum memiliki rasa tertarik/suka pada lawan jenis		
7.	Saat akil baliq, anak remaja perempuan akan mengalami perubahan fisik seperti pinggul dan dada yang membesar		
8.	Masa akil baligh (puber) pada pria ditandai dengan mimpi basah		
9.	Anak laki-laki dan anak perempuan walaupun bersaudara harus tidur terpisah ketika sudah masuk akil baliq		
10.	Cara membersihkan alat kelamin seperti mengunting bulu kemaluan penting diajarkan untuk anak remaja		

Kuesioner Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Menurut Ajaran Agama Islam

Pilihlah salah satu jawaban dan **berikan tanda (√)** pada jawaban yang sesuai dengan pernyataan anda.

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Saat sudah akil baliq, segala perbuatan dosa anak masih menjadi tanggung jawab orang tuanya		
2.	Anak remaja yang sudah akil baliq harus dijelaskan dan diajarkan tentang tata cara mandi wajib		
3.	Orang tua tidak perlu memantau pergaulan antara remaja perempuan dan laki-laki yang sudah akil baliq		
4.	Ajaran agama islam dari segi kesehatan reproduksi remaja, dapat dijadikan sebagai pondasi bagi remaja untuk melindungi dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama		

5.	Remaja perempuan dan laki-laki jika ingin bertemu tidak perlu diawasi oleh orang tua		
----	--	--	--

Kuesioner Sikap Orang tua Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja

Pilihlah salah satu jawaban dan **berikan tanda (√)** pada jawaban yang sesuai dengan pernyataan anda.

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Kesehatan reproduksi sangat tabu untuk dibicarakan dengan anak remaja		
2.	Anak remaja belum memerlukan pengetahuan kesehatan reproduksi		
3.	Orang tua dapat menjadi teman diskusi bagi remaja tentang kesehatan reproduksi		
4.	Pengetahuan kesehatan reproduksi dapat memperkecil kemungkinan remaja melakukan penyimpangan seksual		
5.	Memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja dapat merangsang remaja untuk membaca, melihat buku ataupun gambar porno		
6.	Pengetahuan Kesehatan Reproduksi merupakan hal yang ilmiah, sehingga remaja akan mengetahui dengan sendirinya		
7.	Remaja tidak boleh menanyakan tentang kesehatan reproduksi pada orang tua		
8.	Pengetahuan kesehatan reproduksi untuk remaja tidak cocok dengan adat istiadat saya		

9.	Pengetahuan kesehatan reproduksi penting diberikan untuk remaja		
10.	Remaja akan lebih memahami kesehatan reproduksi jika dijelaskan oleh teman sebayanya dibandingkan oleh orang tuanya		
11.	Memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja sepenuhnya tugas dari orang tua		

Kuesioner Akses Informasi Orang tua

Pilihlah salah satu jawaban dan **berikan tanda (√)** pada jawaban yang sesuai dengan pernyataan anda.

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Orang tua perlu mempelajari tentang kesehatan reproduksi remaja dari berbagai sumber yang terpercaya seperti media cetak, elektronik, dan orang lain		
2.	Metode untuk menyampaikan kesehatan reproduksi pada remaja dapat saya konsultasikan dengan ahli seperti tenaga kesehatan		
3.	Anak remaja akan mendapatkan pengetahuan kesehatan reproduksi dari sekolah, sehingga orang tua tidak perlu mempelajari tentang metode pemberian kesehatan reproduksi pada remaja		

Kuesioner Perilaku Orang tua

Pilihlah salah satu jawaban dan **berikan tanda (√)** pada jawaban yang sesuai dengan pernyataan anda

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Saya pernah berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan anak remaja saya		
2.	Saya pernah menjelaskan tentang perubahan fisik saat memasuki masa pubertas seperti tumbuh jakun pada laki-laki dan dada yang membesar pada perempuan		
3.	Saya tidak menjelaskan batasan pergaulan antara anak perempuan dan laki-laki		
4.	Saya malu saat menjelaskan kepada anak saya tentang fungsi alat kelamin seperti untuk menghasilkan keturunan		
5.	Saya mengajarkan cara pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) kepada anak perempuan dan periksa burung sendiri (SABURI) pada anak laki-laki		
6.	Saya tidak pernah memulai diskusi dengan anak saya tentang masalah kelamin		
7.	Saya sering mencari tau dengan siapa anak saya berteman terutama teman lawan jenisnya		
8.	Saya mengajarkan tata cara mandi bersih/mandi junub kepada anak remaja saya		

Lampiran IV. Surat Ijin Survey Pendahuluan



Program Studi Ilmu Keperawatan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Status: Terakreditasi A
SK BAN-PT
No: 851/SK/BAN-PT/IAK-SURV/PN/III/2015

Nomor : 064 / B.4-III / XII / 2016
Hal : Survey Pendahuluan
Lamp. : -0-

Kepada Yth. :
Lurah Kelurahan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta
di
YOGYAKARTA.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, memohon ijin :

N a m a : Lisyah Bonita Patutungan
Nomor Mahasiswa. : 2013 032 0006
Program Studi : Ilmu Keperawatan

Untuk mengadakan Survey Pendahuluan pada Instansi yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka persiapan penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebagai akhir studi Sarjana Keperawatan (S1). “(**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orangtua dalam Memberikan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja**).”

Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Desember 2016
Ketia Prodi PSIK FKIK UMY



Sri Sumaryani, Ns., M.Kep., Sp.Mat., HNC.

Kampus:

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 387656 ext. 215 Fax. FKIK (0274) 387658, Fax. Universitas (0274) 387646

Muda mendunia



Program Studi Ilmu Keperawatan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Status: Terakreditasi A
SK BAN-PT
No: 851/SK/BAN-PT/AK-SURV/PN.VIII/2015

Nomor: 035 / B.4-III / I / 2017
Hal : Survey Pendahuluan
Lamp. : -0-

Kepada Yth. :
Kepala Dusun Tlogo Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta
di
YOGYAKARTA.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, memohon ijin :

N a m a : Lisyah Bonita Papuntungan
NIM : 2013032 0006
Program Studi : Ilmu Keperawatan

Untuk mengadakan Survey Pendahuluan pada Instansi yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka persiapan penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebagai akhir studi Sarjana Keperawatan (S1). “(Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orangtua dalam Memberikan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja).”

Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2017
Ketua Prodi PSIK FKIK UMY



Sri Sumaryani, Ns., M.Kep., Sp.Mat., HNC.

Kampus:

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 387656 ext. 215 Fax. FKIK (0274) 387658, Fax. Universitas (0274) 387646

Muda mendunia

Lampiran V. Surat Etik Penelitian



Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

KETERANGAN LOLOS UJI ETIK ETHICAL APPROVAL

Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan responden/subyek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul :

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta, with regards of the protection of human rights and welfare in research, has carefully reviewed the research protocol entitled :

“Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Orang Tua Dalam Memberikan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Remaja”


Peneliti Utama : Lisyah Bonita Papatungan
Principal Investigator

Nama Institusi : Pogram Studi Ilmu Keperawatan FKIK UMY
Name of the Institution

Negara : Indonesia
Country

Dan telah menyetujui protokol tersebut diatas.
And approved the above-mentioned protocol.

Yogyakarta, 05 Juni 2017



Sekretaris
Secretary

Dr. dr. Titiek Hidayati, M. Kes

***Peneliti Berkewajiban :**

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos uji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical clearance* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*)
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada responden/subyek sebelum penelitian lolos uji etik dan *informed consent*

Kampus:

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 387656 ext. 213 , 7491350 Fax. (0274) 387658

Muda mendunia

Lampiran VI. Surat Ijin Penelitian



Program Studi Ilmu Keperawatan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Status: Terakreditasi A

SK BAN-PT

No. 851/SK/BAN-PT/IAK-SURV/PPN/VI/2015

Nomor : 053 /B.4-III / IV /2017
Hal : **Permohonan Surat Ijin Penelitian**
Lamp. : -0-

Kepada Yth. :
Kepala Dukuh Tlogo Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta
di-
YOGYAKARTA.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa untuk memperoleh derajat sarjana Keperawatan, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diberi tugas Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Untuk itu diperlukan penelitian di lapangan guna mendapatkan kebenaran dalam penulisan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon mahasiswa tersebut di bawah ini dapat diijinkan untuk mencari data dan informasi sebagai penyusunan Karya Tulis Ilmiah.

Nama : Lisyah B. Paputungan
NIM : 2013032 0006
Pembimbing : Dewi Puspita, S.Kep.,Ns.,M.Sc
Judul KTI : “(Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Orang Tua Dalam Memberikan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja).”

Demikian surat permohonan ijin ini kami ajukan, atas terkabulnya serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 April -- 2017
Ketua, Prodi PSIK FKIK UMY






Sri Sumaryani, Ns.,M.Kep.,Sp.Mat.,HNC.

Kampus:

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 387656 ext. 215 Fax. FKIK (0274) 387658, Fax. Universitas (0274) 387646

Unggul
& Islami

Lampiran VII. Surat Ijin Penelitian Bappeda

	<p>Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</p>
<p>Status: Terakreditasi A SK BAN-PT No: 851/SK/BAN-PT/AK-SUR/VP/VIII/2015</p>	
<p>Nomor : 058 /B.4-III / VI /2017 Hal : Permohonan Surat Ijin Penelitian Lamp. : -0-</p>	
<p>Kepada Yth. : Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul Yogyakarta di- YOGYAKARTA.</p>	
<p><i>Assalamu 'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa untuk memperoleh derajat sarjana Keperawatan, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diberi tugas Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Untuk itu diperlukan penelitian di lapangan guna mendapatkan kebenaran dalam penulisan.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon mahasiswa tersebut di bawah ini dapat diijinkan untuk mencari data dan informasi sebagai penyusunan Karya Tulis Ilmiah.</p> <p>Nama : Lisyah B. Papuntungan NIM : 2013032 0006 Pembimbing : Dewi Puspita, S.Kep.,M.Sc Judul KTI : “(Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Orangtua Dalam Memberikan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada remaja).”</p> <p>Demikian surat permohonan ijin ini kami ajukan, atas terkabulnya serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.</p> <p><i>Wasalamu 'alaikum Wr. Wb.</i></p>	
<p>Yogyakarta, 6 Juni 2017 Ketua Prodi PSIK FKIK UMY</p> <p> Sri Sumaryani, Ns.,M.Kep.,Sp.Mat.,HNC.</p>	
<p>Kampus: </p>	<p><i>Muda mendunia</i></p>
<p>Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183 Telp. (0274) 387658 ext. 245. Faks. FKIK (0274) 387658. Faks. Universitas (0274) 387646</p>	

Lampiran VIII. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

1. Pengetahuan Kesehatan Reproduksi

Correlations																
		peng1	peng2	peng3	peng4	peng5	peng6	peng7	peng8	peng9	peng10	peng11	peng12	peng13	peng14	Jumlah2
peng1	Pearson Correlation	1	.247	-.105	.088	-.131	.247	-.154	.351	.351	.423'	.088	.135	.207	.207	.457'
	Sig. (2-tailed)		.188	.581	.645	.491	.188	.417	.057	.057	.020	.645	.478	.272	.272	.011
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
peng2	Pearson Correlation	.247	1	.169	-.035	.079	.627**	.247	.811**	.176	.479**	.176	.015	-.154	-.154	.555**
	Sig. (2-tailed)	.188		.373	.853	.679	.000	.188	.000	.352	.007	.352	.935	.415	.415	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
peng3	Pearson Correlation	-.105	.169	1	-.120	-.089	.169	.288	.239	.239	.288	-.120	-.105	.141	.141	.284
	Sig. (2-tailed)	.581	.373		.529	.640	.373	.122	.203	.203	.122	.529	.581	.457	.457	.128
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
peng4	Pearson Correlation	.088	-.035	-.120	1	.149	-.035	.088	-.200	-.200	.088	.280	.088	.337	.337	.293
	Sig. (2-tailed)	.645	.853	.529		.432	.853	.645	.289	.289	.645	.134	.645	.069	.069	.116
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
peng5	Pearson Correlation	-.131	.079	-.089	.149	1	.079	-.131	.149	.149	.196	.149	.196	.302	.302	.355
	Sig. (2-tailed)	.491	.679	.640	.432		.679	.491	.432	.432	.299	.432	.299	.105	.105	.055
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
peng6	Pearson Correlation	.247	.627**	.169	-.035	.079	1	.479**	.811**	.176	.479**	-.035	.015	-.154	-.154	.555**
	Sig. (2-tailed)	.188	.000	.373	.853	.679		.007	.000	.352	.007	.853	.935	.415	.415	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
peng7	Pearson Correlation	-.154	.247	.288	.088	-.131	.479**	1	.351	.351	.135	-.175	-.154	-.015	-.015	.337
	Sig. (2-tailed)	.417	.188	.122	.645	.491	.007		.057	.057	.478	.354	.417	.938	.938	.069
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
peng8	Pearson Correlation	.351	.811**	.239	-.200	.149	.811**	.351	1	.280	.614**	.040	.088	-.067	-.067	.659**
	Sig. (2-tailed)	.057	.000	.203	.289	.432	.000	.057		.134	.000	.834	.645	.723	.723	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
peng9	Pearson Correlation	.351	.176	.239	-.200	.149	.176	.351	.280	1	.351	-.200	-.175	.135	.135	.403'
	Sig. (2-tailed)	.057	.352	.203	.289	.432	.352	.057	.134		.057	.289	.354	.477	.477	.027
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
peng10	Pearson Correlation	.423'	.479**	.288	.088	.196	.479**	.135	.614**	.351	1	.351	.423'	.207	.207	.778**
	Sig. (2-tailed)	.020	.007	.122	.645	.299	.007	.478	.000	.057		.057	.020	.272	.272	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
peng11	Pearson Correlation	.088	.176	-.120	.280	.149	-.035	-.175	.040	-.200	.351	1	.877**	.135	.135	.439'
	Sig. (2-tailed)	.645	.352	.529	.134	.432	.853	.354	.834	.289	.057		.000	.477	.477	.015
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
peng12	Pearson Correlation	.135	.015	-.105	.088	.196	.015	-.154	.088	-.175	.423'	.877**	1	.207	.207	.457'
	Sig. (2-tailed)	.478	.935	.581	.645	.299	.935	.417	.645	.354	.020	.000		.272	.272	.011
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
peng13	Pearson Correlation	.207	-.154	.141	.337	.302	-.154	-.015	-.067	.135	.207	.135	.207	1	.830**	.487**
	Sig. (2-tailed)	.272	.415	.457	.069	.105	.415	.938	.723	.477	.272	.477	.272		.000	.006
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
peng14	Pearson Correlation	.207	-.154	.141	.337	.302	-.154	-.015	-.067	.135	.207	.135	.207	.830**	1	.487**
	Sig. (2-tailed)	.272	.415	.457	.069	.105	.415	.938	.723	.477	.272	.477	.272	.000		.006
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Jumlah2	Pearson Correlation	.457'	.555**	.284	.293	.355	.555**	.337	.659**	.403'	.778**	.439'	.457'	.487**	.487**	1
	Sig. (2-tailed)	.011	.001	.128	.116	.055	.001	.069	.000	.027	.000	.015	.011	.006	.006	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**.. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Pengetahuan Ajaran Agama Islam

Correlations

		Pengls1	Pengls2	Pengls3	Pengls4	Pengls5	Pengls6	Jumlah3
Pengls1	Pearson Correlation	1	.375*	.294	.111	.311	.375*	.702**
	Sig. (2-tailed)		.041	.115	.559	.094	.041	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Pengls2	Pearson Correlation	.375*	1	.539**	-.167	.311	.167	.643**
	Sig. (2-tailed)	.041		.002	.379	.094	.379	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Pengls3	Pearson Correlation	.294	.539**	1	.196	.312	.049	.644**
	Sig. (2-tailed)	.115	.002		.299	.093	.797	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Pengls4	Pearson Correlation	.111	-.167	.196	1	.208	.111	.349
	Sig. (2-tailed)	.559	.379	.299		.271	.559	.059
	N	30	30	30	30	30	30	30
Pengls5	Pearson Correlation	.311	.311	.312	.208	1	.138	.682**
	Sig. (2-tailed)	.094	.094	.093	.271		.466	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Pengls6	Pearson Correlation	.375*	.167	.049	.111	.138	1	.524**
	Sig. (2-tailed)	.041	.379	.797	.559	.466		.003
	N	30	30	30	30	30	30	30
Jumlah3	Pearson Correlation	.702**	.643**	.644**	.349	.682**	.524**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.059	.000	.003	
	N	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Sikap

		Correlations													
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	Jumlah
S1	Pearson Correlation	1	.135	.318	.489**	.135	.071	.489**	.428*	.337	.024	.075	-.023	.135	.540**
	Sig. (2-tailed)		.477	.087	.006	.477	.709	.006	.018	.069	.901	.692	.905	.477	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S2	Pearson Correlation	.135	1	.539**	-.067	.520**	-.150	.135	.683**	.040	.176	.224	.539**	.280	.575*
	Sig. (2-tailed)	.477		.002	.723	.003	.428	.477	.000	.834	.352	.235	.002	.134	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S3	Pearson Correlation	.318	.539**	1	.148	.337	-.233	.489**	.757**	.337	.202	.452**	.148	.539**	.723*
	Sig. (2-tailed)	.087	.002		.436	.069	.215	.006	.000	.069	.284	.012	.436	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S4	Pearson Correlation	.489**	-.067	.148	1	.135	-.233	.318	.263	.539**	.024	.264	-.023	.135	.435*
	Sig. (2-tailed)	.006	.723	.436		.477	.215	.087	.160	.002	.901	.159	.905	.477	.016
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S5	Pearson Correlation	.135	.520**	.337	.135	1	-.331	.135	.488**	.040	.176	.224	.337	.280	.482**
	Sig. (2-tailed)	.477	.003	.069	.477		.074	.477	.006	.834	.352	.235	.069	.134	.007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S6	Pearson Correlation	.071	-.150	-.233	-.233	-.331	1	.071	-.161	-.150	.164	-.404*	.071	-.331	-.049
	Sig. (2-tailed)	.709	.428	.215	.215	.074		.709	.394	.428	.385	.027	.709	.074	.797
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S7	Pearson Correlation	.489**	.135	.489**	.318	.135	.071	1	.592**	.337	.380*	.075	.318	.135	.671**
	Sig. (2-tailed)	.006	.477	.006	.087	.477	.709		.001	.069	.038	.692	.087	.477	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S8	Pearson Correlation	.428*	.683**	.757**	.263	.488**	-.161	.592**	1	.293	.155	.400*	.428*	.488**	.842**
	Sig. (2-tailed)	.018	.000	.000	.160	.006	.394	.001		.116	.414	.028	.018	.006	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S9	Pearson Correlation	.337	.040	.337	.539**	.040	-.150	.337	.293	1	.388*	.224	.135	.280	.544**
	Sig. (2-tailed)	.069	.834	.069	.002	.834	.428	.069	.116		.034	.235	.477	.134	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S10	Pearson Correlation	.024	.176	.202	.024	.176	.164	.380*	.155	.388*	1	.118	.558**	.176	.518**
	Sig. (2-tailed)	.901	.352	.284	.901	.352	.385	.038	.414	.034		.534	.001	.352	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S11	Pearson Correlation	.075	.224	.452**	.264	.224	-.404*	.075	.400*	.224	.118	1	.075	.894**	.498**
	Sig. (2-tailed)	.692	.235	.012	.159	.235	.027	.692	.028	.235	.534	.30	.692	.000	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S12	Pearson Correlation	-.023	.539**	.148	-.023	.337	.071	.318	.428*	.135	.558**	.075	1	.135	.540**
	Sig. (2-tailed)	.905	.002	.436	.905	.069	.709	.087	.018	.477	.001	.692		.477	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S13	Pearson Correlation	.135	.280	.539**	.135	.280	-.331	.135	.488**	.280	.176	.894**	.135	1	.575*
	Sig. (2-tailed)	.477	.134	.002	.477	.134	.074	.477	.006	.134	.352	.000	.477		.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Jumlah	Pearson Correlation	.540**	.575**	.723**	.435*	.482**	-.049	.671**	.842**	.544**	.518**	.498**	.540**	.575**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.001	.000	.016	.007	.797	.000	.000	.002	.003	.005	.002	.001	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Akses Informasi

		Correlations			
		Informasi1	Informasi2	Informasi3	Jumlah5
Informasi1	Pearson Correlation	1	.169	-.189	.570**
	Sig. (2-tailed)		.373	.317	.001
	N	30	30	30	30
Informasi2	Pearson Correlation	.169	1	.117	.564**
	Sig. (2-tailed)	.373		.539	.001
	N	30	30	30	30
Informasi3	Pearson Correlation	-.189	.117	1	.614**
	Sig. (2-tailed)	.317	.539		.000
	N	30	30	30	30
Jumlah5	Pearson Correlation	.570**	.564**	.614**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Perilaku

Correlations

		Perilaku1	Perilaku2	Perilaku3	Perilaku4	Perilaku5	Perilaku6	Perilaku7	Perilaku8	Perilaku9	Perilaku10	Perilaku11	Perilaku12	Jumlah6
Perilaku1	Pearson Correlation	1	.711**	-.043	.419*	.015	.320	.280	.015	.171	-.049	.109	.026	.525**
	Sig. (2-tailed)		.000	.822	.021	.935	.084	.134	.935	.366	.797	.568	.891	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Perilaku2	Pearson Correlation	.711**	1	-.189	.274	.068	.290	.193	-.118	.327	-.079	.234	.274	.524**
	Sig. (2-tailed)	.000		.317	.143	.720	.121	.307	.535	.078	.679	.212	.143	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Perilaku3	Pearson Correlation	-.043	-.189	1	.117	-.189	.089	.208	-.189	-.270	.036	-.045	.117	.135
	Sig. (2-tailed)	.822	.317		.539	.317	.640	.270	.317	.149	.849	.812	.539	.476
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Perilaku4	Pearson Correlation	.419*	.274	.117	1	-.042	.491**	.873**	-.200	-.029	.033	-.018	.063	.565**
	Sig. (2-tailed)	.021	.143	.539		.825	.006	.000	.289	.878	.861	.923	.743	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Perilaku5	Pearson Correlation	.015	.068	-.189	-.042	1	.290	-.129	.068	.155	-.276	.234	.432*	.301
	Sig. (2-tailed)	.935	.720	.317	.825		.121	.498	.720	.414	.140	.212	.017	.106
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Perilaku6	Pearson Correlation	.320	.290	.089	.491**	.290	1	.389*	.290	.386*	-.102	.339	.491**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.084	.121	.640	.006	.121		.034	.121	.035	.591	.067	.006	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Perilaku7	Pearson Correlation	.280	.193	.208	.873**	-.129	.389*	1	-.290	.059	-.068	.085	.055	.517**
	Sig. (2-tailed)	.134	.307	.270	.000	.498	.034		.121	.755	.721	.656	.775	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Perilaku8	Pearson Correlation	.015	-.118	-.189	-.200	.068	.290	-.290	1	.327	-.079	.234	.274	.238
	Sig. (2-tailed)	.935	.535	.317	.289	.720	.121	.121		.078	.679	.212	.143	.206
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Perilaku9	Pearson Correlation	.171	.327	-.270	-.029	.155	.386*	.059	.327	1	-.327	.860**	.408*	.576**
	Sig. (2-tailed)	.366	.078	.149	.878	.414	.035	.755	.078		.077	.000	.025	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Perilaku10	Pearson Correlation	.049	-.079	.036	.033	-.276	-.102	-.068	-.079	-.327	1	-.380*	-.134	-.088
	Sig. (2-tailed)	.797	.679	.849	.861	.140	.591	.721	.679	.077		.038	.481	.646
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Perilaku11	Pearson Correlation	.109	.234	-.045	-.018	.234	.339	.085	.234	.860**	-.380*	1	.536**	.607**
	Sig. (2-tailed)	.568	.212	.812	.923	.212	.067	.656	.212	.000	.038		.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Perilaku12	Pearson Correlation	.026	.274	.117	.063	.432*	.491**	.055	.274	.408*	-.134	.536**	1	.673**
	Sig. (2-tailed)	.891	.143	.539	.743	.017	.006	.775	.143	.025	.481	.002		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Jumlah6	Pearson Correlation	.525**	.524**	.135	.565**	.301	.803**	.517**	.238	.576**	-.088	.607**	.673**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.003	.476	.001	.106	.000	.003	.206	.001	.646	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

K	30
Σpq	6,44889
Var	81,09889
Mean	43,36667
ρ (KR 20)	0,95222
ρ (KR 21)	1,28095

Lampiran IX. Uji Normalitas

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
T_Perilaku	59	100.0%	0	.0%	59	100.0%
T_Pengetahuan	59	100.0%	0	.0%	59	100.0%
T_P_Islam	59	100.0%	0	.0%	59	100.0%
T_Sikap	59	100.0%	0	.0%	59	100.0%
T_Informasi	59	100.0%	0	.0%	59	100.0%

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
T_Perilaku	.150	59	.002	.935	59	.004
T_Pengetahuan	.197	59	.000	.881	59	.000
T_P_Islam	.207	59	.000	.866	59	.000
T_Sikap	.140	59	.005	.925	59	.001
T_Informasi	.283	59	.000	.803	59	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Descriptives

			Statistic	Std. Error
T_Perilaku	Mean		5.61	.220
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	5.17	
		Upper Bound	6.05	
	5% Trimmed Mean		5.66	
	Median		6.00	
	Variance		2.863	
	Std. Deviation		1.692	
	Minimum		2	
	Maximum		8	
	Range		6	
	Interquartile Range		3	
	Skewness		-.307	.311
	Kurtosis		-.809	.613
	T_Pengetahuan	Mean		8.24
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	7.84	
		Upper Bound	8.64	
5% Trimmed Mean			8.32	
Median			8.00	
Variance			2.357	
Std. Deviation			1.535	
Minimum			5	
Maximum			10	
Range			5	
Interquartile Range			3	
Skewness			-.385	.311
Kurtosis			-.807	.613
T_P_Islam		Mean		3.80
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	3.52	
		Upper Bound	4.08	
	5% Trimmed Mean		3.85	
	Median		4.00	
	Variance		1.165	
	Std. Deviation		1.079	
	Minimum		1	
	Maximum		5	
	Range		4	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		-.430	.311
	Kurtosis		-.731	.613
	T_Sikap	Mean		7.66
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	7.21	
		Upper Bound	8.11	
5% Trimmed Mean			7.73	
Median			8.00	
Variance			2.987	
Std. Deviation			1.728	
Minimum			4	
Maximum			10	
Range			6	
Interquartile Range			2	
Skewness			-.282	.311
Kurtosis			-.647	.613
T_Informasi		Mean		2.10
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.85	
		Upper Bound	2.35	
	5% Trimmed Mean		2.17	
	Median		2.00	
	Variance		.921	
	Std. Deviation		.959	
	Minimum		0	
	Maximum		3	
	Range		3	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		-.573	.311
	Kurtosis		-.945	.613

Lampiran IX. Hasil Olah Data

1. Deskriptif Statistik Variabel

Statistics

		JK	Usia	Pendidikan	T Perilaku	T ₁ Pengetahuan	T P Islam	T Sikap	T Informasi
N	Valid	59	59	59	59	59	59	59	59
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mean	1.61	1.03	1.90	5.61	8.24	3.80	7.66	2.10
	Std. Error of Mean	.064	.024	.040	.220	.200	.141	.225	.125
	Median	2.00	1.00	2.00	6.00	8.00	4.00	8.00	2.00
	Mode	2	1	2	6	10	5	7	3
	Std. Deviation	.492	.183	.305	1.692	1.535	1.079	1.728	.959
	Variance	.242	.033	.093	2.863	2.357	1.165	2.987	.921
	Skewness	-.464	5.287	-2.705	-.307	-.385	-.430	-.282	-.573
	Std. Error of Skewness	.311	.311	.311	.311	.311	.311	.311	.311
	Kurtosis	-1.849	26.858	5.502	-.809	-.807	-.731	-.647	-.945
	Std. Error of Kurtosis	.613	.613	.613	.613	.613	.613	.613	.613
	Range	1	1	1	6	5	4	6	3
	Minimum	1	1	1	2	5	1	4	0
	Maximum	2	2	2	8	10	5	10	3
	Sum	95	61	112	331	486	224	452	124
Percentiles	25	1.00	1.00	2.00	4.00	7.00	3.00	7.00	1.00
	50	2.00	1.00	2.00	6.00	8.00	4.00	8.00	2.00
	75	2.00	1.00	2.00	7.00	10.00	5.00	9.00	3.00

2. UNIVARIATE

JK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	23	39.0	39.0	39.0
	Perempuan	36	61.0	61.0	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Usia Produktif	57	96.6	96.6	96.6
	Usia Tua	2	3.4	3.4	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	6	10.2	10.2	10.2
	Rendah	53	89.8	89.8	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

T_Perilaku_Kat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	20	33.9	33.9	33.9
	Buruk	39	66.1	66.1	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

T_Pengetahuan_Kat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	24	40.7	40.7	40.7
	Rendah	35	59.3	59.3	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

T_P_Islam_Kat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	20	33.9	33.9	33.9
	Rendah	39	66.1	66.1	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

T_Sikap_Kat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	20	33.9	33.9	33.9
	Buruk	39	66.1	66.1	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

T_Informasi_Kat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	27	45.8	45.8	45.8
	Buruk	32	54.2	54.2	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

3. ANALISIS BIVARIAT

JK * T_Perilaku_Kat

Crosstab

			T_Perilaku_Kat		Total
			Baik	Buruk	
JK	Laki-laki	Count	7	16	23
		Expected Count	7.8	15.2	23.0
		% of Total	11.9%	27.1%	39.0%
	Perempuan	Count	13	23	36
		Expected Count	12.2	23.8	36.0
		% of Total	22.0%	39.0%	61.0%
Total	Count	20	39	59	
	Expected Count	20.0	39.0	59.0	
	% of Total	33.9%	66.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.202 ^a	1	.653		
Continuity Correction ^b	.028	1	.867		
Likelihood Ratio	.203	1	.652		
Fisher's Exact Test				.780	.436
Linear-by-Linear Association	.198	1	.656		
N of Valid Cases	59				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,80.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for JK (Laki-laki / Perempuan)	.774	.253	2.369
For cohort T_Perilaku_Kat = Baik	.843	.396	1.794
For cohort T_Perilaku_Kat = Buruk	1.089	.756	1.569
N of Valid Cases	59		

**Usia * T_Perilaku_Kat
(Uji Fisher's Exact Test)**

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia * Perilaku	59	100.0%	0	.0%	59	100.0%

Usia * Perilaku Crosstabulation

			Perilaku		Total
			Baik	Buruk	
Usia	Usia Produktif	Count	19	1	20
		Expected Count	19.3	.7	20.0
		% within Usia	95.0%	5.0%	100.0%
		% within Perilaku	33.3%	50.0%	33.9%
		% of Total	32.2%	1.7%	33.9%
	Usia Tua	Count	38	1	39
		Expected Count	37.7	1.3	39.0
		% within Usia	97.4%	2.6%	100.0%
		% within Perilaku	66.7%	50.0%	66.1%
		% of Total	64.4%	1.7%	66.1%
Total	Count	57	2	59	
	Expected Count	57.0	2.0	59.0	
	% within Usia	96.6%	3.4%	100.0%	
	% within Perilaku	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	96.6%	3.4%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.240 ^a	1	.625		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.227	1	.634		
Fisher's Exact Test				1.000	.567
Linear-by-Linear Association	.235	1	.627		
N of Valid Cases	59				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,68.

b. Computed only for a 2x2 table

**Pendidikan * T_Perilaku_Kat
(Uji Fisher's Exact Test)**

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pendidikan * Perilaku	59	100.0%	0	.0%	59	100.0%

Pendidikan * Perilaku Crosstabulation

			Perilaku		Total
			Baik	Buruk	
Pendidikan	Tinggi	Count	5	15	20
		Expected Count	2.0	18.0	20.0
		% within Pendidikan	25.0%	75.0%	100.0%
		% within Perilaku	83.3%	28.3%	33.9%
		% of Total	8.5%	25.4%	33.9%
	Rendah	Count	1	38	39
		Expected Count	4.0	35.0	39.0
		% within Pendidikan	2.6%	97.4%	100.0%
		% within Perilaku	16.7%	71.7%	66.1%
		% of Total	1.7%	64.4%	66.1%
Total	Count	6	53	59	
	Expected Count	6.0	53.0	59.0	
	% within Pendidikan	10.2%	89.8%	100.0%	
	% within Perilaku	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	10.2%	89.8%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.285 ^a	1	.007		
Continuity Correction ^b	5.036	1	.025		
Likelihood Ratio	7.003	1	.008		
Fisher's Exact Test				.014	.014
Linear-by-Linear Association	7.161	1	.007		
N of Valid Cases	59				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,03.

b. Computed only for a 2x2 table

T_Pengetahuan_Kat * T_Perilaku_Kat

Crosstab

			T_Perilaku_Kat		Total
			Baik	Buruk	
T_Pengetahuan_Kat	Tinggi	Count	15	9	24
		Expected Count	8.1	15.9	24.0
		% of Total	25.4%	15.3%	40.7%
	Rendah	Count	5	30	35
		Expected Count	11.9	23.1	35.0
		% of Total	8.5%	50.8%	59.3%
Total	Count	20	39	59	
	Expected Count	20.0	39.0	59.0	
	% of Total	33.9%	66.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14.770 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	12.697	1	.000		
Likelihood Ratio	15.099	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	14.520	1	.000		
N of Valid Cases	59				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,14.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for T_Pengetahuan_Kat (Tinggi / Rendah)	10.000	2.846	35.138
For cohort T_Perilaku_Kat = Baik	4.375	1.835	10.429
For cohort T_Perilaku_Kat = Buruk	.438	.257	.746
N of Valid Cases	59		

T_P_Islam_Kat * T_Perilaku_Kat

Crosstab

			T_Perilaku_Kat		Total
			Baik	Buruk	
T_P_Islam_Kat	Tinggi	Count	11	9	20
		Expected Count	6.8	13.2	20.0
		% of Total	18.6%	15.3%	33.9%
	Rendah	Count	9	30	39
		Expected Count	13.2	25.8	39.0
		% of Total	15.3%	50.8%	66.1%
Total	Count	20	39	59	
	Expected Count	20.0	39.0	59.0	
	% of Total	33.9%	66.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.013 ^a	1	.014		
Continuity Correction ^b	4.672	1	.031		
Likelihood Ratio	5.901	1	.015		
Fisher's Exact Test				.021	.016
Linear-by-Linear Association	5.911	1	.015		
N of Valid Cases	59				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,78.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for T_P_Islam_Kat (Tinggi / Rendah)	4.074	1.285	12.914
For cohort T_Perilaku_Kat = Baik	2.383	1.187	4.784
For cohort T_Perilaku_Kat = Buruk	.585	.350	.978
N of Valid Cases	59		

T_Sikap_Kat * T_Perilaku_Kat

Crosstab

			T Perilaku Kat		Total
			Baik	Buruk	
T_Sikap_Kat	Baik	Count	12	8	20
		Expected Count	6.8	13.2	20.0
		% of Total	20.3%	13.6%	33.9%
	Buruk	Count	8	31	39
		Expected Count	13.2	25.8	39.0
		% of Total	13.6%	52.5%	66.1%
Total		Count	20	39	59
		Expected Count	20.0	39.0	59.0
		% of Total	33.9%	66.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9.200 ^a	1	.002		
Continuity Correction ^b	7.522	1	.006		
Likelihood Ratio	9.062	1	.003		
Fisher's Exact Test				.004	.003
Linear-by-Linear Association	9.044	1	.003		
N of Valid Cases	59				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,78.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for T_Sikap_Kat (Baik / Buruk)	5.813	1.777	19.012
For cohort T_Perilaku_Kat = Baik	2.925	1.432	5.973
For cohort T_Perilaku_Kat = Buruk	.503	.287	.881
N of Valid Cases	59		

T_Informasi_Kat * T_Perilaku_Kat

Crosstab

			T_Perilaku_Kat		Total
			Baik	Buruk	
T_Informasi_Kat	Baik	Count	14	13	27
		Expected Count	9.2	17.8	27.0
		% of Total	23.7%	22.0%	45.8%
	Buruk	Count	6	26	32
		Expected Count	10.8	21.2	32.0
		% of Total	10.2%	44.1%	54.2%
Total	Count	20	39	59	
	Expected Count	20.0	39.0	59.0	
	% of Total	33.9%	66.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.161 ^a	1	.007		
Continuity Correction ^b	5.760	1	.016		
Likelihood Ratio	7.284	1	.007		
Fisher's Exact Test				.012	.008
Linear-by-Linear Association	7.040	1	.008		
N of Valid Cases	59				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,15.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for T_Informasi_Kat (Baik / Buruk)	4.667	1.455	14.965
For cohort T_Perilaku_Kat = Baik	2.765	1.233	6.202
For cohort T_Perilaku_Kat = Buruk	.593	.387	.907
N of Valid Cases	59		