

Wahyu. R.H (2011). Analisis Hubungan Antara Faktor-Faktor Penyebab Merokok Terhadap Tingkat Konsumsi Rokok Mahasiswa PSIK UMY. Karya Tulis Ilmiah. Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pembimbing : Moh Afandi, Ns.,MAN

INTISARI

Perilaku merokok pada remaja umumnya semakin lama semakin meningkat sesuai dengan tahap perkembangan remaja yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas merokok, dan sering mengakibatkan mereka mengalami ketergantungan nikotin. Berdasarkan hasil survei didapatkan bahwa 50% mahasiswa laki-laki PSIK UMY melakukan aktivitas merokok, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang analisis hubungan antara faktor-faktor penyebab terhadap tingkat konsumsi rokok mahasiswa PSIK UMY.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara faktor-faktor penyebab terhadap perilaku merokok pada mahasiswa PSIK UMY

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan rancangan deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa PSIK angkatan 2007,2008,2009, dan 2010. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, jadi keseluruhan jumlah populasi menjadi jumlah sampel yaitu 90 responden.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda didapatkan nilai $P = 0,000$ untuk faktor orang tua, nilai $P = 0,014$ untuk faktor teman sebaya, nilai $P = 0,001$ untuk faktor media masa, dan nilai $P = 0,003$ untuk faktor individu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa faktor-faktor penyebab seperti : faktor orang tua, teman sebaya, media masa dan individu berpengaruh terhadap tingkat konsumsi merokok pada mahasiswa PSIK FKIK UMY.

Bagi institusi pendidikan kesehatan dan instansi kesehatan hendaknya meningkatkan pengetahuan remaja tentang rokok, bahaya rokok dan cara berhenti merokok agar mereka mau berpartisipasi aktif dalam menghentikan kebiasaan merokok.

Keyword: faktor-faktor penyebab merokok

Wahyu, R.H (2011). Analysis of Relationship Between Factors Contributing Against Smoking Cigarette Consumption Rate Students PSIK UMY. Scientific Writing. Nursing Science Program, University of Muhammadiyah Yogyakarta.

Adviser: Moh Afandi, Ns., MAN

ABSTRACT

Smoking behavior in adolescents is generally progressively increased according to stage of development characterized by increased frequency and intensity of smoking, and often resulted in their experience of nicotine dependence. Based on survey results found that 50% of male students are doing the activity of smoking, therefore, interested researchers to conduct research on the analysis of the relationship between the causal factors of the level of cigarette consumption UMY PSIK students.

This study aimed to determine the relationship between causal factors of smoking behavior in students PSIK UMY

This study was a non-experimental research design with descriptive analytic cross sectional approach. The population in this study were students PSIK 2007,2008,2009,2010 force. The sampling technique using total sampling, so the entire population into the number of samples

Based on the results of multiple regression analysis obtained the value P = 0.000 for the factor of the parent, the value of P = 0.014 for the factor of peer pressure, P value = 0.001 for the factor of the mass media, and the value of P = 0.003 for individual factors.

Based on the results of study conducted found that the factors - factors such as: factor of parents, peers, mass media and individuals influence the consumption rate of smoking among college students PSIK FKIK UMY.

Educational institutions and health agencies should improve the health of adolescent knowledge about smoking, the dangers of cigarettes and how to stop smoking so that they would actively participate in stopping smoking.

Keyword: factor - smoking causes.