

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi penggunaan obat karbamazepin pada pasien stroke di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta periode 2014 yang memenuhi kriteria ketepatan indikasi dari 10 pasien terdapat 9 pasien (90%) dan 1 pasien (10%) yang tidak tepat indikasi. Berdasarkan ketepatan dosis pasien yang mengalami nyeri neuropatik sentral terdapat 3 pasien (60%) dan 2 pasien (40%) tidak tepat dosis, kejang pasca stroke terdapat 1 pasien (100%) tepat dosis dan trigeminal neuralgia terdapat 1 pasien (33%) yang memenuhi ketepatan dosis dan 2 pasien (67%) tidak tepat dosis. Pasien stroke yang memenuhi kriteria ketepatan lama pemberian obat pada nyeri neuropatik sentral terdapat 2 pasien (40%) dan 3 pasien (60%) tidak tepat lama pemberian obat, 1 pasien (100%) kejang tepat lama pemberian obat dan 2 pasien (100%) rawat inap trigeminal neuralgia tepat lama pemberian obat dan 1 pasien (100%) rawat jalan trigeminal neuralgia tidak tepat lama pemberian obat.

B. Saran

Beberapa saran dan masukan yang ingin disampaikan oleh peneliti kepada pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan peneliti selanjutnya:

1. Bagi pihak rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemberian terapi pengobatan sehingga dapat tercapainya pengobatan yang lebih efektif dan pada data rekam medik diharapkan agar petugas dapat menuliskannya secara jelas dan lengkap sehingga petugas lain dapat memahami rekam medik tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang sama dan melakukan perbandingan dengan pemberian obat lainnya sehingga dapat diketahui mengenai pengobatan yang lebih efektif pada kasus terapi dengan penyakit tersebut.