BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa obat kumur Hemiseal Mouth Rinse dengan kandungan Feracrylum 1% efektif dalam mempercepat waktu perdarahan pada pasien pasca pencabutan gigi.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan mengenai penelitian maupun hasil dari penelitian ini antara lain :

- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan subyek penelitian yang memiliki kelainan sistemik karena subyek penelitian yang memiliki kelainan sistemik memiliki waktu perdarahan yang berbeda dengan subyek penelitian normal.
- Sebaiknya operator dalam melakukan tindakan pencabutan gigi agar dapat menggunakan bahan tambahan yang dapat membantu penjedalan darah lebih cepat.
- 3. Sebaiknya pada peneliti yang akan melakukan penelitian tentang pencabutan gigi untuk dapat mempertimbangkan waktu penelitian, agar waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian lebih efisien.

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan melihat waktu yang optimal untuk menghentikan perdarahan menggunakan *Hemiseal* dibandingkan dengan waktu normal perdarahan.