

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data penelitian serta hasil pembahasan pasien pasca operasi laparatomi yang menerima terapi antiemetik di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta periode 2013 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Insidensi kejadian mual dan muntah pada pasien pasca operasi laparatomi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta periode 2013 sebanyak 20 dari 52 pasien yang mengalami PONV (38,46%).
2. Analisis ketepatan penggunaan obat pada pasien pasca operasi laparatomi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta periode 2013 menunjukkan ketepatan obat sebesar 95%, ketepatan dosis sebesar 20%, serta ketepatan pasien sebesar 95%. Ketepatan penggunaan antiemetik secara keseluruhan terdapat pada 20% pasien laparatomi dengan PONV.

## **B. Saran**

Sebagai penutup dalam penelitian ini, penyusun dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak rumah sakit dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk menggunakan kombinasi atau penambahan penguat antiemetik untuk meningkatkan efek terapi sebagai penatalaksanaan terapi PONV.
2. Bagi peneliti selanjutnya perlu meningkatkan dan mengembangkan tentang terapi antiemetik pasca operasi pada berbagai variasi operasi.