

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menurut dari hasil penelitian hubungan usia pencapaian kembali berat badan lahir pada BBLR dengan dengan metode bayi lekat, dapat disimpulkan bahwa kenaikan berat badan pada bayi BBLR yang di rawat dengan metode bayi lekat secara kontinyu lebih cepat dibanding bayi BBLR yang dirawat dengan metode bayi lekat yang tidak kontinyu dengan hasil perhitungan *chi square* $p = 0,001$ ($p = <0,05$). Hasil perbandingan dari tabel 2x2 didapatkan RR = 4,43 (CI = 95%) batas bawahnya 3,42 dan batas atasnya 5,44.

B. Saran

1. Diharapkan ada yang melanjutkan penelitian ini menggunakan metode cohort prospektif.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya meneliti lebih jauh tentang perbedaan waktu kenaikan berat badan pada bayi berat lahir kurang dari 1800 gram dan bayi dengan berat lahir 1800-2499 gram yang dirawat menggunakan metode bayi lekat.
3. Diharapkan pemberi layanan kesehatan lebih menerangkan secara detil tentang metode bayi lekat kontinyu agar didapatkan kenaikan berat badan yang lebih signifikan dan mencegah bayi putus perawatan.