

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah membaca dan memahami penjelasan dari peneliti, saya bersedia turut berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian yang dilakukan oleh saya, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nama : Zulham Adi Saputro

NIM : 20050310129

Program Studi : Kedokteran Umum

Judul : Hubungan Faktor Keluarga dan Teman Terhadap Perilaku Merokok Pada Pelajar SMA 1 Depok Yogyakarta

Tempat : SMA 1 Depok Yogyakarta

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya dan keluarga, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, 2009

Responden

()

KUESIONER PENELITIAN

HUBUNGAN FAKTOR KELUARGA DAN TEMAN TERHADAP PERILAKU MEROKOK PADA PELAJAR SMA YOGYAKARTA

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Umur :
 - a. 14 – 16 tahun
 - b. 17 – 19 tahun
2. Jenis Kelamin :
 - a. Laki – laki
 - b. Perempuan
3. Kelas :
 - a. 1 / X
 - b. 2 / XI
 - c. 3 / XII
4. Status :
 - a. Reguler
 - b. Akselerasi

II. RIWAYAT PRIBADI

5. Perilaku Merokok Pribadi :

- i. Apakah anda merokok? (*bila tidak, lanjutkan ke pertanyaan viii*)
 - a. Ya
 - b. Tidak
- ii. Berapa batang anda sehari merokok?
 - a. < 5 batang sehari
 - b. 5 – 10 batang sehari
 - c. > 10 batang sehari
- iii. Sejak kapan mulai merokok?
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMA
- iv. Kapan anda paling sering merokok?
 - a. Sesudah makan
 - b. Istirahat
 - c. Saat beraktifitas
 - d. Lain – lain, sebutkan.....
- v. Dimana anda biasanya merokok di sekolah?
 - a. Kantin
 - b. Lobi sekolah
 - c. Toilet sekolah
 - d. Tempat tertutup
- vi. Mengapa anda merokok?
 - a. Merasakan kenikmatan
 - b. Sedang ada masalah
 - c. Solidaritas antar teman
 - d. Kebiasaan
- vii. Apakah anda pernah ingin berhenti merokok?
 - a. Ya
 - b. Tidak
- viii. Jika ya, mengapa anda ingin berhenti merokok?
 - a. Karena bahayanya
 - b. Karena pemborosan
 - c. Karena bau bila merokok
 - d. Lain – lain, sebutkan.....

III. RIWAYAT KELUARGA

6. Perilaku Merokok Keluarga:

- i. Apakah bapak / ibu suka merokok?
 - a. Ya
 - b. Tidak (bila tidak, lanjutkan ke no vi)
- ii. Apabila suka, berapa batang mereka sehari merokok?
 - a. < 5 batang sehari
 - b. 5 – 10 batang sehari
 - c. > 10 batang sehari
- iii. Sudah berapa lamakah mereka merokok?
 - a. < 1 tahun
 - b. 1 – 5 tahun
 - c. > 5 tahun
- iv. Apakah bapak / ibu anda tahu kalau anda merokok? (bila tidak, lanjutkan ke pertanyaan (V))
 - a. Ya
 - b. Tidak
- v. Kalau ya, apakah bapak / ibu anda mengizinkan anda merokok?
 - a. Ya
 - b. Tidak
- vi. Apakah anda / keluarga anda cenderung merokok bila ada permasalahan keluarga?
 - a. Ya
 - b. Tidak

IV. RIWAYAT TEMAN

7. Perilaku Merokok Keluarga:

- i. Apakah teman anda suka merokok?
 - a. Ya
 - b. Tidak
- ii. Apabila suka, berapa batang mereka sehari merokok?
 - a. < 5 batang sehari
 - b. 5 – 10 batang sehari
 - c. > 10 batang sehari
- iii. Sudah berapa lamakah mereka merokok?
 - a. < 1 tahun
 - b. 1 – 5 tahun
 - c. > 5 tahun
- iv. Apakah teman anda pernah mengajak anda merokok?
 - a. Ya
 - b. Tidak
- v. Kalau iya, apakah anda langsung ikut merokok?
 - a. Ya
 - b. Tidak
- vi. Apakah anda merasa teman anda yang mempengaruhi perilaku merokok anda saat ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak

V. TINGKAT PENGETAHUAN RESPONDEN

8. Pengetahuan responden :

- i. Apakah anda tahu bahaya merokok bagi anda maupun orang lain?
 - a. Ya
 - b. Tidak
- ii. Jika iya, apa salah satu akibat bahaya merokok ?
 - a. Kanker kulit
 - b. Gatal – gatal
 - c. Kanker paru – paru
 - d. Demam
- iii. Tahukah anda zat berbahaya yang terkandung dalam rokok ?
 - a. Garam
 - b. Gula
 - c. Pewarna
 - d. Nikotin

Crosstabs

Merokok * Bapak/ibu merokok Crosstabulation

			Bapak/ibu merokok		Total
			Ya	Tidak	
Merokok	Ya	Count	13	10	23
		% of Total	26,5%	20,4%	46,9%
	Tidak	Count	12	14	26
		% of Total	24,5%	28,6%	53,1%
Total		Count	25	24	49
		% of Total	51,0%	49,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,525 ^b	1	,469		
Continuity Correction ^a	,192	1	,661		
Likelihood Ratio	,526	1	,468		
Fisher's Exact Test				,571	,331
Linear-by-Linear Association	,514	1	,473		
N of Valid Cases	49				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,27.

Crosstabs

Merokok * Teman merokok Crosstabulation

			Teman merokok		Total
			Ya	Tidak	
Merokok	Ya	Count	23	0	23
		% of Total	46,9%	,0%	46,9%
	Tidak	Count	22	4	26
		% of Total	44,9%	8,2%	53,1%
Total	Count	45	4	49	
	% of Total	91,8%	8,2%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,853 ^b	1	,050		
Continuity Correction ^a	2,074	1	,150		
Likelihood Ratio	5,384	1	,020		
Fisher's Exact Test				,112	,071
Linear-by-Linear Association	3,774	1	,052		
N of Valid Cases	49				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,88.

Frequency Table

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14-16 tahun	49	100,0	100,0	100,0

Jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	49	100,0	100,0	100,0

Kelas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1/X	49	100,0	100,0	100,0

Status

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Reguler	49	100,0	100,0	100,0

Merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	23	46,9	46,9	46,9
	Tidak	26	53,1	53,1	100,0
	Total	49	100,0	100,0	

Jumlah rokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 5 batang sehari	16	32,7	69,6	69,6
	5-10 batang sehari	7	14,3	30,4	100,0
	Total	23	46,9	100,0	
Missing	System	26	53,1		
Total		49	100,0		

Mulai merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	22	44,9	95,7	95,7
	SMA	1	2,0	4,3	100,0
	Total	23	46,9	100,0	
Missing	System	26	53,1		
Total		49	100,0		

Waktu paling sering merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesudah makan	10	20,4	43,5	43,5
	Istirahat	3	6,1	13,0	56,5
	Saat beraktifitas	3	6,1	13,0	69,6
	Lain-lain	7	14,3	30,4	100,0
	Total	23	46,9	100,0	
Missing	System	26	53,1		
Total		49	100,0		

Tempat merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kantin	5	10,2	21,7	21,7
	Toilet sekolah	8	16,3	34,8	56,5
	Tempat tertutup	4	8,2	17,4	73,9
	Lain-lain	6	12,2	26,1	100,0
	Total	23	46,9	100,0	
Missing	System	26	53,1		
Total		49	100,0		

Alasan merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Merasakan kenikmatan	3	6,1	13,0	13,0
	Sedang ada masalah	5	10,2	21,7	34,8
	Solidaritas antar teman	4	8,2	17,4	52,2
	Kebiasaan	7	14,3	30,4	82,6
	Lain-lain	4	8,2	17,4	100,0
	Total	23	46,9	100,0	
Missing	System	26	53,1		
Total		49	100,0		

Pernah ingin berhenti merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	20	40,8	87,0	87,0
	Tidak	3	6,1	13,0	100,0
	Total	23	46,9	100,0	
Missing	System	26	53,1		
Total		49	100,0		

Alasan ingin berhenti merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Karena bahayanya	7	14,3	35,0	35,0
	Karena pemborosan	13	26,5	65,0	100,0
	Total	20	40,8	100,0	
Missing	System	29	59,2		
Total		49	100,0		

Bapak/ibu merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	25	51,0	51,0	51,0
	Tidak	24	49,0	49,0	100,0
Total		49	100,0	100,0	

Jumlah rokok bapak/ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 5 batang sehari	10	20,4	40,0	40,0
	5-10 batang sehari	12	24,5	48,0	88,0
	> 10 batang sehari	3	6,1	12,0	100,0
	Total	25	51,0	100,0	
Missing	System	24	49,0		
Total		49	100,0		

Lama bapak/ibu merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 1 tahun	3	6,1	12,0	12,0
	1-5 tahun	6	12,2	24,0	36,0
	> 5 tahun	16	32,7	64,0	100,0
	Total	25	51,0	100,0	
Missing	System	24	49,0		
Total		49	100,0		

Bapak/ibu tahu anda merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	10	20,4	43,5	43,5
	Tidak	13	26,5	56,5	100,0
	Total	23	46,9	100,0	
Missing	System	26	53,1		
Total		49	100,0		

Bapak/ibu mengizinkan merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	4	8,2	21,1	21,1
	Tidak	15	30,6	78,9	100,0
	Total	19	38,8	100,0	
Missing	System	30	61,2		
Total		49	100,0		

Cenderung merokok bila ada masalah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	11	22,4	22,4	22,4
	Tidak	38	77,6	77,6	100,0
	Total	49	100,0	100,0	

Teman merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	45	91,8	91,8	91,8
Tidak	4	8,2	8,2	100,0
Total	49	100,0	100,0	

Jumlah rokok teman

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 5 batang sehari	23	46,9	51,1	51,1
5-10 batang sehari	20	40,8	44,4	95,6
> 10 batang sehari	2	4,1	4,4	100,0
Total	45	91,8	100,0	
Missing System	4	8,2		
Total	49	100,0		

Lama teman merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 1 tahun	20	40,8	44,4	44,4
1-5 tahun	21	42,9	46,7	91,1
> 5 tahun	4	8,2	8,9	100,0
Total	45	91,8	100,0	
Missing System	4	8,2		
Total	49	100,0		

Teman pernah mengajak merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	40	81,6	81,6	81,6
Tidak	9	18,4	18,4	100,0
Total	49	100,0	100,0	

Langsung ikut merokok karena ajakan teman

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	22	44,9	44,9	44,9
Tidak	27	55,1	55,1	100,0
Total	49	100,0	100,0	

Temam mempengaruhi perilaku merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	22	44,9	73,3	73,3
	Tidak	8	16,3	26,7	100,0
	Total	30	61,2	100,0	
Missing	System	19	38,8		
Total		49	100,0		

Tahu bahaya merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	49	100,0	100,0	100,0

Salah satu akibat merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kanker paru-paru	49	100,0	100,0	100,0

Zat berbahaya terkandung dalam rokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pewarna	1	2,0	2,0	2,0
	Nikotin	48	98,0	98,0	100,0
	Total	49	100,0	100,0	