

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan lama pelepasan tali pusat antara perawatan tali pusat menggunakan kasa kering dibandingkan dengan perawatan tali pusat menggunakan kasa alkohol 70% dengan selisih waktu 55,3333 jam.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan lama pelepasan tali pusat antara perawatan tali pusat menggunakan alcohol 70% dibandingkan dengan perawatan tali pusat yang dibiarkan terbuka dengan selisih 76,222 jam
3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan lama pelepasan tali pusat antara perawatan tali pusat kasa kering dibandingkan dengan perawatan tali pusat yang dibiarkan terbuka.
4. Lama pelepasan tali pusat ditinjau dari rata-ratanya yang paling cepat adalah perawatan tali pusat terbuka, kemudian perawatan tali pusat dengan kasa kering dan yang paling lama adalah perawatan tali pusat dengan kasa alkohol 70%.

## **B. Saran**

### **1. Rumah Bersalin Tiyanti Haryono**

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bahwa dengan perawatan tali pusat yang dibiarkan terbuka dan kasa steril akan lebih cepat lepas dibanding dengan penggunaan alkohol 70%. Akan tetapi perawatan terbuka rata-rata lepasnya lebih cepat daripada perawatan tali pusat dengan kasa steril. Peneliti mengharapkan pada Rumah Bersalin Yanti Haryono untuk menggunakan perawatan tali pusat yang dibiarkan terbuka.

### **2. Bagi Pelaksana Keperawatan**

Melakukan perawatan pada tali pusat bayi baru lahir yang belum puput khususnya di ruang perinatal dengan prinsip bersih, kering tanpa menggunakan antiseptik.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kepada peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan parameter yang lebih luas (eksperimen murni, kejadian infeksi).