

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

Jl. Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO BANTUL 55714
 Telp. (0274) 367381, 367386 Fax. (0274) 367506.
 Website : <http://rsudps.bantulkab.go.id>
 E-Mail: rsudps@bantulkab.go.id



SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/2458

Berdasarkan surat dari UMY Nomor : 2808/C.4-II/FARM-UMY/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, Perihal: **Ijin Studi Pendahuluan**

Diizinkan kepada :

Nama : **APRILA NURUL LAILANA**
 NIM : 20140350058
 Program Studi : S1 Farmasi
 Waktu : 27 Mei s/d 27 Juni 2017
 Judul : **Evaluasi Ketepatan Penggunaan Obat Diare pada Pasien Pediatri di Instalasi Rawat Inap RSUD Panembahan Senopati Bantul**

Dengan Ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku,
2. Surat **hanya berlaku** untuk **Ijin Studi Pendahuluan** saja sedangkan untuk **Penelitian** akan diterbitkan surat berikutnya,
3. Surat izin ini hanya diperlukan untuk kegiatan ilmiah,
4. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 27 Mei 2017

An. Direktur

Wadir. Umum & Keuangan

Ura. Ka. Sub. Bag. Diklat,



Vernianti, S.E., MM

NIP. 1981 12 15 2009 03 2 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.
2. Ybs



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

Jl. Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO BANTUL 55714
 Telp. (0274) 367381, 367386 Fax. (0274) 367506.
 Website : <http://rsudps.bantulkab.go.id>
 E-Mail: rsudps@bantulkab.go.id



SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 816

Berdasarkan surat dari BAPPEDA Bantul Nomor : 070/Reg/0358/S1/2018 tanggal 6 Februari 2018, Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Diizinkan kepada :

Nama : **APRILIA NURUL LAILANA**
 NIM : 20140350058
 Program Studi : S1 Farmasi UMY
 Waktu : 13 Februari s/d 13 Juni 2018
 Judul : **Evaluasi Penggunaan Obat Diare pada Pasien Anak di Instalasi Rawat Inap RSUD Panembahan Senopati Bantul Periode 2016**

Dengan Ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku,
2. **Wajib memberikan laporan hasil penelitian** berupa **Hard Copy** dan **Soft Copy (CD)** kepada Direktur c/q Kepala Sub Bagian Diklit RSUD Panembahan Senopati Bantul,
3. Surat izin ini hanya diperlukan untuk kegiatan ilmiah,
4. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 13 Februari 2018
 Direktur

 dr. Gandung Bambang Hermanto

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.
2. Ybs

Lampiran 2. Data Pasien diare pada anak RSUD Panembahan Senopati Bantul

1. Kasus : 1

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 12 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, Vomitus Profuse
Epilepsi tidak terkontrol, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Tablet	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgetik/Antipiretik	Tablet	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Diazepam	Antiepilepsi-Antikonvulsi	Tablet	Peroral	Sesuai
Dapakene	Antiepilepsi-Antikonvulsi	Sirup	Peroral	Sesuai
Trileptal	Antiepilepsi-Antikonvulsi	Tablet	Peroral	Sesuai
Propranolol	Antiarritmia	Tablet	Peroral	Sesuai

2. Kasus : 2

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 10 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Tablet	Peroral	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai

3. Kasus : 3

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 11 Tahun

Lama dirawat : 4Hari

Diagnosa : Diare cair akut, RFA

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Domperidon	Antiemetik	Tablet	Peroral	Sesuai
Kotrimoksazol	Antibiotik	Tablet	Peroral	Sesuai
Cefixim	Antibiotik	Tablet	Peroral	Sesuai
Lasal	Antiasma	Sirup	Peroral	Sesuai

4. Kasus : 4

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 9 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, vomitus, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Domperidone	Antiemetik	Tablet	Peroral	Sesuai
Primperan	Antiematik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

5. Kasus : 5

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 9 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Tablet	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

6. Kasus : 6

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 11 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Tablet	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

7. Kasus : 7

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 6 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare cair akut tanpa dehidrasi

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Tablet	Peroral	Sesuai

8. No RM : 8

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 12 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiperatik	Tablet	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

9. Kasus : 9

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 7 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, hipertermia

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Fasidol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai

10. Kasus : 10

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 12 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare disentriform

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Ranitidine	Antasida dan Antiulkus	Injeksi	Injeksi	Sesuai

11. Kasus : 11

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 12 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, febris

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Tablet	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Tablet	Peroral	Sesuai

12. Kasus : 12

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 6 Tahun

Lama dirawat : 6 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, vomitus, febris, viral infeksi

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Tablet	Peroral	Sesuai
Diazepam	Antiepilepsi-Antikonvulsi	Tablet	Peroral	Sesuai

13. Kasus : 13

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 5 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare Cair Akut, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Ampicilin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

14. Kasus : 14

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 7 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare tanpa dehidrasi, vomitus profuse

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Ondansentron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

15. Kasus : 15

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 4 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, febris, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Fasidol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Ampicilin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

16. Kasus : 16

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 4 Tahun

Lama dirawat : 8 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, RFA

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Ampicilin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Ceftriaxone	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

17. Kasus : 17

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 5 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, vomitus profuse, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Ondansentron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Ranitidine	Antasida dan Antiulkus	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

18. Kasus : 18

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 4 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, vomitus, febris

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Primperan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

19. Kasus : 19

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 7 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut tanpa dehidrasi, vomitus, febris, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktak	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Primperan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Diazepam	Antiepilepsi-Antikonvulsi	Tablet	Peroral	Sesuai

20. Kasus : 20

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 3 Tahun

Lama dirawat : 6 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, vomitus profuse, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Domperidon	Antiemetik	Sirup	Peroral	Sesuai
Ondansentron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

21. Kasus : 21

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 4 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, vomitus profuse, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Primperan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

22. Kasus : 22

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 4 Tahun

Lama dirawat : 8 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, RFA

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Domperidon	Antiemetik	Sirup	Peroral	Sesuai
Ampicilin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Metil Prednisolon	Kortikosteroid	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefixim	Antibiotik	Tablet	Peroral	Sesuai
Nebu Ventolin	AntiAsma	Inhaler	Inhalasi	Sesuai

23. Kasus : 23

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 3 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Primperan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

24. Kasus : 24

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 5 Tahun

Lama dirawat : 7 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, GEDS, candidias, kejang demam

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefixim	Antibiotik	Tablet	Peroral	Sesuai
Nyndia	Antifungi	Sirup	Peroral	Sesuai
Diazepam	Antiepilepsi-Antikonvulsi	Tablet	Peroral	Sesuai

25. Kasus : 25

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 7 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut tanpa dehidrasi, vomitus, febris, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Praxion forte	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Domperidon	Antiemetik	Tablet	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

26. Kasus : 26

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 6 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

27. Kasus : 27

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 4 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut tanpa dehidrasi, febris, infeksi bakteri, epilepsi tak terkontrol

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Carbamazepin	Antikonvulsan	Tablet	Peroral	Sesuai
Asam valproat	Antikonvulsan	Sirup	Peroral	Sesuai
Diazepam	Antiepilepsi-Antikonvulsi	Tablet	Peroral	Sesuai

28. Kasus : 28

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 5 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai

29. Kasus : 29

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 3 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut tanpa dehidrasi, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Oralit	Cairan Elektrolit	Serbuk	Peroral	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefixim	Antibiotik	Sirup	Peroral	Sesuai

30. Kasus : 30

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 4 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, febris

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai

31. Kasus : 31

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 2 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, batuk dan pilek

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Gliseril Guaikolat	Obat batuk dan pilek	Pulveres	Peroral	Sesuai

32. Kasus : 32

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 3 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, vomitus profuse, febris, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Primperan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Tablet	Peroral	Sesuai

33. Kasus : 33

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 9 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut tanpa dehidrasi

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Tablet	Peroral	Sesuai

34. Kasus : 34

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 4 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, vomitus, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Domperidon	Antiemetik	Sirup	Peroral	Sesuai
Ceftriaxone	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

35. Kasus : 35

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 2 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, vomitus profuse, ISK

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Ondansentron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

36. Kasus : 36

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 3 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, vomitus, febris, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Ondansentron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

37. Kasus : 37

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 2 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai

38. Kasus : 38

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 6 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Tablet	Peroral	Sesuai

39. Kasus : 39

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 4 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, RFA

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Ampicilin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

40. Kasus : 40

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 4 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, vomitus profuse, ISK

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Primperan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Amoxicilin	Antibiotik	Tablet	Peroral	Sesuai
Metil Prednisolon	Kortikosteroid	Tablet	Peroral	Sesuai
Nebu Ventolin	Antiasma	Inhaler	Inhalasi	Sesuai

41. Kasus : 41

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 8 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, febris, vomitus profuse, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Primperan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

42. Kasus : 42

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 3 Tahun

Lama dirawat : 8 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, vomituse profuse, Bronchopneumonia

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Tablet	Peroral	Sesuai
Ampicilin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Kloramfenikol	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	
Metil Prednisolon	Kortikosteroid	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Nebu ventolin	Antiasma	Inhaler	Inhalasi	Sesuai

43. Kasus : 43

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 7 Tahun

Lama dirawat : 7 Hari

Diagnosa : Diare cair akut tanpa dehidrasi, vomitus, ISK

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Tablet	Peroral	Sesuai
Ondansentron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefixim	Antibiotik	Tablet	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

44. Kasus : 44

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 2 Tahun

Lama dirawat : 6 Hari

Diagnosa : Diare cair akut tanpa dehidrasi, febris

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai

45. Kasus : 45

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 3 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, vomitus, RFA

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Veperum	Antiemetik	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefixim	Antibiotik	Sirup	Peroral	Sesuai

46. Kasus : 46

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 3 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai

47. Kasus : 47

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 4 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, febris

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai

48. Kasus : 48

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 2 Tahun

Lama dirawat : 7 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, tifoid

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

49. Kasus : 49

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 2 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut tanpa dehidrasi, vomitus profuse, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Primperan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefixim	Antibiotik	Sirup	Peroral	Sesuai

50. Kasus : 50

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 3 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, RFA

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefotaxime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Nebu Ventolin	Antiasma	Inhaler	Inhalasi	Sesuai

51. Kasus : 51

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 12 Tahun

Lama dirawat : 7 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, febris, asma

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Tablet	Peroral	Sesuai
Salbutamol	Antiasma	Tablet	Peroral	Sesuai
Metil Prednisolon	Kortikosteroid	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Nebu Ventolin	Antiasma	Inhaler	Inhalasi	Sesuai

52. Kasus : 52

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 6 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, vomitus, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Primperan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

53. Kasus : 53

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 4 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, RFA bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Ampicilin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Lasal	Antiasma	Sirup	Peroral	Sesuai
Trilac	Kortikosteroid	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Nebu Ventolin	Antiasma	Inhaler	Inhalasi	Sesuai

54. Kasus : 54

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 2 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut tanpa dehidrasi, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefixim	Antibiotik	Sirup	Peroral	Sesuai

55. Kasus : 55

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 4 Tahun

Lama dirawat : 9 Hari

Diagnosa : Diare cair akut tanpa dehidrasi, RFA, shigelosis

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Amicasin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Trilac	Kortikosteroid	Tablet	Peroral	Sesuai
NebuVentolin	Antiasma	Inhaler	Inhalasi	Sesuai

56. Kasus : 56

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 5 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, febris, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Ampicilin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Metronidazol	Antimikroba	Sirup	Peroral	Sesuai

57. Kasus : 57

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 4 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, RFA

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Nebu Ventolin	Antiasma	Inhaler	Inhalasi	Sesuai

58. Kasus : 58

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 12 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, vomitus profuse, febris, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Tablet	Peroral	Sesuai
Domperidon	Antiemetik	Tablet	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Tablet	Peroral	Sesuai
Ampicilin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

59. Kasus : 59

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 2 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, vomitus profuse, bisul

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Primperan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Amoxilin	Antibiotik	Sirup	Peroral	Sesuai
Fuson	Antibiotik	Salep	Topikal	Sesuai

60. Kasus : 60

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 3 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, defisit volume cairan, vomitus

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Primperan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

61. Kasus : 61

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 2 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, febris, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefixim	Antibiotik	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

62. Kasus : 62

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 9 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, vomitus profuse, bakteri shigelosis

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Tablet	Peroral	Sesuai
Primperan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefixim	Antibiotik	Tablet	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

63. Kasus : 63

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 9 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, amoeba

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Tablet	Peroral	Sesuai
Metronidazol	Antimikroba	Sirup	Peroral	Sesuai

64. Kasus : 64

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 3 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, vomitus, febris

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Domperidon	Antiemetik	Sirup	Peroral	Sesuai
Primperon	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

65. Kasus : 65

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 5 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : diare cair akut, febris, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Tablet	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai

66. Kasus : 66

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 2 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, vomitus profuse, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Primperan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Cefixim	Antibiotik	Sirup	Peroral	Sesuai

67. Kasus : 67

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 2 Tahun

Lama dirawat : 2 Hari

Diagnosa : Diare cair akut tanpa dehidrasi, pilek

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Dexametason	Kortikosteroid	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Lapifed	Antiasma	Sirup	Peroral	Sesuai

68. Kasus : 68

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 9 Tahun

Lama dirawat : 6 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, febris, amoeba

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Promuba	Antibiotik	Sirup	Peroral	Sesuai

69. Kasus : 69

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 5 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, vomitus, febris

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Ranitidin	Antiulkus	Injeksi	Injeksi	Sesuai

70. Kasus : 70

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 10 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang, RFA

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Metil Prednisolon	Kortikosteroid	Injeksi	Injeksi	Sesuai
Nebu Ventolin	Antiasma	Inhaler	Injeksi	Sesuai

71. Kasus : 71

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 5 Tahun

Lama dirawat : 4 Hari

Diagnosa : Diare cair akut

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Oralit	Cairan Elektrolit	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai

72. Kasus : 72

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 2 Tahun

Lama dirawat : 3 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, dehidrasi ringan sampai sedang

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai

73. Kasus : 73

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 12 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, infeksi bakteri

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Zink	Obat untuk Diare	Sirup	Peroral	Sesuai
Cefixim	Antibiotik	Tablet	Peroral	Tidak Sesuai
Radin	Antiulkus	Tablet	Peroral	Tidak Sesuai

74. Kasus : 74

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 2 Tahun

Lama dirawat : 5 Hari

Diagnosa : Diare cair akut, febris

Nama Obat	Golongan Obat	Sediaan Obat	Rute pemberian	Kesesuaian peresepan
Ringer Laktat	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Kaen 3B	Cairan Elektrolit	Infus	Infus Intravena	Sesuai
Lacto B	Obat untuk Diare	Serbuk	Peroral	Sesuai
Paracetamol	Analgesik/Antipiretik	Sirup	Peroral	Sesuai