

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat keterangan lolos etik



Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nomor : 554/EP-FKIK-UMY/X/2017

KETERANGAN LOLOS UJI ETIK ETHICAL APPROVAL

Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan responden/subyek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul :

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta, with regards of the protection of human rights and welfare in research, has carefully reviewed the research protocol entitled :

"Evaluasi Perserapan Obat Yang Bekerja Pada Sistem Syaraf Pada Pasien Geriatri Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Snopati Bantul Berdasarkan Beers Criteria Periode Tahun 2016"

Peneliti Utama : Indriastuti Cahyaningsih
Principal Investigator Novi Amaliya

Nama Institusi : Program Studi Farmasi FKIK UMY
Name of the Institution

Negara : Indonesia
Country

Dan telah menyetujui protokol tersebut diatas.
And approved the above-mentioned protocol.

Yogyakarta, 13 Oktober 2017



*Peneliti Berkewajiban :

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos uji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical clearance* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*)
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada responden/subyek sebelum penelitian lolos uji etik

Kampus:

Jl. Lingkar Selatan, Tamansirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 387656 ext. 213, 7491350 Fax. (0274) 387658

Muda mendunia

Lampiran 2. Surat ijin penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI**

Jl. Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO BANTUL 55714
Telp. (0274) 367381, 367386 Fax. (0274) 367506.
Website : <http://rsudps.bantulkab.go.id>
E-Mail: rsudps@bantulkab.go.id



SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/5962

Berdasarkan surat dari BAPPEDA Bantul Nomor : 070/Reg/3445/S1/2017 tanggal 14 November 2017, Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Diizinkan kepada :

Nama : **NOVI AMALIYA**
NIM : 20140350080
Program Studi : S1 Farmasi UMY
Waktu : 24 November 2017 s/d 24 Februari 2018
Judul : *Evaluasi Persepsi Obat yang Bekerja pada Sistem Syaraf pada Pasien Geriatri Rawat Inap di RSUD Panembahan Senopati Bantul Berdasarkan Beers Criteria Periode Tahun 2016*

Dengan Ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku,
2. **Wajib memberikan laporan hasil penelitian** berupa **Hard Copy** dan **Soft Copy (CD)** kepada Direktur c/q Kepala Sub Bagian Diklit RSUD Panembahan Senopati Bantul,
3. Surat izin ini hanya diperlukan untuk kegiatan ilmiah,
4. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 24 November 2017
[Signature]
Direktur

dr. Gandung Bambang Hermanto

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.
2. Ybs

1 **Lampiran 3.** Rekapitulasi data pasien

| Kode | JK | Usia | Kategori Usia | Diagnosis Utama | Diagnosis Penyerta | Terapi | | | | PIMs | Tidak PIMs |
|------|----|------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------|------|------|------------|
| | | | | | | Obat | Dosis | Frekuensi | Rute | | |
| P1 | P | 71 | elderly | Intracerebral Haemorrhage | afasia | lapibal (mecobalamin) | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | hemiparase dexter | diazepam | 2 mg | | | ✓ | |
| | | | | | HT | sohobion | 200 mcg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | ISK | citicolin | 4 ampul | | iv | | ✓ |
| | | | | | Udem | furosemid | 1 ampul | 24 jm | iv | ✓ | |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | manitol | 1 ampul | 6 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | KSR | 600 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | sukralfat | 1 cochlear | 8 jam | oral | | ✓ |
| P2 | P | 65 | elderly | Intracranial Space-Occupying Lesion | HT | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | ISK | citicolin | 1 gr | | | | ✓ |
| | | | | | dispepsia | vasartan | 160 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | Udem | ciprofloxain | 250 mg | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | dexametason | 1 ampul | 6 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | | 8 jam | iv | ✓ | |
| P3 | L | 66 | elderly | Dizziness And Giddiness | HT | unalium / flumarizin | 5 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | Hipertrigliseride | lapibal | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | IHD | versilon / betahistin | 12 mg | 8 jam | | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|---------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------|--------|------|---|---|
| | | | | | | aspilet | 1 | 24 jam | | | √ |
| | | | | | | candesartan | 8 mg | 24 jam | | | √ |
| | | | | | | concord | 5 mg | 24 jam | oral | | √ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | | iv | | √ |
| | | | | | | metoclorpramid | 1 ampul | | iv | √ | |
| | | | | | | dipenhidramin | 1 ampul | | iv | | √ |
| | | | | | | gemfibrozil | 1 | 12 jam | | | √ |
| | | | | | | sohobion | 1 | 12 jam | | | √ |
| P4 | L | 64 | elderly | Stroke | chepalgia kronis | diazepam | 2 mg | 8 jam | oral | √ | |
| | | | | | progresif | aspilet | 1 tab | 24 jam | oral | | √ |
| | | | | | | dexametason | 1 ampul | 12 jam | iv | | √ |
| | | | | | | dexametason | 1 ampul | 24 jam | iv | | √ |
| | | | | | | ketorolak extra | | | im | √ | |
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | 8 jam | oral | | √ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | √ |
| P5 | L | 64 | elderly | Hemiplegia | | ranitidin | 1 ampul | | iv | | √ |
| | | | | | | ketorolak | 1 ampul | | | √ | |
| | | | | | | diazepam | 1 ampul | | iv | √ | |
| | | | | | | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | √ |
| | | | | | | clobazam | 10 mg | 8 jam | oral | | √ |
| P6 | P | 71 | elderly | Intracerebral Haemorrhage | afasia | lapibal | 1 ampul | 8 jam | iv | | √ |
| | | | | | hemiparase sinistra | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | √ |
| | | | | | ISK | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | √ |
| | | | | | HT | valsartan | 160 mg | 12 jam | oral | | √ |
| | | | | | | sohobion | 1tab | 12 jam | oral | | √ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | √ | |
| P7 | P | 61 | elderly | Epilepsi | | fenitoin | 150 mg | 12 jam | oral | | √ |
| | | | | | | asam folat | 1tab | 24 jam | oral | | √ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|--------|---------|---|---|
| P8 | P | 63 | elderly | Stroke | CKD | lapibal | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | clopidoget | 1tab | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | fenofibrat | | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | stator | | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | CaCO3 | | 8 jam | | | ✓ |
| | | | | | | asam folat | | 8 jam | | | ✓ |
| | | | | | | adalat oros | | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | omeprazol | | 12 jam | | | ✓ |
| P9 | L | 71 | elderly | Stroke | DM | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | cistitis | omeprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | novomix /insulin aspart | 100 IU/ml | 8 jam | | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| P10 | P | 72 | elderly | Dizziness and Giddiness | hiperkolesterolemia | mecobalamin (vitamin b12) | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | hiper tg | asam mefenamat | 500mg | 12 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | neuropati | versilon (betahistin) | 12 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | HT | alprazolam | 0,5 mg | 12 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | rantidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | gemfibrozil | 600 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | simvastatin | | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | metformin | 500 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| P11 | P | 83 | old | Stroke | HT | citicolin | 250 mg | | iv drip | | ✓ |
| | | | | | ISK | furosemid | 1 ampul | 12 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-----|----------|---------------------|--------------------|------------|--------|----------|---|---|
| | | | | | | ISDN | 5 gram | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | manitol | 1 ampul | 6 jam | iv | ✓ | |
| P12 | L | 82 | old | Epilepsi | HT emergency | pantoprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | Hemiparase sinister | ISDN | 5 gram | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | nifedipin | 10 mg | 8 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | fenitoin | 100 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| P13 | L | 83 | old | Stroke | ISK | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | bronkitis | clorpromazin | 125 mg | 12 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | retapyl (teofilin) | 150 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | amiodaron | 100 mg | 12 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | metilprednisolon | 40 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | laxadyn | 1 cochlear | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ventolin | 1 ampul | 8 jam | inhalasi | | ✓ |
| | | | | | | cyprofloxacin | 200 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | pantoprazol | 1 gram | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | fosmisin | 1 gram | 12 jam | iv | | ✓ |
| P14 | P | 80 | old | Stroke | pneumonia | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | nifedipin | 10 mg | 8 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | ISDN | 5 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gram | 24 jam | iv | | ✓ |
| P15 | P | 83 | old | Stroke | HT | citicolin | 1 gr | | iv | | ✓ |
| | | | | | hernia tentonal | furosemid | 1 ampul | 12 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | omeprazol | 1 ampul | 12jam | iv | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-----|----------|---------------------|--------------------|------------|--------|----------|---|---|
| | | | | | | ceftriaxon | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | klonidin | | 3 jam | | ✓ | |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | | iv | | ✓ |
| | | | | | | ISDN | 10 mg | | oral | | ✓ |
| P16 | L | 82 | old | Epilepsi | hemiparase sinister | pantoprazol | 1 | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | HT emergency | ISDN | 1 | 8 jam | | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | nifedipin | 10 mg | 8 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | fenitoin | 100 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| P17 | P | 80 | old | Stroke | pneumonia | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT grade 2 | nifedipin | 10 mg | 8 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | ISK | ISDN | 1 tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| P18 | L | 83 | old | Stroke | ISK | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | bronkitis | clorpromazin | 12,5 mg | 12 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ciprofloxacin | 200 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | pantoprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | retapyl (teofilin) | 1/2 tab | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amiodaron | 1/2 tab | 12 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | metil prednisolon | 4 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | laxadyn | 1 cochlear | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | sohobion | 1 | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ventolin+nacl | 1 ampul | 8 jam | inhalasi | | ✓ |
| | | | | | | fosfomisin | 1 gr | 8 jam | iv | | ✓ |
| P19 | P | 78 | old | Stroke | HT | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|------|---|---|
| | | | | | sesak | citicolin | 1 gr | | iv | | ✓ |
| | | | | | hemiparase sinistra | pantoprazol | 1 | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | ISDN | 1 | 8 jam | | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 16 mg | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | lansoprazol | 1 | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | | | ✓ | |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | | | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | | | ✓ |
| P20 | P | 75 | old | Stroke | HT | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | bronkopneumonia | vaclo (clopidogrel) | 75 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | aspilet | 1 | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | alprazolam | 0,5 mg | 24 jam prn | | ✓ | |
| | | | | | | sohobion | 1 tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | omeprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| P21 | P | 66 | elderly | Stroke | ISK | ranitidine | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ceftizoxim/ cefim | 1 gr/vial | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | aspilet | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | clopidogrel /vaclo | 75 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| P22 | L | 60 | elderly | Hemiplegia | | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ISDN | 5 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | pantoprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------|--------|---------|---|---|
| | | | | | | ranitidin | 50 mg | | iv | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | | iv | ✓ | |
| | | | | | | amlodipin | 10 mg | | oral | | ✓ |
| P23 | L | 78 | old | Stroke | HT | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | citicolin | 1 gr | | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ISDN | 1 tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | | IV drip | ✓ | |
| | | | | | | nifedipin | 1tab | 8 jam | oral | ✓ | |
| P24 | P | 66 | elderly | Stroke | CHF | clopidogrel | 1 | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | bronkopneumonia | vertikaf/ betahistin | 80 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | DM | lapibal | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | GERD | ceftriaxon | 2 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | amikasin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | metoclorpramid | 1 ampul | 8 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | furosemid | 2 ampul | 12 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | pantoprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ceftazidim | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| P25 | P | 84 | old | Dizziness And Giddiness | HT | vertikaf / betahistin | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | pantoprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | dimenhidrinat | 1tab | 12 jam | oral | ✓ | |
| P26 | P | 82 | old | Stroke | coma | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | Pantoprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | manitol | 125 mg | 6 jam | iv | ✓ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|--------|---------------------|------------------------|----------|------------|------|---|---|
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | jika perlu | iv | | ✓ |
| | | | | | | ceftazosim | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | albumin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | amicasin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | viccilin (ampicilin) | 500 mg | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | cetirizine | 10 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | bactazim | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | GG | 100 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| P27 | L | 63 | elderly | Stroke | DM | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | polineuropati | citicolin | 1 gr | | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | novomix (insulin) | 100 U/ml | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | metformin | 500 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | captopril | 50 mg | | iv | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | | iv | | ✓ |
| P28 | L | 60 | elderly | Stroke | HT | meconeuro | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | neuropati | aspilet | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | hiperkolesterolemia | alprazolam | 0,5 mg | 24 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | neurobion (B kompleks) | 1 tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | disolf (lumbrokinase) | 490 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | stator (atorvastatin) | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| P29 | P | 73 | elderly | Stroke | bronkitis | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | dementia | fordesia (donepezil) | 5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftazoxim | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------|---------|---|---|
| | | | | | | ranitidine | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | asetilsistein | 100 mg/5 ml | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | cetirizin | 10 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| P30 | L | 60 | elderly | Dizziness And Giddiness | gaster ulce | mecobaalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | gerd | vertikaf | 1 tab | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | dimenhidrinat | 50 mg | 12 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | diazepam | 2 ampul | 12 jam | iv drip | ✓ | |
| | | | | | | ondansetron | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | amoxicilin | 500 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| P31 | L | 64 | elderly | Dizziness And Giddiness | disartria | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | mertigo / betahistine | | | | | ✓ |
| | | | | | | diazepam | 2 ampul | 12 jam | iv | ✓ | |
| P32 | P | 69 | elderly | Stroke | stomatis | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | ISK | disolf | 1 | 8 jam | | | ✓ |
| | | | | | bronkopneumonia | aspilet | 1 | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | faringitis | versilon (betahistin) | 1 | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | citicolin | 1 gr | | iv | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | omeprazol | 1 | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | sukralfat | 1 cth | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | 8 jam prn | oral | | ✓ |
| | | | | | | acetilsistein | 1 | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | imunos | 1 | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | pectosil | 1 cth | 8jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ondancetron | 1 ampul | | iv | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | | iv | | ✓ |
| P33 | L | 60 | elderly | Stroke | dispepsia | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | GERD | diazepam | 2 gr | 8 jam | | ✓ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|---------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------|------|---|---|
| | | | | | ISK | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | manitol | 125 cc | 6 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | laxadyn | 2cth | 8 jam | oral | | ✓ |
| P34 | L | 70 | elderly | Stroke | hemiparase sinister | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | pantoprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 8 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftizoxim | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | pectosyl syr | | | | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| P35 | P | 76 | old | Hemiplegia | gaster ulcer | mecobalamin | 2 ampulmpul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 100 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 50 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| P36 | L | 74 | elderly | Hemiplegia | DM | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | neuropati | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | valsartan | 80 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | metformin | 500 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | gluquidone | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | allopurinol | 100 mg | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | lansoprazol | 1tab | 12 jam | oral | | ✓ |
| P37 | P | 60 | elderly | Intracerebral Haemorrhage | HT | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | udem | neurobion | 1 | 8 jam | oral | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|---------------------|--------------|----------------|------------|--------|---------|---|---|
| | | | | | ISK | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| P38 | P | 62 | elderly | Stroke | | mecobalamin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | KSR | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | cefotaxim | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | laxadin | 1 tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| P39 | L | 71 | elderly | Stroke | afasia | piracetam | 1 | 6 jam | | | ✓ |
| | | | | | HT | aspilet | 1 | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | disolf | 1 | 8 jam | | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | metformin | 500 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | simvastatin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| P40 | L | 65 | elderly | Hemiplegia | HT emergency | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | nifedipin | 10 mg | 8 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ISDN | 1 | 8 jam | | | ✓ |
| P41 | L | 64 | elderly | Cerebral Infarction | | clopidogrel | 75 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | unalium | 1 tab | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | diazepam | 2 mg | 12 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | omeprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | metoclorpramid | 1 ampul | 8 jam | iv drip | ✓ | |
| | | | | | | captopril | 6,25 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | sukralfat | 1 cochlear | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | prn | oral | | ✓ |
| P42 | P | 70 | elderly | Stroke | HHD | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | ISK | aspilet | 1 tab | 24 jam | oral | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|-------------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------|---|---|
| | | | | | neuropati | vertikaf | 1 tab | 12 jam prn | oral | | ✓ |
| | | | | | nyeri akut | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | omeprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | sukralfat | 1 cth | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | 8jam prn | oral | | ✓ |
| P43 | P | 67 | elderly | Dizziness And Giddiness | | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | vertikaf | 1 | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | diazepam | 1 ampul | | IV drip | ✓ | |
| | | | | | | dimenhidrinat | 1 | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | ondancetron | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| P44 | P | 72 | elderly | Stroke | afasia | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | neuropati | aspilet | 1 | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | HT | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| P45 | L | 70 | elderly | Mononeuropathy | ISK | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | neuropati | diazepam | 2 ampul | prn kejang | iv | ✓ | |
| | | | | | DM | ceftriaxon | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | fluconazol | 150 mg | 24 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | novomix | 10ml | 8 jam | sc | | ✓ |
| P46 | P | 60 | elderly | Dizziness And Giddiness | HT | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | neuropati | valesco / valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | KSR | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | unalium/ flunarizin | 5 gr | 12 jam | oral | | ✓ |
| P47 | P | 64 | elderly | Stroke | HT | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | depresi | valesco | 160 mg | 24 jam | | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|------------|--------------|----------------------|--------------|---------|------|---|---|
| | | | | | dislipidemia | aspilet | 1 | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | disolf | 1 | 8 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | fluoxetin | 10 mg | 24 jam | oral | ✓ | | |
| | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | stator | 1 | 24 jam | | | | ✓ |
| P48 | L | 63 | elderly | Hemiplegia | HT | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | DM | metformin | 500 mg | 8 jma | oral | | ✓ |
| | | | | | | albumas | 1tab | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| P49 | L | 66 | elderly | Stroke | DM | lapibal | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | copidogrel | 75 mg | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | leptica / pregabalin | 75 mg | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | metformin | 500 mg | 8 jam | | | ✓ |
| P50 | P | 63 | elderly | Stroke | HT | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | disolf | 1 | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | aspilet | 1 | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | simvastatin | 10 mg | 224 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | gemfibrosil | 300 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | KSR | 1 | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | pectosyl | 1 cochlearth | 8 jam | oral | | ✓ |
| P51 | P | 72 | elderly | Stroke | afasia | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | neuropati | aspilet | 1 ampul | 24 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------|------|---|---|
| P52 | L | 70 | elderly | Mononeuropathy | HT | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | DM | diazepam | 1 ampul | prn kejang | | ✓ | |
| | | | | | ISK | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | fluconazol | 150 mg | 24 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | novomix | 10 iu | 8 jam | sc | | ✓ |
| P53 | P | 76 | old | Stroke | ISK | unalium / flunarizine | 5 gr | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | pneumonia | ceftriaxon | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | udem kaki | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | nalitic / n asetylsistein | 4 | 8 jam | oral | | ✓ |
| P54 | L | 78 | old | Hemiplegia | HT | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 1 tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| P55 | L | 80 | old | Transient Cerebral Ischaemic Attacks | dementia | citicolin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | ISK | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | MCI | KSR | 1 tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | stroke, | valsartan | 1 tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | Bronkitis | cefixim | 100 mg | | oral | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| P56 | P | 84 | old | Hemiplegia | | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | cefizoxim | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | pantoprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | sucralfrat | 1 cochlear | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | azitromicin | 500 mg | 24 jam | | | ✓ |
| P57 | L | 75 | old | Stroke | HT | citicolin | 1000 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | diazepam | 2 mg | 12 jam | | ✓ | |
| | | | | | | aspilet | 1 tab | 24 jam | | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|---------------------------|----------------|--------------------|------------|--------|------|---|---|
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | gemfibrozil | 600 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| P58 | P | 80 | old | Intracerebral Haemorrhage | HT | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | ISK | valsartan | 80 mg | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | KSR | 1 | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 2 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| P59 | L | 61 | elderly | Stroke | DM | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | polineuropati | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | bromhexin | 1 cochlear | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | metformin | 1 | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | simvastatin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | | | | | ✓ |
| P60 | P | 83 | old | Parkinson | HT | diazepam | 2 mg | 8 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | arton | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | levosit | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| P61 | L | 81 | old | Dementia | HT | citicolin | 1000 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | infark cerebri | clopidogrel | 75 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | ISK | aricept/ donepezil | 1 tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ceftrixon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| P62 | L | 79 | old | Hemiplegia | Afasia motorik | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | albumas | 1tab | 12 jam | oral | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|---------------------------|--------------------|--------------|------------|--------|----|--|---|
| P63 | L | 73 | elderly | Stroke | dislipidemia | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | HT | aspilet | 1tab | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | diazepam | 25 mg | 12 jam prn | oral | ✓ | | |
| | | | | | valsartan | 80 mg | 12 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | simvastatin | 1tab | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | gemfibrozil | 1tab | 12 jam | oral | | | ✓ |
| P64 | P | 80 | old | Intracerebral Haemorrhage | HT | mecobalamain | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | ISK | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | ceftriaxon | 1 ampul | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | furosemid | 2 ampul | 24 jam | iv | ✓ | | |
| | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | KSR | 1 | 24 jam | | | | ✓ |
| P65 | L | 86 | old | Dementia | HT | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | ISK | clopidogrel | 1 tab | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | Stroke | aricept/ donezepil | 1 tab | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | diazepam | 2 mg | 12 jam | oral | ✓ | | |
| | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | | |
| P66 | P | 66 | elderly | Stroke | dislipidemia | citicolin | 1000mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | ISK | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | HT | simvastatin | 1tab | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| P67 | P | 60 | elderly | Dizziness And Giddiness | | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | | |
| | | | | | KSR | 1tab | 24 jam | oral | | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|---------------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------|------|---|---|
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | flunarizin | 5 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| P68 | P | 84 | old | Dizziness And Giddiness | gaster ulcer | vertikaf | 1 | 8 jam | | | ✓ |
| | | | | | HT | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | pantoprazol | 1 | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | dimenhidrinat | 1 | 12 jam | | ✓ | |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | | | ✓ |
| P69 | L | 70 | elderly | Cervicobrachial Syndrome | bronkitis | lapibal | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | betahistin | 6 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | ISK | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | omeprazol | 1 | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | | | | | ✓ |
| P70 | P | 69 | elderly | Stroke | HT | citicolin | 4A/1000mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | clopidogrel | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | ISK | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | bronkitis | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | simvastatin | 1 | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| P71 | L | 75 | old | Hemiplegia | HT | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| P72 | P | 62 | elderly | Dizziness And Giddiness | | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | diazepam | 1 | 12 jam | | ✓ | |
| | | | | | | vertikaf | 1 | 8 jam | | | ✓ |
| | | | | | | metilprednisolon | 1 | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | pepsol / pantoprazole | 1 | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | dimenhidrinat | 1 | 12 jam | | ✓ | |
| P73 | L | 75 | old | Intracerebral Haemorrhage | HT | citicolin | 1000 mg - | 12 jam | iv | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|------|---|---|
| | | | | | | | >250 mg | | | | |
| | | | | | Stroke | diazepam | 2 mg | 12 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | bronkitis | ceftriaxon | 11 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | ISK | valsartan | 160 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | KSR | 1 | 24 jam | oral | | ✓ |
| P74 | L | 68 | elderly | Stroke | HT | citicolin | 4A / 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | ranitidin | 1 ampul | 24 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | stator/ atovastatin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| P75 | P | 76 | old | Stroke | HT | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | neuropati | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | dislipidemai | metformin | 500 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| P76 | L | 81 | old | Hemiplegia | DM | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | pantoprazol | 1 | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 1 | 24 jam | | | ✓ |
| P77 | L | 74 | elderly | Stroke | ISK | diazepam | | prn | iv | ✓ | |
| | | | | | HT | fenitoin | 100 mg | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | 8 jam prn | oral | | ✓ |
| | | | | | | KSR | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| P78 | P | 69 | elderly | Stroke | HT | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | bronkitis | clopidogrel | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------|---------|---|---|
| | | | | | ISK | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | simvastatin | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| P79 | P | 66 | elderly | Stroke | dislipidemia | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | ISK | simvastatin | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| P80 | L | 75 | old | Hemiplegia | HT emergency | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| P81 | L | 70 | elderly | Cervicobrachial Syndrome | bronkitis | lapibal | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | hemiparase dexter | versilon/ betahistine | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | HT | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | ISK | omeprazol | 1tab | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| P82 | P | 66 | elderly | Stroke | Dislipidemia | citicolin | 1000 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | ISK | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | valsartan | 1 | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | simvastatin | 1 | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ciprofloxacin | 20 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| P83 | P | 60 | elderly | Dizziness And Giddiness | dislipidemia | unalium | 5 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | neuropati | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 1 tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| P84 | L | 80 | old | Hemiplegia | gangguan mobilitas | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | gerak fisik | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | gaster ulcer | pantoprazol | 1 ampul | 12 jam | iv drip | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|--------|---------------------|---------------|--------------|------------|--------|------|---|
| | | | | | HT | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | nifedipin | 10 mg | 8 jam | oral | ✓ | |
| P85 | L | 68 | elderly | Stroke | CHF | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HHD | clopidoogrel | 1 | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | clopidoogrel | 500 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | citicolin | 500 mg | | iv | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | spironolakton | 25 mg | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | candesartan | 8 mg | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | digoksin | 0,25 mg | 24 jam | | ✓ | |
| | | | | | | furosemid | 40 mg | 24 jam | | ✓ | |
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | pectosil | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | lansoprazol | 1tab | 12 jam | oral | | ✓ |
| P86 | L | 78 | old | Stroke | ISK | diazepam | 1 ampul | prn kejang | iv | ✓ | |
| | | | | | stroke recurrent | fenitoin | 100 mg | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | neuropati | clopidoogrel | 1tab | 24 jam | oral | |
| | | | | | HT | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | kejang | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | amlodipin | 150 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | fluconazol | 200 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | fluconazol | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| P87 | L | 77 | old | Stroke | hemiparase sinistra | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | gaster ulcer | valsartan | 60 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | HT | ISDN | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | pantoprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | levofloxacin | 1tab | 12 jam | oral | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------|---------|------|---|---|
| P88 | L | 68 | elderly | Transient Cerebral Ischaemic Attacks | HT | lapibal | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | dislipidemia | citicolin | 1 gr | 12 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | copidogrel | 1tab | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | valsartan | 1tab | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | amlodipin | 1tab | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | gemfibrosil | 300 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| P89 | L | 65 | elderly | Stroke | ISK | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | pneumonia | ceftriaxone | 1 ampul | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | pantoprazole | 1 | 12 jam | | | | ✓ |
| | | | | | paracetamol | 500 mg | 8 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | ceftazidime | 1 gr | 12 jam | | | | ✓ |
| | | | | | metil prednisolon | 1/2 tab | 8 jam | | | | ✓ |
| | | | | | ventolin | 1 ampul | 8 jam | | | | ✓ |
| | | | | | OBH | 10 cc | 8 jam | oral | | | ✓ |
| P90 | L | 62 | elderly | Hemiplegia | distria | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | HT | aspilet | 1 tab | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | diazepam | 10 mg | 12 jam | iv drip | | ✓ | |
| | | | | | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | ceftriaxone | 1 gr | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | simvastatin | 1tab | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | furosemid | 1/2 ampul | | iv | | ✓ | |
| | | | | | metoclorpramid | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ | |
| | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| P91 | P | 65 | elderly | Stroke | bronkitis | clopidogrel | 75 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | HT | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | ISK | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | | ✓ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|---------------|-----|---------------------|--------------|--------|------|---|---|
| | | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 1tab | 12 jam | | | ✓ |
| | | | | | | lavemir / insulin | 10 unit | 24 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | novorapid / insulin | 6 unit | 8 jam | iv | | ✓ |
| P92 | P | 80 | old | Stroke | | aspilet | 1 | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | sucralfat | 1 cochlearth | 12 jam | oral | | ✓ |
| P93 | L | 64 | elderly | Hemiplegia | | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 1 | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | levofloxacin | 1 | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | pantoprazol | 1 | 12 jam | | | ✓ |
| P94 | P | 78 | old | Low Back Pain | ISK | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | CKR | MST(morfin sustein) | 1tab | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftizoxim | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ketorolak | 1 | 24 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | pantoprazol | 1 ampul | 24 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | amoxiclav | 650 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | dektrometorfán | 1 ampul | 24 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ostobon | 1 scht | 12 jam | | | ✓ |
| P95 | L | 70 | elderly | Stroke | | piracetam | 3 gr | 6 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | diazepam | 1 ampul | 12 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|--------|------|---|---|
| P96 | L | 77 | old | Hemiplegia | HT | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | valesco / valsartan | 160 mg | 24 jam | | | | ✓ |
| | | | | | mecobalamin | 1 ampul | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | furosemid | 1 ampul | 12 jam | iv | ✓ | | |
| | | | | | KSR | 1 ampul | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| P97 | P | 66 | elderly | Disorder Of Brain, Unspecified | gastric ulcer | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | cefitaxim | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| P98 | L | 68 | elderly | Stroke | hemiprase dexter | mecobalamin | `1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | ISK | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | KSR | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| P99 | L | 61 | elderly | Hemiplegia | ISK | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | fenitoin | 100 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | bronkitis | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ciprofloxacin | 200 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| P100 | L | 65 | elderly | Hemiplegia | HT | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | pantoprazol | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | captopril | 25 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | atorvastatin | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|-------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------|------|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| P101 | P | 80 | old | Hemiplegia | HT | gemfibrosil | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | citicolin | 1 ampul | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| P102 | P | 73 | elderly | Dizziness And Giddiness | ISK | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | dimenhidrinat | 1 ampul | 24 jam prn | iv | ✓ | |
| | | | | | GERD | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | unalium/ flunarizin | 5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| P103 | P | 72 | elderly | Dizziness And Giddiness | ISK | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | dispepsia | vertikaf/ betahistine | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | dipenhidramin | 1 ampul | 8 jam prn | iv | | ✓ |
| | | | | | | omeprazole | 1 ampul | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | sucralfat | 1 cochlear | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ciprofloxacin | 500 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| P104 | L | 68 | elderly | Hemiplegia | HT | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | nifedipin | 1tab | 8 jam | oral | ✓ | |
| P105 | L | 82 | old | Stroke | dispepsia | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | clopidogrel | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | metformin | 500 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | glimepirid | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| P106 | L | 82 | old | Stroke | ISK | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|------------|--------------|---------------------|---------|--------|------|---|---|
| | | | | | dementia | clopido <u>grel</u> | 75 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | cefixim | 100 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| P107 | L | 68 | elderly | Hemiplegia | HT emergency | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | nifedipin | 1tab | 8 jam | oral | ✓ | |
| P108 | L | 70 | elderly | Stroke | HT | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | Neuropati | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | clopido <u>grel</u> | 1 ampul | 24 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| P109 | P | 64 | elderly | Stroke | HT | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | ISK | meconeuro | 1 gr | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | neuropati | clopido <u>grel</u> | 1 tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | stator | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| P110 | P | 74 | elderly | Stroke | HT | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | meconeuro | 1 | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| P111 | L | 84 | old | Stroke | HT | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | PPOK | copido <u>grel</u> | 1 tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------|---------|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| P112 | L | 60 | elderly | Mononeuropathy | dislipidemia | simvastatin | 20 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | neuropati | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | Brain tumor | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | alprazolam | 0,5 mg | 24 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | gemfibrozil | 300 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | simvastatin | 20 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | laxadyn | 1 cochlear | prn | oral | | ✓ |
| | | | | | | dexametason | 1 ampul | 6 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| P113 | P | 60 | elderly | Stroke | HT | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | cardiomegali | meconeuro | 2 ampul | 24 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valesco | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | simvastatin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | unalium | 5 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| P114 | L | 62 | elderly | Cerebral Infarction, Unspecified | HT | patral (tramadol) | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | ISK | leptica (pregabalin) | 100 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | neuropati | ceftriaxon | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ketorolak | 1 ampul | 8 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | dekstrometorfant | 1 ampul | 12 jam prn | iv | | ✓ |
| P115 | P | 61 | elderly | Epilepsi | | mecobalamin | 2 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | fenitoïn | 100 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| P116 | P | 61 | elderly | Epilepsi | HT | fenitoïn | 1 ampul | 12 jam | iv drip | | ✓ |
| | | | | | | mecobalamin | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|----------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------|------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| P117 | L | 78 | old | Stroke | | | fenitoin | 150 gr | 12 jam | oral | ✓ |
| | | | | | | | asam folat | 1 tab | 24 jam | oral | ✓ |
| | | | | | | | piracetam | 1 ampul | 12 jam | iv | ✓ |
| | | | | | | | diazepam | 1 ampul | prn kejang | iv | ✓ |
| | | | | | | | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | ✓ |
| | | | | | | | meconeuro | 1 cochlearap | 12 jam | oral | ✓ |
| | | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | ✓ |
| | | | | | | | candesartan | 16 gr | 24 jam | | ✓ |
| | | | | | | | amlodipin | 10 gr | 24 jam | | ✓ |
| | | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | ✓ |
| | | | | | | | paracetamol | 500 mg | 6 jam | iv drip | ✓ |
| P118 | P | 93 | very old | Stroke | ISK | | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | ✓ |
| | | | | | | | candesartan | 8 mg | 24 jam | oral | ✓ |
| | | | | | | | albuforce | 1tab | 12 jam | oral | ✓ |
| | | | | | | | amoxiclav | 625 mg | 12 jam | oral | ✓ |
| | | | | | | | ciprofloxacin | 500 mg | 12 jam | oral | ✓ |
| P119 | P | 63 | elderly | Stroke | HT | | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | ✓ |
| | | | | | bronkitis | | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | ✓ |
| | | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | ✓ |
| | | | | | | | ciprofloxacin | 200 mg | 12 jam | | ✓ |
| | | | | | | | simvastatin | 10 mg | 24 jam | | ✓ |
| P120 | P | 65 | elderly | Stroke | DM | | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | ✓ |
| | | | | | neuropati | | haloperidol | 0,5 -> 0,75 | 12 jam | | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | | klobazam | 1tab | 12 jam | | ✓ |
| | | | | | HT | | clopidogrel | 1tab | 24 jam | | ✓ |
| | | | | | | | depakote/ asam valproat | 250 mg | 12 jam | oral | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|------------|-------------------|---------------|---------|--------|---------|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| P121 | P | 60 | elderly | Stroke | OA | valsartan | 160 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | neuropati | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | fenitoin | 125 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | asam folat | 1tab | 12 jam | oral | | ✓ |
| P122 | L | 61 | elderly | Stroke | HT | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | stator | 1 tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | cetirizin | 1 tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| P123 | L | 70 | elderly | Parkinson | HT | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | parkinson disease | furosemid | | | iv drip | ✓ | |
| | | | | | Paraparesis | pantoprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | nifedipin | 10 mg | 8 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | ISDN | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| P124 | P | 61 | elderly | Epilepsi | | fenitoin + NS | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | mecobalamin | 1 ampul | 24 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | asam folat | 1 ampul | 24 jam | iv | | ✓ |
| P125 | P | 72 | elderly | Hemiplegia | | diazepam | 1 ampul | prn | iv drip | ✓ | |
| | | | | | | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | pantoprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| P126 | P | 75 | old | Stroke | HT | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | mecobalamin | 2 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | candesartan | 16 mg | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | bisoprolol | 2,5 mg | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | concor | 2,5 mg | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | manitol | 125 mg | 6 jam | | ✓ | |
| P127 | L | 77 | old | Stroke | ISK | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------|------|---|---|
| | | | | | neuropati | mecobalamin/ meconeuro | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | dementia | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | HT | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | stator | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| P128 | L | 68 | elderly | Dizziness And Giddiness | HNP lumbal | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | backpain | amitriptilin | 1/2 tab | 12 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | spasme otot | MST | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | patral / tramadol | (37,5+325) mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | epsonal / eperison | 50 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ketorolak | 1 ampul | 8 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | omeprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| P129 | L | 68 | elderly | Stroke | ISK | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | silostazol | 100 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | citicolin | 500 mg | | iv | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 12 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | KSR | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ciprofloxacin | 200 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | stator | 20 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | laxadyn | 1 cth | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | | liv | | ✓ |
| P130 | L | 73 | elderly | Stroke | hemiparase sinistra | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|--------|------------------|----------------------------|---------|--------|------|---|---|
| | | | | | HT | citicolin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | neuropati | diazepam | 1 ampul | prn | iv | ✓ | |
| | | | | | ISK | fenitoin | 100 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | clopidogrel | 1 tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | asam folat | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| P131 | L | 75 | old | Stroke | ISK | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | bronkitis | lapibal | 1 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 12 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | simvastatin | 1 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| P132 | L | 78 | old | Stroke | bronkitis | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | mecobalamin / meconeuro | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | ulkus diabetikum | ceftriaxon | 1000 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | furosemid | 1tab | 24 jam | oral | ✓ | |
| P133 | P | 69 | elderly | Stroke | anemia | citicolin | 500 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | HT | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | ISK | valsartan | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ferofort | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| P134 | L | 80 | old | Stroke | HT | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | piracetam | 800 mg | 12 jam | oral | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|------------|-----------------|---------------------|---------|------------|------|---|---|
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | 12 jam prn | iv | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | stator | 20 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | alopurinol | 300 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | harnal | 0,2 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | cotrimoxazol forte | 1 tab | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | diagit | 1tab | 8 jam prn | oral | | ✓ |
| P135 | L | 64 | elderly | Stroke | dislipidemia | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | aspilet | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | valesco/valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | gemfibrozil | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | simvastatin | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | allopurinol | 300 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | concor | 2,5 mg | 24 jam | | | ✓ |
| P136 | L | 61 | elderly | Hemiplegia | disartria | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | DM | mecobalamin | 2 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 100 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | simvastatin | 20 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | metformin | 500 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| P137 | L | 70 | elderly | Parkinson | HT | sifrol/ pramipeksol | 1 tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | bronkopenumonia | kalnex | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | ISK | levasid/ levodopa | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | triheksifenidil | 1tab | 8 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | omeprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|------------|--------------|---------------|---------|--------|---------|---|--|---|
| | | | | | | cebactam | 1 | 12 jam | | | | ✓ |
| P138 | P | 64 | elderly | Stroke | DM | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | aspilet | 80 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | HT | amlodipin | 10 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | neuropati | valsartan | 160 mg | 24 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | | metformin | 500 mg | 12 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | | glimepirid | 4 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | | digoksin | 1/2 tab | 12 jam | oral | ✓ | | |
| P139 | L | 60 | elderly | Hemiplegia | ulkus peptik | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | stroke | silostazol | 100 mg | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | neuropati | tramadol | 1 ampul | 8 jam | iv drip | | | ✓ |
| | | | | | dementia | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | | ketorolak | 1 | 12 jam | | ✓ | | |
| | | | | | | ceftazidim | 1 gr | 12 jam | iv | | | ✓ |
| P140 | P | 70 | elderly | Hemiplegia | HT | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | | candesartan | 16 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 1tab | 24 jam | oral | | | ✓ |
| P141 | L | 81 | old | Epilepsi | bronkitis | diazepam | | prn | iv | ✓ | | |
| | | | | | | citicolin | 50 mg | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | | fenitoin | 125 mg | 12 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | | asam folat | 1tab | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | | candesartan | 8 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | | ciprofloxacin | 1 gr | 12 jam | iv | | | ✓ |
| P142 | L | 78 | old | Dementia | HT | mecobalamin | 2 ampul | 8 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | delirium | alprazolam | 0,5 mg | 12 jam | oral | ✓ | | |
| | | | | | | haloperidol | 0,75 mg | 12 jam | oral | ✓ | | |
| | | | | | | klonidin | 1tab | 8 jam | oral | ✓ | | |
| | | | | | | candesartan | 16 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------|--------|------|---|---|
| P143 | P | 76 | old | Stroke | HT | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | Bronkitis | citicolin | 1000 mg | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | amlodipin | 1 ampul | 8 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | amlodipin | 5 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | unalium | 5 mg | 24 jam | | | | ✓ |
| | | | | | sukralfat | 1 cochlear | 8 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | omeprazol | 1 | 12 jam | | | | ✓ |
| | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | | ✓ |
| P144 | P | 75 | old | Stroke | ISK | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | hipokalemia | unalium | 1tab | 12 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | dimenhidrinat | 1tab | 8 jam | oral | | ✓ | |
| P145 | L | 69 | elderly | Stroke | afasia motorik | clopidogrel | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | anemia | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | citicolin | 1000 mg | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | fenofort | 1 | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | farmasal | 1 | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | | ✓ |
| P146 | L | 88 | old | Stroke | HT | citicolin | 250 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | valsartan | 160 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | herbesser (diltiazem) | 200 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | bisoprolol | 5 mg | 24 jam | oral | | | ✓ |
| | | | | | furosemid | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ | |
| | | | | | paracetamol | 500 mg | 8 jam | iv | | | ✓ |
| | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | | ✓ |
| P147 | P | 86 | old | Dizziness And Giddiness | | lapibal | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|--------------------------------|---|--------------------|--------------|-----------|------|---|---|
| | | | | | | concor/ bisoprolol | 2,5 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ondansetron | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | sukralfat | 1 cochlearth | 8 jam | oral | | ✓ |
| P148 | L | 74 | elderly | Hemiplegia | efusi pleura bilateral | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | mecconeuro | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 100 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | simvastatin | 10 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | pantoprazol | 1 ampul | 24 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxone | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| P149 | L | 78 | old | Stroke | febris bakterial infeksim (leukositosis) | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | HT | fenitoin | 100 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | ISK | silostazol | 1/2 tab | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | dislipidemia | omeprazol | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxone | 2 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | fosmisin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | 8 jam prn | oral | | ✓ |
| | | | | | | esomeprazol | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| P150 | L | 74 | elderly | Disorder Of Brain, Unspecified | DM | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | polineuropati | lapibal | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | brain tumor | clorpromazin | 1/2 A | 24 jam | | ✓ | |
| | | | | | HT | novorapid | 10 IU | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ranitidine | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | dexametason | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | valesco/ valsartan | 80 mg | 24 jam | oral | | ✓ |
| P151 | P | 75 | old | Epilepsi | HT | fenitoin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | DM | fenitoin | 100 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | mecobalamin | 2 ampul | 24 jam | iv | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---------|--------|-------------------|-------------|---------|--------|------|---|---|
| | | | | | | citicolin | 1000 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | clobazam | 1/2tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | pirasetam | 800 mg | 12 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | klonidin | 1tab | 8 jam | oral | ✓ | |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | asam folat | 1 | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | candesartan | 8 mg | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | manitol | 125 mg | 6 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | furosemid | 1 ampul | 24 jam | iv | ✓ | |
| | | | | | | amlodipin | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | omeprazol | 1 ampul | 24 jam | iv | | ✓ |
| P152 | L | 75 | old | Stroke | HT | citicolin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | mecobalamin | 500 mg | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | captopril | 25 mg | 8 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | concor | 2,5 mg | 24 jam | | | ✓ |
| | | | | | | manitol | 125 mg | 6 jam | iv | ✓ | |
| P153 | L | 69 | elderly | Stroke | anemia | mecobalamin | 1 ampul | 8 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | hemiparase dexter | citicolin | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | afasia motorik | clopidogrel | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ceftriaxon | 1 gr | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | farmasal | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | ranitidin | 1 ampul | 12 jam | iv | | ✓ |
| | | | | | | ferofort | 1tab | 24 jam | oral | | ✓ |
| | | | | | | paracetamol | 500 mg | prn | iv | | ✓ |