

LAMPIRAN



MEDICAL AND HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE (MHREC)
 FACULTY OF MEDICINE GADJAH MADA UNIVERSITY
 - DR. SARDJITO GENERAL HOSPITAL



ETHICS COMMITTEE APPROVAL

Ref: KE/TK/213/EC/2017

Title of the Research Protocol : Kajian Penggunaan Obat *Off Label* pada Populasi Pasien Kondisi Khusus

Documents Approved : Study Protocol versi 01 2017

Principle Investigator : Indriastuti Cahyulingsih, M.Sc., Apt

Participating Investigator(s) : 1. Pinasti Utami, M.Sc., Apt
 2. Nurni Maziyyah, M.Sc., Apt
 3. Bangunawati Rahajeng, M.Si., Apt

Date of Approval : **15 NOV 2017**
 (Valid for one year beginning from the date of approval)

Institution(s)/place(s) of research : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta

The Medical and Health Research Ethics Committee (MHREC) states that the above protocol meets the ethical principle outlined in the Declaration of Helsinki 2008 and therefore can be carried out.

The Medical and Health Research Ethics Committee (MHREC) has the right to monitor the research activities at any time.

The investigator(s) is/are obliged to submit:

- Progress report as a continuing review : Annually
- Report of any serious adverse events (SAE)
- Final report upon the completion of the study

Prof. Dr. dr. Sri Sotani, Sp.S(K)
 Chairperson

Dr. dr. Eti Nurwening Shofikhah, M.Kes., M.Med.Ed
 Secretary

Attachments:

- Continuing review submission form (AF 4.3.01-014.2013-03)
- Serious adverse events (SAE) report form (AF 5.1.01-019.2013-03)

Recognized by Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific (FERCAP)

14 Nov-17



**MEDICAL AND HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE (MHREC)
FACULTY OF MEDICINE GADJAH MADA UNIVERSITY
- DR. SARDJITO GENERAL HOSPITAL.**



AMENDMENT APPROVAL

The Ethical Committee of Research in Medical Health, Faculty of Medicine University of Gadjah Mada, with regards of the protection of human rights and welfare in medical research and operates according to ICH-GCP guideline and the applicable laws and regulations has carefully reviewed the proposal entitled:

Kajian Penggunaan Obat *Off Label* pada Populasi Pasien Kondisi Khusus

Ethical Approval : KE/FK/1215/EC 15 November 2017
Name of Principal Investigator : Indriastuti Cahyaningsih, M.Sc., Apt
Name of Institution : Faculty of Medicine and Health Sciences
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

And approved the submitted amendment of document :

Participating Investigator(s) : 1. Dona Amala
2. Vivi Fitriani Dewi S

Yogyakarta, 27 DEC 2017

Prof. Dr. dr. Sri Sutarni, Sp.S(K)
Chairperson



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO
 Jln. Kesehatan, Sekip Yogyakarta 55284 Telpom (0274) 5187333, 631190 (hunting) Faksimile (0274) 565129, 520413
 Pos-El : hukun, humas, sardjito@vsncc.co.id, humas@sardjitohospital.co.id
 laman : www.sardjitohospital.co.id



Nomor : LB.02.01/II.2/ 2193 /2018
 Hal. : Permohonan Ijin Penelitian

30 JAN 2018

Yth. Ketua Program Studi Farmasi
 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 2841/C-4.II/FARM-UMY/V/2017 tanggal 31 Mei 2018 hal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat membantu dan mengijinkan pelaksanaan penelitian mahasiswa Saudara :

Nama : Dona Amala
 NIM : 20140350018
 Judul : *"Gambaran Penggunaan Obat Off-Label pada Pasien Geriatric Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito"*
 Tempat Penelitian : ICM, Instalasi Farmasi dan INSTI RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta,

dengan ketentuan sbb. :

1. Sesuai prosedur tetap administrasi penelitian di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
2. Melengkapi fotocopy *Ethics Committee Approval*;
3. Mancantumkan nama RSUP Dr. Sardjito di dalam naskah hasil penelitian;
4. Menyerahkan CD hasil penelitian ke Bagian Pendidikan dan Penelitian, IP2KSDM (Perpustakaan) & Instalasi terkait di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

Untuk kelancaran penelitian tersebut agar menghubungi Bagian Pendidikan & Penelitian RSUP Dr. Sardjito, Telp. (0274) 631190 pswt. 216 atau (0274) 518660 pada jam kerja.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Utama,
 Direktur SDM dan Pendidikan,
 RSUP DR. SARDJITO
 drg. Rini Sunaring Putri, M.Kes
 NIP. 198006041985107601

Tembusan :

1. Ka. ICM
2. Ka. Instalasi Farmasi
3. Ka. INSTI
4. Yang Bersangkutan

Diagnosis Essensial (Primary) Hypertension

Usia	ICD	nama obat	nama generik	indikasi	on label	off label
73 Thn 6 bln 12 hr	Atherosclerotic heart disease Angina pectoris, unspecified	Atorvastatin tab 20 mg	atorvastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Isosorbide Dinitrate tab 5 mg	isosorbit dinitrat	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		NTG inj .1 %, 10 mL	gliseril trinitrit	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 m	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
60 Thn 0 bln 8 hr	adeno ca. paru diabetes mellitus without complications Toxic liver disease with hepatitis, not elsewhere classified Efusi pleura	Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Curcuma tab 200 mg			√	
		Amlodipine tab 5 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Ondansetron inj 4 mg , 2 ml	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Lidocain HCl inj 2%, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Lactulose syr , 60 ml	Laktulosa	Konstipasi	√	
		Sistenol capl	Asetilsistein kombinasi Parasetamol	Meringankan batuk berdahak & menurunkan demam pd flu. Sakit kepala dan nyeri.	√	
		Dulcolax supp 10 mg	bisakodil	Konstipasi	√	
		Cefixime cap 100 mg	sefiksिम	Infeksi saluran kemih ringan	√	
65 Thn 5 bln 1 hr	Chemotherapy session for neoplasm adeno ca. paru	Tramadol cap 50 mg	Tramadol Hidroklorida	nyeri sedang sampai berat.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Diphenhydramine inj 10 mg/mL, 1 mL	Difenhidramin hidroklorida	antihistamin, antiemetik, anti spasmodik; parkinsonisme, reaksi ekstrapiramidal karena obat; anak dengan gangguan emosi.	√	
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
		Ondansetron inj 8 mg, 4 m	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi		√
		Carboplatin DBL inj 450 mg, 45 mL	Karboplatin	Kanker ovarium. Sel kecil maupun tidak kecil pada kanker paru-paru, kanker kepala & leher, kanker kandung kemih, kanker serviks.	√	
		Etropol inj 20 mg/mL, 5 mL	Etoposid	terapi karsinoma sel kecil di bronkus, limfoma, dan kanker testikular	√	
		Valsartan NI tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Asam traneksamat inj 500 mg, 5 mL	asam traneksamat	fibrinolisis lokal; menoragia.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Adona (AC-17) inj 50 mg, 10 mL	Karbazokrom Na Sulfonat	Kecenderungan perdarahan akibat menurunnya resistensi kapiler dan meningkatnya permeabilitas kapiler.	√	
		Adrenalin(Epinephrine) inj 0.1 %, 1 mL	Epinefrin (Adrenalin)	henti jantung	√	
		Pehacain inj	lidokain HCl kombinasi Epinefrin	anestesi lokal	√	
		Ikamicetin sk 2 %, 15 g	Kloramfenikol	infeksi bakteri pada mata	√	
		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Ephedrin HCl inj 50 mg/mL	Efedrin Hidroklorida	obstruksi saluran napas yang reversibel	√	
		Fresofol inj 1 %, 20 mL	Propofol	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	

		Roculax inj 50 mg, 5 mL	Rokuronium Bromida	pelemas otot non depolarisasi	√	
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	
63 Thn 3 bln 10 hr	atherosclerotic heart disease type 2 diabetes mellitus without complications	NTG inj .1 %, 10 mL	gliseril trinitrit	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Primperan inj , 2 mL	metoklopramid hidroklorida	mual dan muntah pada gangguan saluran cerna dan pada pengobatan dengan sitotoksik atau radioterapi	√	
		Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Amlodipine tab 5 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Novomix 30 FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Kalnex tab 500 mg	asam traneksamat	fibrinolisis lokal; menoragia.	√	
		Na Diclofenac tab 50 mg	Natrium diklofenak	Terapi awal dan akut untuk rematik yang disertai inflamasi dan degeneratif	√	
		Cefixime cap 100 mg	sefiksime	Infeksi saluran kemih ringan	√	
66 Thn 9 bln 5 hr	Intracerebral haemorrhage, multiple localized compressi medula spinalis Abnormal results of kidney function studies	Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Asering inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
72 Thn 0 bln 6 hr	atherosclerotic heart disease SAP (stable anggia pastoris)	Kendarone tab 200 mg	Amiodarone HCl.	Fibrilasi ventrikel, takikardia ventrikel tdk stabil yg berulang.	√	
		Atorvastatin tab 20 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Aspilets tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Vbloc tab 6.25 mg	Karvedilol	Penanganan gagal jantung kongestif & hipertensi esensial.	√	
		HCT tab 25 mg	Hidroklorotiazid	edema, hipertensi.	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Amlodipine tab 10 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		NTG inj .1 %, 10 mL	gliseril trinitrit	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
67 Thn 0 bln 6 hr	Catarac tua(mature) non-insulin-dependent DM	KCl pulv , 125 mg	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Otsu-Manitol inf 20 %, 500 mL	Mannitol.	Memperlancar diuresis & ekskresi material toksik dlm urin.(edema serebral.)	√	
		Cendo Mydriaty tm 1 %, 5 mL	Tropikamid	Mydriasis dan Cyclopegia.	√	
		Valdimex tab 5 mg	Diazepam	Pemakaian jangka pendek pada ansietas atau insomnia	√	
		Glaucon tab 250 mg	Asetazolamid	penurunan tekanan intraokuler dalam glaukoma	√	
		Asam mefenamat tab 500 mg	Asam mefenamat	nyeri ringan sampai sedang	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi		√

		Adrenalin(Epinephrine) inj 0.1 %, 1 mL	Epinefrin (Adrenalin)	henti jantung	√	
		Gentamycin inj 80 mg, 2 mL	gentamisin	septikemia dan sepsis pada neonatus, meningitis dan infeksi SSP lainnya, infeksi bilier, pielonefritis dan prostatitis akut,	√	
		Cendo Xitrol tm minidose . 0.6 mL	polimiksin B sulfat+Deksameton natrium fosfat+Neomisin sulfat	Pengobatan infeksi mata yang meradang,	√	
		Cendo Floxa tm minidose . 0.6 mL	Ofloksasin	infeksi pada mata yang disebabkan karena bakteri.	√	
		Ciprofloxacin capl 500 mg	Siprofloksasin	nfeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
		Adona (AC-17) tab 10 mg	Karbazokrom Na Sulfonat	Kecenderungan perdarahan akibat menurunnya resistensi kapiler dan meningkatnya permeabilitas kapiler.	√	
		Mecobalamin cap 500 mcg	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Acarbose tab 50 mg	Akarbosa	Diabetes mellitus yang tidak dapat diatur hanya dengan diet atau diet dengan obat antidiabetik oral.	√	
63	atherosclerotic heart disease	Captopril tab 12.5 mg	Kaptopril	hipertensi ringan sampai sedang	√	
Thn 11		Alprazolam tab 0.5 mg	Alprazolam	Ggn ansietas	√	
bln 27	Unstable angina	Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
	non-insulin-dependent DM	Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Ecosol NaCl inf 0.9 % , 100 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Concor tab 2.5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Chloramphenicol sm 1 % , 5 g	Kloramfenikol	infeksi bakteri pada mata	√	
		Cefixime cap 100 mg	sefiksिम	Infeksi saluran kemih ringan	√	
		Nitrokaf Retard tab 2.5 mg	gliseril trinitrit	Pencegahan & terapi jangka panjang angina pektoris.	√	
		Isosorbide Dinitrate tab 5 mg	isosorbit dinitrat	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
62	atherosclerotic heart disease	Alprazolam tab 0.5 mg	Alprazolam	Ggn ansietas	√	
Thn 3		Ramipril tab 5 mg	Ramipril	Terapi hipertensi & peny jantung kongestif.	√	
bln 17	Hypo-osmolality and hyponatraemia	Lipitor tab 20 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
hr	SAP (stable anggia pastoris)	Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		NTG inj .1 % , 10 mL	gliseril trinitrit	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Lidocain HCl inj 2 % , 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Concor tab 2.5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
84	Chronic obstructive pulmonary disease	Ventolin nebules 2.5 mg	Salbutamol sulfate.	Penanganan & pencegahan serangan asma.	√	
Thn 6	with acute exacerbation, unspecified	Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>	√	
bln 6	Despepsia	Pulmicort respules .5 mg, 2 mL	Budesonid	Asma bronkial	√	
hr	Cervical disc disorder with radiculopathy	Ulsafate susp 500 mg/5 mL, 100 mL	Sukralfat	tukak lambung dan tukak duodenum		√
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Domperidone tab 10 mg	domperidon	mual dan muntah pada gangguan saluran cerna dan pada pengobatan dengan sitotoksik atau radioterapi;		√

		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
		Gabapentin cap 300 mg	Gabapentin	terapi tambahan untuk epilepsi parsial	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Amlodipine tab 5 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Diazepam tab 2 mg	Diazepam	Pemakaian jangka pendek pada ansietas atau insomnia	√	
62 Thn 3 bln 24 hr	compressisi medula spinalis Hypokalaemia CVA bleeding/hemorage/H S	Roculax inj 50 mg, 5 mL	Rokuronium Bromida	pelemas otot non depolarisasi	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	
		Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Otsu-Manitol inf 20 %, 500 mL	Mannitol.	Memperlancar diuresis & ekskresi material toksik dlm urin.(edema serebral.)	√	
		Nicardipin inj , 10 mL	Nikardipin	krisis hipertensi akut selama operasi, hipertensi dalam keadaan darurat.	√	
		Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
64 Thn 6 bln 25 hr	Idiopathic thrombocytopenic purpura Hypokalaemia Pneumonia due to other specified infectious organisms	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Methyl Prednisolone inj 125 mg	metilprednisolon	supresi inflamasi dan gangguan alergi; edema serebral dihubungkan dengan keganasan	√	
					√	
61 Thn 11 bln 30 hr	cysta nasal(binus) non-insulin-dependent DM Other disorders of lipoprotein metabolism	Valsartan NI tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Amlodipine tab 10 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Simvastatin tab 10 mg	Simvastatin	hiperkolesterolemia primer	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
		Asam traneksamat inj 500 mg, 5 mL	asam traneksamat	Fibrinolisis lokal; menoragia.	√	
		Pehacain inj	lidokain HCl kombinasi Epinefrin	anestesi lokal	√	
		Dormicum inj 15 mg, 3 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.		√
		Ephedrin HCl inj 50 mg/mL	Efedrin Hidroklorida	obstruksi saluran napas yang reversibel	√	
		Fresofol inj 1 %, 20 mL	Propofol	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Esmeron inj 50 mg, 5 mL	Rokuronium Bromida	pelemas otot non depolarisasi	√	
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	
		Sevorane liq , 250 mL	Sevofluran	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Asering inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Itamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	

Diagnosis Non-Insulin-Dependent-DM

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	Indikasi	on label	off label
82 Thn 0 bln 15 hr	Atherosclerotic heart disease Acute transmural myocardial infarction of anterior wall Hypertensive heart and renal disease with both (congestive) heart failure and renal failure Pneumonia, unspecified Personal history of diseases of the circulatory system	Ecosol NaCl inf 0.9 %, 100 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		NTG inj .1 %, 10 mL	gliseril trinitrit	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Alprazolam tab .5 mg	Alprazolam	Ggn ansietas	√	
		Irbesartan tab 300 mg	Irbesartan	menurunkan albuminurea mikro dan makro pada pasien hipertensi dengan diabetes mellitus tipe II	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	nfeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
		Tygacil inj 50 mg, 5 mL	Tigesiklin	Infeksi intra abdominal, kulit & struktur kulit yg terkomplikasi.	√	
		Sotatic inj 5 mg/mL, 2 mL	Metoclopramide HCl	mual dan muntah pada gangguan saluran cerna dan pada pengobatan dengan sitotoksik atau radioterapi;	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.	√	
65 Thn 0 bln 12 hr	Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure Chronic ischaemic heart disease, unspecified Presence of electronic cardiac devices Cardiac arrhythmia, unspecified	Simvastatin tab 10 mg	Simvastatin	hiperkolesterolemia primer	√	
		Lipofundin inf 20 %, 100 mL	Asam Amino, Karbohidrat, Emulsi Lemak Dan Elektrolit	nutrisi IV	√	
		Combiflex peri inf , 1000 mL	Asam Amino, Karbohidrat, Emulsi Lemak Dan Elektrolit	nutrisi IV	√	
		Ozid inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		Cefadroxil cap 500 mg	Sefadroksil	Infeksi sal napas, kulit & jar lunak, & sal kemih kelamin	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Sotatic inj 5 mg/mL, 2 mL	Metoclopramide HCl	mual dan muntah pada gangguan saluran cerna dan pada pengobatan dengan sitotoksik atau radioterapi;	√	
		Citaz tab 100 mg	silostazol	mengobati gejala-gejala iskemia	√	
		Clindamycin cap 300 mg	klindamisin	Infeksi serius akibat bakteri anaerob atau bakteri aerob gram positif	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Dextrose inf 5 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Nopres cap 20 mg	Fluoksetin	antidepresan	√	
		Isosorbide Dinitrate tab 5 mg	isosorbit dinitrat	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Domperidone tab 10 mg	domperidon	mual dan muntah pada gangguan saluran cerna dan pada pengobatan dengan sitotoksik atau radioterapi;		√
		Ambroxol syr 15 mg/5 mL, 60 mL	Ambrosol	sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis	√	
Fosmicin inj 2 g	Fosfomisin	Infeksi akut saluran kemih bagian bawah yang tidak terkomplikasi	√			

		Ketamin inj 50 mg/mL, 10 mL	Ketamin Hidroklorida	Obat anestesi tunggal utk diagnostik & prosedur pembedahan	√	
		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.		√
		Chirocaine inj 5 mg/mL	Levobupivacaine HCl	anestesi pembedahan mayor	√	
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Tramadol inj 50 mg/mL, 2 mL	Tramadol Hidroklorida	nyeri sedang sampai berat.	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
		Diovan tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	infeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Plasbumin-25 inf 25 %, 20 mL	larutan albumin	terapi syok hipovolemik, hipoproteinemia	√	
		Chirocaine inj 5 mg/mL	Levobupivacaine HCl	anestesi pembedahan mayor	√	
63 Thn 2 bln 11 hr	Other specified intervertebral disc displacement Chronic ischaemic heart disease, unspecified Presence of coronary angioplasty implant and graft	Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.		√
		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
		Asering inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Methyl Prednisolone inj 125 mg	metilprednisolon	supresi inflamasi dan gangguan alergi; edema serebral dihubungkan dengan keganasan	√	
		Chloramex inj 1 g	Kloramfenikol	infeksi bakteri pada mata	√	
		Pehacain inj	lidokain HCl kombinasi Epinefrin	anestesi lokal	√	
		Adrenalin(Epinephrine) inj 0.1 %, 1 mL	Epinefrin (Adrenalin)	henti jantung	√	
		Miloz inj , 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Fresofol inj 1 %, 20 mL	Propofol	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	
		Esmeron inj 50 mg, 5 mL	Rokuronium Bromida	pelemas otot non depolarisasi	√	
		Neostigmin inj 0.5 mg/mL	Neostigmine methylsulfate.	penghilangan blokade saraf otot non depolarisasi	√	
		Atropine sulfate inj 0.25 mg/mL, 1 mL	Atropin sulfat	Pengeringkan sekret, melawan bradikardi yang berlebihan	√	
		Sevorane liq , 250 mL	Sevofluran	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Cefotaxim inj 1 g	sefotaksim	Infeksi sal nafas bag bwh, kulit & struktur kulit, tulang & sendi, intra abdominal	√	
		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Cefixime cap 100 mg	sefiksime	Infeksi saluran kemih ringan	√	
		Tramadol cap 50 mg	Tramadol Hidroklorida	nyeri sedang sampai berat.	√	
64 Thn 1 bln 23 hr	Atherosclerotic heart disease Angina pectoris, unspecified Heart failure, unspecified	Candesartan tab 8 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
		Aptor tab 100 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Bisoprolol tab 5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
		Lantus Solostar inj 100 IU/mL, 3 mL	Insulin glargine	terapi diabetes	√	
		Lipitor tab 20 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	

		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		NTG inj .1 %, 10 mL	gliseril trinitrit	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Atropine sulfate inj 0.25 mg/mL, 1 mL	Atropin sulfat	Pengeringkan sekret, melawan bradikardi yang berlebihan	√	
		Dopamin inj 20 mg/mL, 10 mL	Dopamin Hidroklorida	syok kardiogenik pada infark miokard atau bedah jantung.	√	
66 Thn 3 bln 6 hr	Atrioventricular block, complete Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure Asthma, unspecified Functional dyspepsia	Pethidin inj 50 mg/mL, 2 mL	Petidin hidroklorida	nyeri sedang sampai berat	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Vicicilin-SX inj 1.5 g	Sultamicillin: Ampicillin, sulbactam.	Infeksi sal nafas atas & bwh	√	
		Pulmicort respules 0.5 mg, 2 mL	Budesonid	Asma bronkial	√	
		Combivent UDV Unit dose vial , 2.5 mL	ipratropium bromida, salbutamol kombinasi	bronkospasme	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.	√	
		Simvastatin tab 10 mg	Simvastatin	hiperkolesterolemia primer	√	
		Claneksi tab 625 mg	Co-amoxiclav (amoxicillin & clavulanic acid)	Infeksi sal napas atas & bwh	√	
73 Thn 8 bln 26 hr	Cerebral infarction due to unspecified occlusion or stenosis of cerebral arteries Hyperkalemia Thrombocytopenia, unspecified Hepatic fibrosis Hypertensive renal disease with renal failure Hypo-osmolality and hyponatraemia Pneumonia due to other specified infectious organisms	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Brainact inj 500 mg, 4 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		NaCl pulv , 500 mg	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Humulin R inj 100 IU/mL, 10 mL	insulin	diabetes melitus, ketoasidosis diabetes	√	
		Lipitor tab 10 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Lyrica cap 75 mg	Pregabalin	Pengobatan nyeri neuropatik perifer & sentral	√	
		Frego tab 5 mg	Flunarizin	Profilaksis migrain	√	
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Furosemide tab 40 mg	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
		Propranolol tab 10 mg	Propranolol HCl	hipertensi; feokromositoma; angina; aritmia, kardiomiopati obstruktif hipertrofik, takikardi ansietas,	√	

Diagnosis Sepsis, Unspecified

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	indikasi	on label	off label
61 Thn 10 bln 6 hr	Cholangitis Pneumonia, unspecified K43.9 K66.0	Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
		Ozid inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.		√
		Miloz inj , 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Notrixum inj 10 mg/mL, 2.5 mL	Atrakurium besilat	pelemas otot non depolarisasi untuk jangka pendek sampai menengah.	√	
		Fresofol inj 1 %, 20 mL	Propofol	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
60 Thn 2 bln 23 hr	Hodgkin lymphoma, unspecified Chemotherapy session for neoplasm A04.8 Hypokalaemia Anaemia in neoplastic disease Sepsis, unspecified	Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Premix KCl inf 25 meq	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Pularex tab 630 mg	Attapulgit	Untuk pengobatan diare yang tidak diketahui penyebabnya.	√	
		Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Albuman inf 20 %, 100 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		Diazol inf 5 mg/mL, 100 mL	metronidazole	Uretritis dan vaginitis karena <i>Trichomonas vaginalis</i> , amoebiasis intestinal dan hepar, pencegahan infeksi anaerob pasca operasi,	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
		Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	nfeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
		KSR tab 600 mg	kalium klorida	Pencegahan & pengobatan hipokalemia.	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Ondansetron inj 8 mg, 4 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi		√
		Bleocin inj 15 mg	Bleomisin	kanker kulit termasuk kanker penis, skrotum dan vulva	√	
		Dacarbazine DBL inj 200 mg	dakarbazin dan temozolomid	kanker metastasis	√	
		Doxorubicin Kalbe inj 10 mg, 5 mL	Doksorubisin	Leukemia akut; tumor Wilm; neuroblastoma; sarkoma jar lunak & tulang; karsinoma payudara, ovarium, sel transisional kandung kemih	√	
Vinblastine DBL inj 10 mg, 10 mL	vinblastin	Pengobatan limphoma Hodgkin dan non-Hodgkin, kabinoma testis, paru, kepala dan leher, payudara, ginjal	√			
70 Thn 0 bln 19 hr	Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries Pneumonia, unspecified D64.9 2 diabetes mellitus with neurological complications R47.0 Hypo-osmolality and hyponatraemia	Piracetam inf 12 g, 60 mL	Piracetam	terapi tambahan pada mioklonik kortikal.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ambroxol syr 15 mg/5 mL, 60 mL	Ambrosol	sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Frego tab 5 mg	Flunarizin	Profilaksis migrain	√	
		Concor tab 2.5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	

		Combivent UDV Unit dose vial , 2.5 mL	ipratropium bromida, salbutamol kombinasi	bronkospasme	√	
		KCl pulv , 500 mg	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Levofloxacin inf 5 mg/mL, 100 mL	Levofloksasin	infeksi sinusitis maksilaris akut, eksaserbasi bakterial akut pada bronkitis kronik, pneumonia komunitas	√	
		Cefotaxim inj 1 g	sefotaksim	Infeksi sal nafas bag bwh, kulit & struktur kulit, tulang & sendi, intra abdominal	√	
60	Malignant neoplasm: Bladder, unspecified	NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
Thn 0	R18	Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
bln 29	K71.0	Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
hr	Disorders of plasma-protein metabolism	Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
	Septic shock	Tramadol inj 50 mg/mL, 2 mL	Tramadol Hidroklorida	nyeri sedang sampai berat.	√	
	E87.2	Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
	E87.5	Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Stolax supp 10 mg	Bisakodil	konstipasi	√	
		Fleet Enema sol , 133 mL	Natrium fosfat	digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses X-ray usus, kolonoskopi atau sebelum operasi usus.	√	
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Ephedrin HCl inj 50 mg/mL	Efedrin Hidroklorida	obstruksi saluran napas yang reversibel	√	
		Esmeron inj 50 mg, 5 mL	Rokuronium Bromida	pelemas otot non depolarisasi	√	
		Vascon inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitrat	hipotensi akut, henti jantung	√	
		Pehacain inj	lidokain HCl kombinasi Epinefrin	anestesi lokal	√	
		Asam traneksamat inj 500 mg, 5 mL	asam traneksamat	fibrinolisis lokal; menoragia.	√	
		Gelofusine inf , 500 mL	Gelatin	volume darah yang rendah.	√	
		Fresofol inj 1 % , 20 mL	Propofol	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Lidocain HCl inj 2 % , 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Asering inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Chirocaine inj 5 mg/mL	Levobupivacaine HCl	anestesi pembedahan mayor	√	
		Sevorane liq , 250 mL	Sevofluran	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitrat	hipotensi akut, henti jantung	√	
		Ozid inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		Vit K1 (Phytomenadione) inj 10 mg/mL	Phytomenadione (vit K)	Pencegahan dan pengobatan untuk pendarahan	√	
		Albuman inf 20 % , 100 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		Dextrose inf 5 % , 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Spirolakton tab 25 mg	spironolakton	edema dan asitas pada sirosis hati, asites malignan, sindroma nefrotik, gagal jantung kongestif	√	
		Miloz inj , 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Humulin R inj 100 IU/mL, 10 mL	insulin	diabetes melitus, ketoasidosis diabetes	√	
81	Malignant neoplasm of nasal cavity	NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
Thn 1	Pneumonia, unspecified	Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
bln 14	Septic shock	Diovan tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
hr	K92.1	Concor tab 2.5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	

73 Thn 5 bln 13 hr	Malignant neoplasm of bronchus and lung E11.9 J16.8 J96.9 Disorders of plasma-protein metabolism	Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Methyl Prednisolone inj 125 mg	metilprednisolon	supresi inflamasi dan gangguan alergi; udem serebral dihubungkan dengan keganasan	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	infeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Atrovent inhalant sol 0.025 %, 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
		Humulin R inj 100 IU/mL, 10 mL	insulin	diabetes melitus, ketoasidosis diabetes	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Combivent UDV Unit dose vial , 2.5 mL	ipratropium bromida, salbutamol kombinasi	bronkospasme	√	
		Ambroxol tab 30 mg	Ambroksol	sekreolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis	√	
		Atropine sulfate inj 0.25 mg/mL, 1 mL	Atropin sulfat	Pengeringkan sekret, melawan bradikardi yang berlebihan	√	
		Codein tab 10 mg	Codeine phosphate.	Antitusif, analgesik.	√	
		Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		Dextrose inf 5 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Pulmicort respules 0.5 mg, 2 mL	Budesonid	Asma bronkial	√	
		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi		√
		Aminophylline inj 24 mg/mL, 10 mL	Aminofilin	obstruksi saluran napas reversibel, asma akut berat	√	
Gentamycin inj 80 mg, 2 mL	gentamisin	septikemia dan sepsis pada neonatus, meningitis dan infeksi SSP lainnya, infeksi bilier, pielonefritis dan prostatitis akut,	√			
Meropenem inj 1 g	Meropenem	infeksi gram positif dan Gram negatif, aerobik dan anaerobik.	√			

Diagnosis Akut Renal Failure, Unspecified

Usia	ICD	Nama obat	Nama generik	Indikasi	on label	off label
80 Thn 0 bln 0 hr	Cerebral infarction, unspecified K72.9 K74.6 Urinary tract infection, site not specified Hyperkalaemia	Albuman inf 20 %, 100 mL	larutan konsentrat (20- 25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		Colistine tab 1500000 IU	Kolistin	infeksi GI	√	
		Cefotaxim inj 1 g	sefotaksim	Infeksi sal nafas bag bwh, kulit & struktur kulit, tulang & sendi, intra abdominal	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Humulin R inj 100 IU/mL, 10 mL	insulin	diabetes melitus, ketoasidosis diabetes	√	
		Calcii gluconas inj 100 mg/mL, 10 mL	calcium gluconate	hypocalcemia	√	
		Propranolol tab 10 mg	Propranolol HCl	hipertensi; feokromositoma; angina; aritmia, kardiomiopati obstruktif hipertrofik, takikardi ansietas,	√	
		Atrovent inhalant sol 0.025 %, 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
		Ulsafate susp 500 mg/5 mL, 100 mL	Sukralfat	tukak lambung dan tukak duodenum		√
		Vit K1 (Phytomenadione) inj 10 mg/mL	Phytomenadione (vit K)	Pencegahan dan pengobatan untuk pendarahan	√	
		Dextrose inf 5 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Lactulose syr , 60 mL	Laktulosa	konstipasi	√	
		Hepa-Merz inj , 10 mL	L-ornithine-L-aspartate.	Pengobatan hiperamonemia akibat penyakit hati akut atau kronik	√	
		Aminofusin Hepar inf , 500 mL	ASAM AMINO, KARBOHIDRAT, EMULSI LEMAK DAN ELEKTROLIT	nutrisi IV	√	
		Fleet Enema sol , 133 mL	Natrium fosfat	digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses X-ray usus, kolonoskopi atau sebelum operasi usus.	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitatrat	hipotensi akut, henti jantung	√	
		Allopurinol tab 100 mg	Allopurinol	Hiperurisemia seperti artritis gout, skin tophy, nefrolitiasis	√	
			Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√
78 Thn 1 bln 27 hr	Acute transmural myocardial infarction of inferior wall Essential (primary) hypertension Other disorders of lipoprotein metabolism	Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Ecosol NaCl inf 0.9 %, 100 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Alprazolam tab .5 mg	Alprazolam	Ggn ansietas	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Isosorbide Dinitrate tab 5 mg	isosorbit dinitrat	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
	Diovan tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√		
61 Thn 1 bln 13 hr	Atherosclerotic heart disease Acute transmural myocardial infarction of inferior wall E78.1 Old myocardial infarction	Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		NTG inj .1 %, 10 mL	gliseril trinitrit	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Atropine sulfate inj 0.25 mg/mL, 1 mL	Atropin sulfat	Pengeringkan sekret, melawan bradikardi yang berlebihan	√	
		Dopamin Guilini inj 200 mg, 10 mL	Dopamin Hidroklorida	syok kardiogenik pada infark miokard atau bedah jantung.	√	
	Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√		

		Cordarone inj 150 mg, 3 mL	Amiodaron Hidroklorida	takikardi dan aritmia ventrikel	√	
		Alprazolam tab 0.5 mg	Alprazolam	Ggn ansietas	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Kendarone tab 200 mg	Amiodarone HCl.	Fibrilasi ventrikel, takikardia ventrikel tdk stabil yg berulang.	√	
		Concor tab 2.5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
		Ramipril tab 5 mg	Ramipril	Terapi hipertensi & peny jantung kongestif.	√	
89	Atrioventricular block, complete	Dopamin inj 20 mg/mL, 10 mL	Dopamin Hidroklorida	syok kardiogenik pada infrak miokard atau bedah jantung.	√	
Thn 7	Hyperkalaemia	Otsu-NS inj 0.9 % , 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
bln 0	Essential (primary) hypertension	Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
hr	Vascular dementia	Lidocain HCl inj 2 % , 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Calcii gluconas inj 100 mg/mL, 10 mL	calcium gluconate	hypocalcemia	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Depakote ER tab 250 mg	Asam Valproat	Pengobatan episode manik terkait kelainan bipolar.	√	
		Alprazolam tab 0.5 mg	Alprazolam	Ggn ansietas	√	
		Fordesia tab 5 mg	Donepezil HCl	Terapi simptomatik demensia ringan-sedang pd peny Alzheimer.	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	√
		Humulin R inj 100 IU/mL, 10 mL	insulin	diabetes melitus, ketoasidosis diabetes	√	
		Cefixime cap 100 mg	sefiksिम	Infeksi saluran kemih ringan	√	
88	Congestive heart failure	Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
Thn 1	Pneumonia due to	Fargoxin inj 0.25 mg/mL, 2 mL	digoksin	Gagal jantung, aritmia supraventrikular	√	
bln 18	other specified infectious organisms	Atrovent inhalant sol 0.025 % , 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
hr	I34.0	Otsu-NS inj 0.9 % , 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
	I48	Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
	E79.0	Methyl Prednisolone inj 125 mg	metilprednisolon	supresi inflamasi dan gangguan alergi; udema serebral dihubungkan dengan keganasan	√	
		Stesolid inj 5 mg/mL, 2 mL	Diazepam	Pemakaian jangka pendek pada ansietas atau insomnia	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Simarc-2 tab 2 mg	Warfarin Na	Pengobatan & pencegahan trombosis vena.	√	
		Digoxin tab 0.25 mg	digoksin	Gagal jantung, aritmia supraventrikular	√	
		Diovan tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Azithromycin tab 500 mg	Azitromisin	infeksi bakteri	√	
		Pulmicort respules 0.5 mg, 2 mL	Budesonid	Asma bronkial	√	
		Amlodipine tab 10 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Spiriva Combo cap , 10 s	Tiotropium Br.	Terapi rumat utk PPOK	√	
		Cefixime cap 100 mg	sefiksिम	Infeksi saluran kemih ringan	√	
		Kendarone tab 200 mg	Amiodarone HCl.	Fibrilasi ventrikel, takikardia ventrikel tdk stabil yg berulang.	√	
		HCT tab 25 mg	Hidroklorotiazid	edema, hipertensi.	√	
71	Congestive heart failure	Lidocain HCl inj 2 % , 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
Thn 3	I48	Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
bln 10	J44.9	Valsartan NI tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
hr	E05.9	Dopamin inj 20 mg/mL, 10 mL	Dopamin Hidroklorida	syok kardiogenik pada infrak miokard atau bedah jantung.	√	
	K76.1	Allopurinol tab 100 mg	Allopurinol	Hiperurisemia seperti artritis gout, skin tophy, nefrolitiasis	√	

		Vit K1 (Phytomenadione) inj 10 mg/mL	Phytomenadione (vit K)	Pencegahan dan pengobatan untuk pendarahan	√	
		Doburan inj 250 mg	Dobutamin	efek inotropik positif pada infrak miokard, bedah jantung, kardiomiopati, syok septik, dan syok kardiogenik.	√	
		Thyrozol tab 5 mg	Thiamazole	erapi konservatif hipertiroid	√	
		Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Propranolol tab 10 mg	Propranolol HCl	hipertensi; feokromositoma; angina; aritmia, kardiomiopati obstruktif hipertrofik, takikardi ansietas,	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
71 Thn 2 bln 7 hr	Atherosclerotic heart disease I80.2 Acute transmural myocardial infarction of inferior wall Type 2 diabetes mellitus without complications	Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Otsu-NS inj 0.9 % , 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.		√
		Lidocain HCl inj 2 % , 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Concor tab 2.5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Atorvastatin tab 20 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Valisanbe tab 5 mg	Diazepam	Pemakaian jangka pendek pada ansietas atau insomnia	√	
		Isosorbide Dinitrate tab 5 mg	isosorbit dinitrat	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.	√	
		Gentamycin sk 0.1 % , 5 g	gentamisin	septikemia dan sepsis pada neonatus, meningitis dan infeksi SSP lainnya, infeksi bilier, pielonefritis dan prostatitis akut,	√	
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Codein tab 10 mg	Codeine phosphate.	Antitusif, analgesik.	√	
		Candesartan tab 8 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
		NTG inj .1 % , 10 mL	gliseril trinitrit	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Pulmicort respules .5 mg, 2 mL	Budesonid	Asma bronkial	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Amikacin inj 500 mg, 2 mL	amikasin	infeksi Gram negatif yang resisten terhadap gentamisin.	√	
		Meropenem inj 1 g	Meropenem	infeksi gram positif dan Gram negatif, aerobik dan anaerobik.	√	
		Pantoprazol inj 40 mg	Pantoprazol	Pengobatan jangka panjang penyakit refluks sedang dan berat, Simtomatis GERD	√	
		Inpepsa susp 500 mg/5 mL, 100 mL	sukralfat	Tukak duodenum & tukak lambung, gastritis kronik.	√	
		Domperidone tab 10 mg	domperidon	mual dan muntah pada gangguan saluran cerna dan pada pengobatan dengan sitotoksik atau radioterapi;	√	
		Lasix inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		N-acetylcysteine cap 200 mg	N-acetylcysteine	Infeksi sal napas yg ditandai dg hipersekresi lendir yg kental & lengket.	√	
		Premix KCl inf 25 meq	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
76 Thn 7 bln 17 hr	Type 2 diabetes mellitus with peripheral circulatory complications E11.7	NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Metronidazole inf 5 mg/mL, 100 mL	metronidazole	Uretritis dan vaginitis karena <i>Trichomonas vaginalis</i> , amoebiasis intestinal dan hepar, pencegahan infeksi anaerob pasca operasi,	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	

2 diabetes mellitus with neurological complications G63.2 Essential (primary) hypertension	Sohobion 5000 inj , 3 mL	sianokobalamin	Anemia megaloblastik	√	
	Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
	Amlodipine tab 5 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
	Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
	Citaz tab 100 mg	silostazol	mengobati gejala-gejala iskemia	√	
	Novomix 30 FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
	Itamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
	Atrovent inhalant sol .03 %, 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
	Levofloxacin inf 5 mg/mL, 100 mL	Levofloksasin	infeksi sinusitis maksilaris akut, eksaserbasi bakterial akut pada bronkitis kronik, pneumonia komunitas	√	
	Pulmicort respules .5 mg, 2 mL	Budesonid	Asma bronkial	√	
	Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
	Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
	Folic acid tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
	Tygacil inj 50 mg, 5 mL	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
	Lasix inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
	Gentamycin inj 80 mg, 2 mL	gentamisin	septikemia dan sepsis pada neonatus, meningitis dan infeksi SSP lainnya, infeksi bilier, pielonefritis dan prostatitis akut,	√	
	Ambroxol syr 15 mg/5 mL, 60 mL	Ambroksol	sekreolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis	√	
	Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
	Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	infeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
	Meropenem inj 1 g	Meropenem	infeksi gram positif dan Gram negatif, aerobik dan anaerobik.	√	
	Prosogan inj 30 mg/mL	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
	Imipenem Cilastatin inj 1 g	imipenem	infeksi gram positif dan gram negatif, aerobik dan anaerobik, profilaksis bedah	√	
	NaCl pulv , 500 mg	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
	N-Ace inh sol 300 mg, 3 mL	N-acetylcysteine	Infeksi sal napas yg ditandai dg hipersekresi lendir yg kental & lengket.	√	
	Avelox inf 400 mg, 250 mL	Moksifloksasin	eksaserbasi akut bronkitis kronik; pneumonia dari lingkungan	√	
	Molcin inf	Moksifloksasin	eksaserbasi akut bronkitis kronik; pneumonia dari lingkungan	√	
	Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
	Bactesyn tab 375 mg	Ampicillin, sulbactam	infeksi: sal napas atas & bwh, pneumonia bakterial, ISK & pielonefritis	√	
	Bifotik inj 1 g	Sefoperazon	Infeksi saluran napas bawah dan atas, infeksi saluran urin, peritonitis	√	
	Simvastatin tab 10 mg	Simvastatin	hiperkolesterolemia primer	√	
76 Thn 9 bln 16 hr Sepsis, unspecified Pneumonia due to other specified infectious organisms Cerebral infarction, unspecified I49.4 Essential (primary) hypertension R74.0	Ecosol NaCl inf 0.9 %, 100 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
	Miloz inj , 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
	Meylon inj , 25 mL	Natrium bikarbonat	asidosis metabolik	√	
	Dextrose inf 5 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
	Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitatrat	hipotensi akut, henti jantung	√	
	Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
	Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	infeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
	Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
	Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
	Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	

		Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	
		Adrenalin(Epinephrine) inj 0.1 %, 1 mL	Epinefrin (Adrenalin)	henti jantung	√	
		Atrovent inhalant sol .03 %, 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
		Asering inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ringerfundin inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Calcii gluconas inj 100 mg/mL, 10 mL	calcium gluconate	hypocalcemia	√	
		Amlodipine tab 10 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		SNMC inj , 20 mL	Monoammonium glycyrrhizinate+amino acetic acid+L-cysteine HCl	perbaikan kelainan fungsi hati, penyakit hati kronis.	√	
		Simvastatin tab 10 mg	Simvastatin	hiperkolesterolemia primer	√	
		Dormicum inj 5 mg, 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Valsartan NI tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		HCT tab 25 mg	Hidroklorotiazid	edema, hipertensi.	√	
		N-Ace inh sol 300 mg, 3 mL	N-acetylcysteine	Infeksi sal napas yg ditandai dg hipersekresi lendir yg kental & lengket.	√	
		Co Amoxyclav tab 625 mg	Amoxicillin trihydrate,clavulanic acid	Infeksi saluran pernapasan atas & bawah, ISK, kulit & jaringan lunak, tulang & sendi, infeksi gig	√	
76	Observation for suspected malignant neoplasm	Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
Thn 9	bln 1	Hypo-osmolality and hyponatraemia	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√
74	S82.30	Essential (primary) hypertension	Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√
Thn 4	S72.41	Sepsis, unspecified	Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, reflus esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>	√
bln 17	T02.8		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√
hr			Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√
			Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√
			Gentamycin inj 80 mg, 2 mL	gentamisin	septikemia dan sepsis pada neonatus, meningitis dan infeksi SSP lainnya, infeksi bilier, pielonefritis dan prostatitis akut.	√
			Calcium Carbonate cap 500 mg	kalsium karbonat	Pencegahan & terapi utk ggn metabolisme atau defisiensi kalsium	√
			Metronidazole inf 5 mg/mL, 100 mL	metronidazole	Uretritis dan vaginitis karena <i>Trichomonas vaginalis</i> , amoebiasis intestinal dan hepar, pencegahan infeksi anaerob pasca operasi.	√
			Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√
			Acarbose tab 50 mg	Akarbosa	Diabetes mellitus yang tidak dapat diatur hanya dengan diet atau diet dengan obat antidiabetik oral.	√
			Fosmicin inj 2 g	Fosfomisin	Infeksi akut saluran kemih bagian bawah yang tidak terkomplikasi	√
			Hypobhac inj 100 mg/mL, 1.5 mL	netilmisin	infeksi berat kuman gram negatif yang resisten terhadap gentamisin.	√
			Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√
			Miloz inj 5 mg, 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√
			Gelofusine inf , 500 mL	Gelatin	volume darah yang rendah.	√
			Esmeron inj 50 mg, 5 mL	Rokuronium Bromida	pelemas otot non depolarisasi	√
			Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√
			Sevorane liq , 250 mL	Sevofluran	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√

	Pantoprazol inj 40 mg	Pantoprazol	Pengobatan jangka panjang penyakit refluks sedang dan berat, Simtomatis GERD	√	
	Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
	Ephedrin HCl inj 50 mg/mL	Efedrin Hidroklorida	obstruksi saluran napas yang reversibel	√	
	N-Ace inh sol 300 mg, 3 mL	N-acetylcysteine	Infeksi sal napas yg ditandai dg hipersekresi lendir yg kental & lengket.	√	
	Pehacain inj	lidokain HCl kombinasi Epinefrin	anastesi lokal	√	
	Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
	Calos tab 500 mg	kalsium karbonat	Pencegahan & terapi utk ggn metabolisme atau defisiensi kalsium	√	
	Cefixime cap 100 mg	sefiksime	Infeksi saluran kemih ringan	√	
	Folic acid tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
	Itamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
	Meylon inj , 25 mL	Natrium bikarbonat	asidosis metabolik	√	
	Doburan inj 250 mg	Dobutamin	efek inotropik positif pada infrak miokard, bedah jantung, kardiomiopati, syok septik, dan syok kardiogenik.	√	
	Levosol inj 8 mg, 8 mL	Norefinefrin Bitatrat	hipotensi akut, henti jantung.	√	

Diagnosis urinary tract infection

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	indikasi	on label	off label
60 Thn 5 bln 13 hr	Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Trachea, bronchus and lung Sepsis, unspecified	Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Ecosol NaCl inf 0.9 %, 100 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	infeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Albuman inf 20 %, 50 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Lipofundin inf 20 %, 100 mL	ASAM AMINO, KARBOHIDRAT, EMULSI LEMAK DAN ELEKTROLIT	nutrisi IV	√	
		Lactulose syr , 60 mL	Laktulosa	konstipasi	√	
		Gentamycin inj 80 mg, 2 mL	gentamisin	septikemia dan sepsis pada neonatus, meningitis dan infeksi SSP lainnya, infeksi bilier, pielonefritis dan prostatitis akut,	√	
		Atrovent inhalant sol 0.025 %, 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
		Tramadol cap 50 mg	Tramadol Hidroklorida	nyeri sedang sampai berat.	√	
		Pularex tab 630 mg	Attapulgit	Untuk pengobatan diare yang tidak diketahui penyebabnya.	√	
		Stolax supp 10 mg	Bisakodil	konstipasi	√	
		Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	
		Sumagesic tab 600 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Fluconazol inf 2 mg/mL, 100 mL	Flukonazol	kandidiasis	√	
		Folic acid tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		KCl pulv , 500 mg	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Bactesyn tab 375 mg	Ampicillin, sulbactam	infeksi: sal napas atas & bwh, pneumonia bakterial, ISK & pielonefritis	√	
Intralipid inf 20 %, 100 mL	ASAM AMINO, KARBOHIDRAT, EMULSI LEMAK DAN ELEKTROLIT	untuk melengkapi kebutuhan air, elektrolit, asam amino, lemak dan kalori	√			
61 Thn 11 bln 28 hr	Atherosclerotic heart disease Essential (primary) hypertension	Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Miniasi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Morphine inj 10 mg/mL, 1 mL	Morphine sulfat	analgesia selama dan setelah pembedahan	√	
		NTG inj .1 %, 10 mL	gliseril trinitrit	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Alprazolam tab 0.5 mg	Alprazolam	Ggn ansietas	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		KSR tab 600 mg	kalium klorida	Pencegahan & pengobatan hipokalemia.	√	
		Nitrokaf Retard tab 2.5 mg	gliseril trinitrit	Pencegahan & terapi jangka panjang angina pectoris.	√	
		Premix KCl inf 25 meq	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Captopril tab 12.5 mg	Kaptopril	hipertensi ringan sampai sedang	√	
		Captopril tab 25 mg	Kaptopril	hipertensi ringan sampai sedang	√	
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	

		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
		Fleet Enema sol , 133 mL	Natrium fosfat	digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses X-ray usus, kolonoskopi atau sebelum operasi usus.	√	
		Citaz tab 100 mg	silostazol	mengobati gejala-gejala iskemia	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
		Tramadol cap 50 mg	Tramadol Hidroklorida	nyeri sedang sampai berat.	√	
		Amlodipine tab 5 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Bisoprolol tab 5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
62 Thn 1 bln 2 hr	Sepsis, unspecified Pneumonia due to other specified infectious organisms J44.1 Disorders of plasma-protein metabolism	Ringerfundin inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Atrovent inhalant sol 0.025 %, 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
		Pulmicort respules 0.5 mg, 2 mL	Budesonid	Asma bronkial	√	
		Premix KCl inf 50 meq	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Methyl Prednisolone inj 125 mg	metilprednisolon	supresi inflamasi dan gangguan alergi; edema serebral dihubungkan dengan keganasan	√	
		Gentamycin inj 80 mg, 2 mL	gentamisin	septikemia dan sepsis pada neonatus, meningitis dan infeksi SSP lainnya, infeksi bilier, pielonefritis dan prostatitis akut,	√	
		Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	metilprednisolon	supresi inflamasi dan gangguan alergi; edema serebral dihubungkan dengan keganasan	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Albuman inf 20 %, 100 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		Ozid inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		Intralipid inf 20 %, 100 mL	ASAM AMINO, KARBOHIDRAT, EMULSI LEMAK DAN ELEKTROLIT	untuk melengkapi kebutuhan air, elektrolit, asam amino, lemak dan kalori	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	infeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Combivent UDV Unit dose vial , 2.5 mL	ipratropium bromida, salbutamol kombinasi	bronkospasme	√	
70 Thn 8 bln 17 hr	Sepsis, unspecified	Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitrat	hipotensi akut, henti jantung	√	
		Methyl Prednisolone inj 125 mg	metilprednisolon	supresi inflamasi dan gangguan alergi; edema serebral dihubungkan dengan keganasan	√	
		Diazol inf 5 mg/mL, 100 mL	metronidazole	Uretritis dan vaginitis karena <i>Trichomonas vaginalis</i> , amoebiasis intestinal dan hepar, pencegahan infeksi anaerob pasca operasi,	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
		Meropenem inj 1 g	Meropenem	infeksi gram positif dan Gram negatif, aerobik dan anaerobik.	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Foransi cap 10 mg	Fluoksetin	antidepresan	√	
		Kalmeco cap 500 mcg	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Prosogan inj 30 mg/mL	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	

		Esmeron inj 50 mg, 5 mL	Rokuronium Bromida	pelemas otot non depolarisasi	√	
		Gelofusine inf , 500 mL	Gelatin	volume darah yang rendah.	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Levosol inj 8 mg, 8 mL	Norefinefrin Bitratat	hipotensi akut, henti jantung.	√	
		Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Miloz inj , 5 m	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		Adrenalin(Epinephrine) inj 0.1 %, 1 mL	Epinefrin (Adrenalin)	henti jantung	√	
		Doburan inj 250 mg	Dobutamin	efek inotropik positif pada infark miokard, bedah jantung, kardiomiopati, syok septik, dan syok kardiogenik.	√	
61 Thn 10 bln 0 hr	Congestive heart failure	Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Humulin R inj 100 IU/mL, 10 mL	insulin	diabetes melitus, ketoasidosis diabetes	√	
		Valsartan NI tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		NaCl pulv , 500 mg	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Calcii gluconas inj 100 mg/mL, 10 mL	calcium gluconate	hypocalcemia	√	
		Depakote tab 250 mg	Asam Valproat	Pengobatan episode manik terkait kelainan bipolar.	√	
		Simarc-2 tab 2 mg	Warfarin Na	Pengobatan & pencegahan trombosis vena.	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.		√
		Kalmeco inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Brainact inj 500 mg, 4 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Atrovent inhalant sol .03 %, 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
		Cefixime cap 100 mg	sefiksim	Infeksi saluran kemih ringan	√	
69 Thn 9 bln 20 hr	Calculus of kidney	Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.		√
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Albuman inf 20 %, 50 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Levofloxacin tab 500 mg	Levofloksasin	infeksi sinusitis maksilaris akut, eksaserbasi bakterial akut pada bronkitis kronik, pneumonia komunitas	√	
		Asam mefenamat tab 500 mg	Asam mefenamat	nyeri ringan sampai sedang s	√	
		Ikamicetin sk 2 %, 15 g	Kloramfenikol	infeksi bakteri pada mata	√	
		Gentamycin inj 80 mg, 2 mL	gentamisin	septikemia dan sepsis pada neonatus, meningitis dan infeksi SSP lainnya, infeksi bilier, pielonefritis dan prostatitis akut,	√	
		Vit K1 (Phytomenadione) inj 10 mg/mL	Phytomenadione (vit K)	Pencegahan dan pengobatan untuk pendarahan	√	
		Fresofol inj 1 %, 20 mL	Propofol	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.		√
		Ephedrin HCl inj 50 mg/mL	Efedrin Hidroklorida	obstruksi saluran napas yang reversibel	√	
		Dormicum inj 15 mg, 3 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Esmeron inj 50 mg, 5 mL	Rokuronium Bromida	pelemas otot non depolarisasi	√	

		Chirocaine inj 5 mg/mL	Levobupivacaine HCl	anestesi pembedahan mayor	√	
		Sevorane liq , 250 mL	Sevofluran	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Lasix inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Na Diclofenac tab 50 mg	Natrium diklofenak	Terapi awal dan akut untuk rematik yang disertai inflamasi dan degeneratif	√	
		Furosemide tab 40 mg	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
61 Thn 7 bln 0 hr	Pneumonia due to other specified infectious organisms Sepsis, unspecified D63.8 Disorders of plasma-protein metabolism	Prosogan inj 30 mg/mL	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
		NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Albuman inf 20 % , 100 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitatrat	hipotensi akut, henti jantung	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Methyl Prednisolone inj 125 mg	metilprednisolon	supresi inflamasi dan gangguan alergi; udem serebral dihubungkan dengan keganasan	√	
		Levofloxacin inf 5 mg/mL, 100 mL	Levofloksasin	infeksi sinusitis maksilaris akut, eksaserbasi bakterial akut pada bronkitis kronik, pneumonia komunitas	√	
		Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		Sotatic inj 5 mg/mL, 2 mL	Metoclopramide HCl	mual dan muntah pada gangguan saluran cerna dan pada pengobatan dengan sitotoksik atau radioterapi;	√	
		Ambroxol tab 30 mg	Ambroksol	sekreolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis	√	
		Gliseril Guaiakolat tab 100 mg	gliseril guaiakolat	meningkatkan volume dan mengurangi kekentalan sputum	√	
		Plasbumin-25 inf 25 % , 20 mL	larutan albumin	terapi syok hipovolemik, hipoproteinemia	√	
		Itamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik		√
		Ulsafate susp 500 mg/5 mL, 100 mL	Sukralfat	tukak lambung dan tukak duodenum	√	
		Lasix inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Co Amoxyclav tab 625 mg	Amoxicillin trihydrate,clavulanic acid	Infeksi saluran pernafasan atas & bawah, ISK, kulit & jaringan lunak, tulang & sendi, infeksi gig	√	
73 Thn 3 bln 26 hr	Subarachnoid haemorrhage, unspecified R40.0 E87.0 R47.0	Nimotop tab 30 mg	Nimodipin	pencegahan dan pengobatan gangguan neurologik iskemik setelah aneurism perdarahan subarachnoid.	√	
		NaCl inf 0.45 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Brainact inj 500 mg, 4 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Atorvastatin tab 20 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Cefixime cap 100 mg	sefiksim	Infeksi saluran kemih ringan	√	
		N-acetylcysteine cap 200 mg	N-acetylcysteine	Infeksi sal napas yg ditandai dg hipersekresi lendir yg kental & lengket.	√	
		Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	
60 Thn 2 bln 24 hr	Hypertensive heart and renal disease with both (congestive) heart failure and renal failure Urinary tract infection, site not specified D63.8	Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Uresix inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Prosogan inj 30 mg/mL	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	nfeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
		Irbesartan tab 300 mg	Irbesartan	menurunkan albuminurea mikro dan makro pada pasien hipertensi dengan diabetes mellitus tipe II	√	
		NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	

		Calcium Carbonate cap 500 mg	kalsium karbonat	Pencegahan & terapi utk ggn metabolisme atau defisiensi kalsium	√	
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Clodidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Calos tab 500 mg	kalsium karbonat	Pencegahan & terapi utk ggn metabolisme atau defisiensi kalsium	√	
		Pantoprazol inj 40 mg	Pantoprazol	Pengobatan jangka panjang penyakit refluks sedang dan berat, Simtomatis GERD		√
		Fluconazol inf 2 mg/mL, 100 mL	Flukonazol	kandidiasis	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Acarbose tab 50 mg	Akarbosa	Diabetes mellitus yang tidak dapat diatur hanya dengan diet atau diet dengan obat antidiabetik oral.	√	
		Lasix inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Atrovent inhalant sol .03 %, 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
		Gentamycin inj 80 mg, 2 mL	gentamisin	septikemia dan sepsis pada neonatus, meningitis dan infeksi SSP lainnya, infeksi bilier, pielonefritis dan prostatitis akut.	√	
		Imipenem Cilastatin inj 1 g	imipenem	infeksi gram positif dan gram negatif, aerobik dan anaerobik, profilaksis bedah	√	
		Meropenem inj 1 g	Meropenem	infeksi gram positif dan Gram negatif, aerobik dan anaerobik.	√	
		Dextrose inf 5 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
61 Thn 0 bln 19 hr	Other and unspecified cirrhosis of liver N19 Disorders of plasma-protein metabolism R18	Lactulax syr , 120 mL	laktulosa	Konstipasi kronik, ensefalopati portal-sistemik	√	
		Spirolakton tab 100 mg	spiroolakton	edema dan asitas pada sirosis hati, asites malignan, sindroma nefrotik, gagal jantung kongestif	√	
		Propranolol tab 10 mg	Propranolol HCl	hipertensi; feokromositoma; angina; aritmia, kardiomiopati obstruktif hipertrofik, takikardi ansietas,	√	
		Vit K1 (Phytomenadione) tab 10 mg	Phytomenadione (vit K)	Pencegahan dan pengobatan untuk pendarahan	√	
		Dextrose inf 5 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Aminofusin Hepar inf , 500 mL	ASAM AMINO, KARBOHIDRAT, EMULSI LEMAK DAN ELEKTROLIT	nutrisi IV	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Ambroxol syr 15 mg/5 mL, 60 mL	Ambroksol	sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis	√	
		Cefotaxim inj 1 g	sefotaksim	Infeksi sal nafas bag bwh, kulit & struktur kulit, tulang & sendi, intra abdominal	√	
		Pularex tab 630 mg	Attapulgit	Untuk pengobatan diare yang tidak diketahui penyebabnya.	√	
		Gralixa tab 40 mg	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Albuman inf 20 %, 50 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		Hepa-Merz inj , 10 mL	L-ornithine-L-aspartate.	Pengobatan hiperamonemia akibat penyakit hati akut atau kronik	√	
		Ciprofloxacin capl 500 mg	Siprofloksasin	infeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
80 Thn 10 bln 4 hr	Embolism and thrombosis of arteries of lower extremities Sepsis, unspecified Septic shock I80.2	Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Dextrose inf 10 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	
		Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√

	Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
	Fluconazol inf 2 mg/mL, 100 mL	Flukonazol	kandidiasis	√	
	Levofloxacin inf 5 mg/mL, 100 mL	Levofloksasin	infeksi sinusitis maksilaris akut, eksaserbasi bakterial akut pada bronkitis kronik, pneumonia komunitas	√	
	Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitatrat	hipotensi akut, henti jantung	√	
	Doburan inj 250 mg	Dobutamin	efek inotropik positif pada infrak miokard, bedah jantung, kardiomiopati, syok septik, dan syok kardiogenik.	√	
	Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
	Concor tab 2.5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
	Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
	Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
	Calos tab 500 mg	kalsium karbonat	Pencegahan & terapi utk ggn metabolisme atau defisiensi kalsium	√	
	Folic acid tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
	Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi	√	
	Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
	Kalmethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi	√	

Diagnosis Atherosclerosis Heart Disease

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	indikasi	on label	off label
69 Thn 10 bln 15 hr	Atherosclerosis heart disease Acute transmural myocardial infarction of inferior wall Hypokalaemia Other disorders of lipoprotein metabolism R31	Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Ecosol NaCl inf 0.9 %, 100 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	
		Alprazolam tab .5 mg	Alprazolam	Ggn ansietas	√	
		Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		KCl pulv , 500 mg	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Fleet Enema sol , 133 mL	Natrium fosfat	digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses X-ray usus, kolonskopi atau sebelum operasi usus.	√	
		Stolax supp 10 mg	Bisakodil	konstipasi	√	
		Ramipril tab 5 mg	Ramipril	Terapi hipertensi & peny jantung kongestif.	√	
		Concor tab 2.5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
72 Thn 10 bln 3 hr	Atherosclerosis heart disease Unstable angina Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure Hypokalaemia S50.9	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Isosorbide Dinitrate tab 5 mg	isosorbit dinitrat	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Candesartan tab 8 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
		Bisoprolol tab 5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Lipitor tab 20 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Alprazolam tab 0.5 mg	Alprazolam	Ggn ansietas	√	
		Premix KCl inf 25 meq	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		NTG inj .1 %, 10 mL	gliseril trinitrit	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Amlodipine tab 5 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√			
61 Thn 7 bln 28 hr	Atherosclerosis heart disease Acute transmural myocardial infarction of inferior wall Melaena Essential (primary) hypertension D64.9	Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Ecosol NaCl inf 0.9 %, 100 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Captopril tab 12.5 mg	Kaptopril	hipertensi ringan sampai sedang	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Alprazolam tab 0.5 mg	Alprazolam	Ggn ansietas	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.		√
		Cordarone inj 150 mg, 3 mL	Amiodaron Hidroklorida	takikardi dan aritmia ventrikel	√	

		Isosorbide Dinitrate tab 5 mg	isosorbit dinitrat	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Pantoprazol inj 40 mg	Pantoprazol	Pengobatan jangka panjang penyakit refluks sedang dan berat, Simtomatis GERD		√
		Prosogan inj 30 mg/mL	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
		Ramipril tab 5 mg	Ramipril	Terapi hipertensi & peny jantung kongestif.	√	
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
64	Atherosclerosis heart disease	Kendarone tab 200 mg	Amiodarone HCl.	Fibrilasi ventrikel, takikardia ventrikel tdk stabil yg berulang.	√	
Thn 7	Angina pectoris, unspecified	Candesartan tab 8 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
bln 30		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
hr		Nitrokaf Retard tab 2.5 mg	gliseril trinitrit	Pencegahan & terapi jangka panjang angina pektoris.	√	
		Atorvastatin tab 20 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Bisoprolol tab 5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
		NTG inj .1 %, 10 m	gliseril trinitrit	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Alprazolam tab 0.5 mg	Alprazolam	Ggn ansietas	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
63	Atherosclerosis heart disease	Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
Thn 2	Other disorders of lipoprotein metabolism	Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
bln 3		Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
hr		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Isosorbide Dinitrate tab 5 mg	isosorbit dinitrat	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		NTG inj .1 %, 10 mL	gliseril trinitrit	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Pethidin inj 50 mg/mL, 2 mL	Petidin hidroklorida	nyeri sedang sampai berat	√	
		Integrilin inj 0.75 mg/mL, 100 mL	Eptifibatide	pasien dengan sindrom koroner akut	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Captopril tab 25 mg	Kaptopril	hipertensi ringan sampai sedang	√	
		Alprazolam tab 0.5 mg	Alprazolam	Ggn ansietas	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Concor tab 2.5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
		Valisanbe tab 2 mg	Diazepam	Pemakaian jangka pendek pada ansietas atau insomnia	√	

Diagnosis Malignant Neoplasm Of Ovary

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	Indikasi	on label	off label
66 Thn 4 bln 30 hr	Chemotherapy session for neoplasm Anaemia in neoplastic disease	NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Dextrose inf 5 % , 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Diphenhydramine inj 10 mg/mL, 1 mL	Difenhidramin hidroklorida	antihistamin, antiemetik, anti spasmolitik; parkinsonisme, reaksi ekstrapiramidal karena obat; anak dengan gangguan emosi.	√	
		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi		√
		Ondansetron inj 8 mg, 4 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
		Carboplatin DBL inj 450 mg, 45 mL	Karboplatin	Kanker ovarium. Sel kecil maupun tidak kecil pada kanker paru-paru, kanker kepala & leher, kanker kandung kemih, kanker serviks.	√	
		Paclitaxel inj 100 mg, 16.7 mL	paklitaksel	Kanker ovarium terapi pilihan pertama	√	
		Paclitaxel inj 30 mg, 5 mL	paklitaksel	Kanker ovarium terapi pilihan pertama	√	
63 Thn 8 bln 15 hr	Chemotherapy session for neoplasm	NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Dextrose inf 5 % , 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi		√
		Ondansetron inj 8 mg, 4 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Ondansetron tab 8 mg	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Doxorubicin Kalbe inj 50 mg, 25 mL	Dokсорubisin	Leukemia akut; tumor Wilm; neuroblastoma; sarkoma jar lunak & tulang; karsinoma payudara, ovarium, sel transisional kandung kemih	√	
		Endoxan inj 500 mg	Siklofosamid	Karsinoma payudara & ovarium.	√	
		Doxorubicin Kalbe inj 10 mg, 5 mL	Dokсорubisin	Leukemia akut; tumor Wilm; neuroblastoma; sarkoma jar lunak & tulang; karsinoma payudara, ovarium, sel transisional kandung kemih	√	
73 Thn 10 bln 22 hr	Malignant neoplasm of ovary Essential (primary) hypertension Hypokalaemia	Amlodipine tab 10 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Fleet Enema sol , 133 mL	Natrium fosfat	digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses X-ray usus, kolonoskopi atau sebelum operasi usus.	√	
		Spironolakton tab 25 mg	spironolakton	edema dan asites pada sirosis hati, asites malignan, sindroma nefrotik, gagal jantung kongestif	√	
		Lidocain HCl inj 2 % , 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Valsartan NI tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	
		Alprazolam tab 0.5 mg	Alprazolam	Ggn ansietas	√	
		Cefotaxim inj 1 g	sefotaksim	Infeksi sal nafas bag bwh, kulit & struktur kulit, tulang & sendi, intra abdominal	√	
		NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Ephedrin HCl inj 50 mg/mL	Efedrin Hidroklorida	obstruksi saluran napas yang reversibel	√	
		Gelofusine inf , 500 mL	Gelatin	volume darah yang rendah.	√	
		Chirocaine inj 5 mg/mL	Levobupivacaine HCl	anestesi pembedahan mayor	√	
		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
		Asam traneksamat inj 500 mg, 5 mL	asam traneksamat	fibrinolisis lokal; menoragia.	√	
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	

		Asering inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Asam mefenamat tab 500 mg	Asam mefenamat	nyeri ringan sampai sedang s	√	
		Ferofort capl	besi+asam folat	untuk pencegahan defisiensi besi dan asam folat	√	
		Amoxycillin tab 500 mg	Amoksisilin	aktif terhadap organisme Gram positif dan Gram negatif tertentu	√	
68 Thn 6 bln 21 hr	Chemotherapy session for neoplasm	NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Dextrose inf 5 % , 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi		√
		Ondansetron inj 8 mg, 4 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Ondansetron tab 8 mg	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Endoxan inj 500 mg	Siklofosamid	Karsinoma payudara & ovarium.	√	
		Doxorubicin Kalbe inj 50 mg, 25 mL	Dokсорubisin	Leukemia akut; tumor Wilm; neuroblastoma; sarkoma jar lunak & tulang; karsinoma payudara, ovarium, sel transisional kandung kemih	√	
		Cisplatin inj 50 mg	sisplatin	Terapi paliatif secara tersendiri atau kombinasi utk kanker testis & ovarium dg metastasis & kanker kandung kemih tahap lanjut.	√	
68 Thn 5 bln 21 hr	Malignant neoplasm of ovary	Spirololakton tab 100 mg	spiroololakton	edema dan asitas pada sirosis hati, asites malignan, sindroma nefrotik, gagal jantung kongestif	√	
		Lidocain HCl inj 2 % , 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Spirololakton tab 25 mg	spiroololakton	edema dan asitas pada sirosis hati, asites malignan, sindroma nefrotik, gagal jantung kongestif	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		NaCl pulv , 500 mg	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Lasix inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Fleet Enema sol , 133 mL	Natrium fosfat	digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses X-ray usus, kolonoskopi atau sebelum operasi usus.	√	
		Humulin R inj 100 IU/mL, 10 mL	insulin	diabetes melitus, ketoasidosis diabetes	√	
		Calcii gluconas inj 100 mg/mL, 10 mL	calcium gluconate	hypocalcemia	√	
		Plasbumin-25 inf 25 % , 20 mL	larutan albumin	terapi syok hipovolemik, hipoproteinemia	√	
		Microlax enema	Na lauryl sulfoacetate+Na citrate+Sorbic acid+Sorbitol+PEG-400	mengatasi sembelit	√	
		Cefotaxim inj 1 g	sefotaksim	Infeksi sal nafas bag bwh, kulit & struktur kulit, tulang & sendi, intra abdominal	√	
		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolac trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
		Fresofol inj 1 % , 20 mL	Propofol	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Asering inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Dormicum inj 15 mg, 3 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	

Diagnosis pneumonia unspecified

Usia	ICD Utama	nama obat	Nama generik	indikasi	on label	off label		
65 Thn 9 bln 24 hr	Abscess of liver	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√			
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√			
		Diazol inf 5 mg/mL, 100 mL	metronidazole	Uretritis dan vaginitis karena <i>Trichomonas vaginalis</i> , amoebiasis intestinal dan hepar, pencegahan infeksi anaerob pasca operasi,	√			
		Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	infeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√			
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√			
		Albuman inf 20 %, 100 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√			
		Premix KCl inf 50 meq	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√			
		Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√			
		Octalbin inf 25 %, 100 mL	larutan albumin	terapi syok hipovolemik, hipoproteinemia	√			
		Dextrose inf 5 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√			
		Fleet Enema sol , 133 mL	Natrium fosfat	digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses X-ray usus, kolonskopi atau sebelum operasi usus.	√			
		Cetirizine tab 10 mg	setirizin HCl	rinitis menahun, rinitis alergi seasonal, konjungtivitis, pruritus, urtikaria idiopati kronis.	√			
		Ambroxol tab 30 mg	Ambroksol	sekreolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis	√			
		Ambroxol syr 15 mg/5 mL, 60 mL	Ambroksol	sekreolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis	√			
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√			
		Otsu-KCl inj , 25 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√			
		Ephedrin HCl inj 50 mg/mL	Efedrin Hidroklorida	obstruksi saluran napas yang reversibel	√			
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√			
		Asering inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√			
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√		
		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penganganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√			
		Clinimix N9G15E inf , 1000 mL	ASAM AMINO, KARBOHIDRAT, EMULSI LEMAK DAN ELEKTROLIT	untuk melengkapi kebutuhan air, elektrolit, asam amino, lemak dan kalori	√			
		Metronidazole tab 500 mg	metronidazole	Uretritis dan vaginitis karena <i>Trichomonas vaginalis</i> , amoebiasis intestinal dan hepar, pencegahan infeksi anaerob pasca operasi,	√			
		Cefixime cap 100 mg	sefiksिम	Infeksi saluran kemih ringan	√			
		88 Thn 0 bln 19 hr	Sepsis, unspecified K92.0 K92.1 J80 Other and unspecified cirrhosis of liver	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
				Ozid inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
Adrenalin(Epinephrine) inj 0.1 %, 1 mL	Epinefrin (Adrenalin)			henti jantung	√			
Somatostatin-Lyomark inj 3 mg	oktreoid			tumor karsinoid ditandai dengan gejala karsinoid,	√			
Cefotaxim inj 1 g	sefotaksim			Infeksi sal nafas bag bwh, kulit & struktur kulit, tulang & sendi, intra abdominal	√			
Dextrose inf 10 %, 500 mL	glukosa intravena			penggantian cairan, energi	√			
Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin			pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√			
Vit K1 (Phytomenadione) inj 10 mg/mL	Phytomenadione (vit K)			Pencegahan dan pengobatan untuk pendarahan	√			
Aminofusin Hepar inf , 500 mL	ASAM AMINO, KARBOHIDRAT, EMULSI LEMAK DAN ELEKTROLIT			nutrisi IV	√			

		Hepa-Merz inj , 10 mL	L-ornithine-L-aspartate.	Pengobatan hiperamonemia akibat penyakit hati akut atau kronik	√	
		Levofloxacin inf 5 mg/mL, 100 mL	Levofloksasin	infeksi sinusitis maksilaris akut, eksaserbasi bakterial akut pada bronkitis kronik, pneumonia komunitas	√	
		Atrovent inhalant sol 0.025 %, 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
		Colistine tab 1500000 IU	Kolistin	infeksi GI	√	
		Aminophylline inj 24 mg/mL, 10 mL	Aminofilin	obstruksi saluran napas reversibel, asma akut berat	√	
		Methyl Prednisolone inj 125 mg	metilprednisolon	supresi inflamasi dan gangguan alergi; edema serebral dihubungkan dengan keganasan	√	
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitrat	hipotensi akut, henti jantung	√	
69 Thn 5 bln 1 hr	Congestive heart failure I48 I69.4 Hyperplasia of prostate R39.8	Candesartan tab 8 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
		Avodart tab 0.5 mg	Dutasterid	Pengobatan dan pencegahan perkembangan Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)	√	
		Doburan inj 250 mg	Dobutamin	efek inotropik positif pada infrak miokard, bedah jantung, kardiomiopati, syok septik, dan syok kardiogenik.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		NTG inj .1 %, 10 mL	gliseril trinitrit	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Harnal Ocas tab 0.4 mg	Tamsulosin hidroklorida	Gejala ggn sal kemih bagian bawah	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
		Vit K1 (Phytomenadione) inj 10 mg/mL	Phytomenadione (vit K)	Pencegahan dan pengobatan untuk pendarahan	√	
		KSR tab 600 mg	kalium klorida	Pencegahan & pengobatan hipokalemia.	√	
		Nitrokaf Retard tab 2.5 mg	gliseril trinitrit	Pencegahan & terapi jangka panjang angina pektoris.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Premix KCl inf 50 meq	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Fordesia tab 5 mg	Donepezil HCl	Terapi simptomatik demensia ringan-sedang pd peny Alzheimer.	√	
		Simarc-2 tab 2 mg	Warfarin Na	Pengobatan & pencegahan trombosis vena.	√	
		Stesolid inj 5 mg/mL, 2 mL	Diazepam	Pemakaian jangka pendek pada ansietas atau insomnia	√	
		Depakote tab 250 mg	Asam Valproat	Pengobatan episode manik terkait kelainan bipolar.	√	
		Fargoxin inj 0.25 mg/mL, 2 mL	digoksin	Gagal jantung, aritmia supraventrikular	√	
		Dextrose inf 5 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Vbloc tab 6.25 mg	Karvedilol	Penanganan gagal jantung kongestif & hipertensi esensial.	√	
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Gentamycin sk 0.1 %, 5 g	gentamisin	septikemia dan sepsis pada neonatus, meningitis dan infeksi SSP lainnya, infeksi bilier, pielonefritis dan prostatitis akut,	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
89 Thn 3 bln 1 hr	Intracerebral haemorrhage in hemisphere, subcortical I61.5 Essential (primary) hypertension E10.9 Hypokalaemia	Irbesartan tab 300 mg	Irbesartan	menurunkan albuminurea mikro dan makro pada pasien hipertensi dengan diabetes mellitus tipe II	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Nicardipin inj , 10 mL	Nikardipin	krisis hipertensi akut selama operasi, hipertensi dalam keadaan darurat.	√	
		Prosogan inj 30 mg/mL	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	
		Ceremax inf 10 mg, 50 mL	Nimodipin	pencegahan dan pengobatan gangguan neurologik iskemik setelah aneurism perdarahan subarachnoid.	√	
		Pehacain inj	lidokain HCl kombinasi Epinefrin	anestesi lokal	√	
		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolac trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	

		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Miloz inj , 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitatrat	hipotensi akut, henti jantung	√	
		Fresofol inj 1 % , 20 mL	Propofol	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Esmeron inj 50 mg, 5 mL	Rokuronium Bromida	pelemas otot non depolarisasi	√	
		Asering inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Sevorane liq , 250 mL	Sevofluran	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		KCl pulv , 500 mg	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
		Phenytoin inj 100 mg, 2 mL	Fenitoin Natrium	Antiaritmia dan epilepsi		√
		Ramipril tab 5 mg	Ramipril	Terapi hipertensi & peny jantung kongestif.	√	
		Ikamicetin sk 2 % , 15 g	Kloramfenikol	infeksi bakteri pada mata	√	
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.	√	
		Nimotop tab 30 mg	Nimodipin	pencegahan dan pengobatan gangguan neurologik iskemik setelah aneurism perdarahan subarachnoid.	√	
		Herbesser CD 100 tab 100 mg	diltiazem hidroklorida	pengobatan angina pektoris	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Chloramex inj 1 g	Kloramfenikol	infeksi bakteri pada mata	√	
		Mecobalamin cap 500 mcg	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Cefixime cap 100 mg	sefiksime	Infeksi saluran kemih ringan	√	
79 Thn 5 bln 23 hr	Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Brain, unspecified	Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Tramadol cap 50 mg	Tramadol Hidroklorida	nyeri sedang sampai berat.	√	
		Brainact inj 500 mg, 4 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	

Diagnosis Malignant Neoplasm, Cervix Uteri

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	indikasi	on label	off label
63 Thn 6 bln 3 hr	Chemotherapy session for neoplasm	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Dextrose inf 5 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Ondansetron inj 8 mg, 4 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Tramadol cap 50 mg	Tramadol Hidroklorida	nyeri sedang sampai berat.	√	
		Ondansetron tab 4 mg	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Curacil inj 500 mg, 10 mL	5-fluorourasil	Terapi paliatif tumor padat, spt karsinoma kolon, rektum, payudara, sal cerna, & pankreas.		√
		Cisplatin inj 50 mg	sisplatin	Terapi paliatif secara tersendiri atau kombinasi utk kanker testis & ovarium dg metastasis & kanker kandung kemih tahap lanjut.		√
		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi		√
70 Thn 3 bln 30 hr	Chemotherapy session for neoplasm	Cisplatin inj 50 mg	sisplatin	Terapi paliatif secara tersendiri atau kombinasi utk kanker testis & ovarium dg metastasis & kanker kandung kemih tahap lanjut.		√
63 Thn 11 bln 10 hr	malignant neoplasm, cervix uteri CKD Stage 5 Pneumonia, unspecified	Cefotaxim inj 1 g	sefotaksim	Infeksi sal nafas bag bwh, kulit & struktur kulit, tulang & sendi, intra abdominal	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Fresofol inj 1 %, 20 mL	Propofol	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Tramadol inj 50 mg/mL, 2 mL	Tramadol Hidroklorida	nyeri sedang sampai berat.	√	
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	
		Forane sol , 250 mL	Isofluran	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Miloz inj , 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
65 Thn 6 bln 27 hr	Chemotherapy session for neoplasm Essential (primary) hypertension	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi		√
		Ondansetron inj 8 mg, 4 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Valsartan NI tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Amlodipine tab 10 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Ondansetron tab 4 mg	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Cisplatin inj 50 mg	sisplatin	Terapi paliatif secara tersendiri atau kombinasi utk kanker testis & ovarium dg metastasis & kanker kandung kemih tahap lanjut.		√
		Curacil inj 500 mg, 10 mL	5-fluorourasil	Terapi paliatif tumor padat, spt karsinoma kolon, rektum, payudara, sal cerna, & pankreas.		√
		Cisplatin inj 10 mg	sisplatin	Terapi paliatif secara tersendiri atau kombinasi utk kanker testis & ovarium dg metastasis & kanker kandung kemih tahap lanjut.		√

Diagnosis Congestive Heart Failure

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	indikasi	on label	off label
62 Thn 1 bln 29 hr	Other and unspecified cirrhosis of liver	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Somatostatin-Lyomark inj 3 mg	oktreoid	tumor karsinoid ditandai dengan gejala karsinoid,	√	
		Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Diazol inf 5 mg/mL, 100 mL	metronidazole	Uretritis dan vaginitis karena <i>Trichomonas vaginalis</i> , amoebiasis intestinal dan hepar, pencegahan infeksi anaerob pasca operasi,	√	
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.		√
		Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Humulin R inj 100 IU/mL, 10 mL	insulin	diabetes melitus, ketoasidosis diabetes	√	
		Calcii gluconas inj 100 mg/mL, 10 mL	calcium gluconate	hypocalcemia	√	
Prosogan inj 30 mg/mL	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.	√			
61 Thn 2 bln 6 hr	Calculus in bladder Chronic kidney disease, stage 5 Melaena N13.9 Acidosis	Dextrose inf 5 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Meylon inj , 25 mL	Natrium bikarbonat	asidosis metabolik	√	
		Miloz inj , 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Diovan tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Folic acid tab 1 mg	Asam folat	Anemia Megaloblastik	√	
		Pantoprazol inj 40 mg	Pantoprazol	Pengobatan jangka panjang penyakit refluks sedang dan berat, Simtomatis GERD	√	
		Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitarat	hipotensi akut, henti jantung	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Calcium Carbonate cap 500 mg	kalsium karbonat	Pencegahan & terapi utk ggn metabolisme atau defisiensi kalsium	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Calos tab 500 mg	kalsium karbonat	Pencegahan & terapi utk ggn metabolisme atau defisiensi kalsium	√	
		Ozid inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,	√	
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Vicilin-SX inj 1.5 g	Sultamicillin: Ampicillin, sulbactam.	Infeksi sal nafas atas & bwh	√	
		Bactesyn tab 375 mg	Ampicillin, sulbactam	nfeksi: sal napas atas & bwh, pneumonia bakterial, ISK & pielonefritis	√	
		Omeprazole cap 20 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.	√	
		Valsartan NI tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Vit K1 (Phytomenadione) inj 10 mg/mL	Phytomenadione (vit K)	Pencegahan dan pengobatan untuk pendarahan	√	
		Asam traneksamat inj 500 mg, 5 mL	asam traneksamat	fibrinolisis lokal; menoragia.	√	
		Ambroxol syr 15 mg/5 mL, 60 mL	Ambroksol	sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	

		Combivent UDV Unit dose vial , 2.5 mL	ipratropium bromida, salbutamol kombinasi	bronkospasme	√	
		Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	infeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
		Pulmicort respules 0.5 mg, 2 mL	Budesonid	Asma bronkial	√	
72 Thn 10 bln 4 hr	Congestive Heart Failure	Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
85 Thn 2 bln 25 hr	M54.58 Sepsis, unspecified Hypokalaemia	Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Ramipril tab 5 mg	Ramipril	Terapi hipertensi & peny jantung kongestif.	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Simarc-2 tab 2 mg	Warfarin Na	Pengobatan & pencegahan trombosis vena.	√	
		Albuman inf 20 %, 50 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		Ecosol NaCl inf 0.9 %, 100 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Calcium Lactate tab 500 mg	Kalsium laktat	Hipokalsemia.	√	
		Sumagesic tab 600 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Adrenalin(Epinephrine) inj 0.1 %, 1 mL	Epinefrin (Adrenalin)	henti jantung	√	
61 Thn 10 bln 22 hr	Cerebral infarction, unspecified	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Simarc-2 tab 2 mg	Warfarin Na	Pengobatan & pencegahan trombosis vena.	√	
		Brainact inj 500 mg, 4 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
75 Thn 10 bln 14 hr	Congestive Heart Failure Acute renal failure, unspecified Pneumonia, unspecified Sepsis, unspecified	Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
		Prosogan inj 30 mg/mL	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
		Candesartan tab 8 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
		Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Doburan inj 250 mg	Dobutamin	efek inotropik positif pada infrak miokard, bedah jantung, kardiomiopati, syok septik, dan syok kardiogenik.	√	
		Lasix inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Azithromycin tab 500 mg	Azitromisin	infeksi bakteri	√	
		Uresix inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	
		Premix KCl inf 25 meq	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Kalmeco inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Brainact inj 500 mg, 4 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Gentamycin inj 80 mg, 2 mL	gentamisin	septikemia dan sepsis pada neonatus, meningitis dan infeksi SSP lainnya, infeksi bilier, pielonefritis dan prostatitis akut,	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	

		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
86 Thn 9 bln 18 hr	Benign neoplasm of ovary	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Ecosol NaCl inf 0.9 %, 100 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Miloz inj 5 mg, 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Ephedrin HCl inj 50 mg/mL	Efedrin Hidroklorida	obstruksi saluran napas yang reversibel	√	
		Esmeron inj 50 mg, 5 mL	Rokuronium Bromida	pelemas otot non depolarisasi	√	
		Asering inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Chirocaine inj 5 mg/mL	Levobupivacaine HCl	anestesi pembedahan mayor	√	
Sevorane liq , 250 mL	Sevofluran	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√			
60 Thn 10 bln 30 hr	Atherosclerotic heart disease	Concor tab 2.5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Simvastatin tab 10 mg	Simvastatin	hiperkolesterolemia primer	√	
		Lasix inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Isosorbide Dinitrate tab 5 mg	isosorbit dinitrat	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		KSR tab 600 mg	kalium klorida	Pencegahan & pengobatan hipokalemia.	√	
		Digoxin tab 0.25 mg	digoksin	Gagal jantung, aritmia supraventrikular	√	
		Gralixa tab 40 mg	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	

Diagnosis Malignant Neoplasm, Breast

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	indikasi	on label	off label
68 Thn 5 bln 13 hr	Pneumonia due to other specified infectious organisms Hypokalaemia Acute renal failure, unspecified Septic shock	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitatrat	hipotensi akut, henti jantung	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	infeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
		Albuman inf 20 %, 100 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		Prosogan inj 30 mg/mL	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
		Humulin R inj 100 IU/mL, 10 mL	insulin	diabetes melitus, ketoasidosis diabetes	√	
		Aspar-K tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	
		Allopurinol tab 100 mg	Allopurinol	Hiperurisemia seperti artritis gout, skin tophy, nefrolitiasis	√	
		Methyl Prednisolone inj 125 mg	metilprednisolon	supresi inflamasi dan gangguan alergi; udem serebral dihubungkan dengan keganasan	√	
		Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		KCl pulv , 500 mg	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Ozid inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		Pularex tab 630 mg	Attapulgit	Untuk pengobatan diare yang tidak diketahui penyebabnya.	√	
Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√			
64 Thn 4 bln 27 hr	Secondary malignant neoplasm of other specified sites Anaemia in neoplastic disease	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.		√
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Miloz inj , 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Tutofusin OPS inf , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Fresofol inj 1 %, 20 mL	Propofol	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	
		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penganganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
		Asering inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Dextrose inf 5 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
		Allopurinol tab 100 mg	Allopurinol	Hiperurisemia seperti artritis gout, skin tophy, nefrolitiasis	√	
		Cefixime cap 100 mg	sefiksim	Infeksi saluran kemih ringan	√	
		Metoclopramide tab 10 mg	Metoclopramide HCl.	mual dan muntah pada gangguan saluran cerna dan pada pengobatan dengan sitotoksik atau radioterapi;	√	
		Ranitidin tab 150 mg	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
Meloxicam tab 7.5 mg	Meloksikam	nyeri dan radang pada penyakit reumatik; osteoartritis yang memburuk (jangka pendek);	√			
60 Thn 5	Chemotherapy session for neoplasm	Carboplatin DBL inj 150 mg, 15 mL	Karboplatin	Kanker ovarium. Sel kecil maupun tidak kecil pada kanker paru-paru, kanker kepala & leher, kanker kandung kemih, kanker serviks.		√

bIn 25 hr		Gemcikal inj 1000 mg	Gemcitabin hidroklorida	kanker paru non small cell; kanker pankreas; kanker kandung kemih		√
		Carboplatin DBL inj 450 mg, 45 mL	Karboplatin	Kanker ovarium. Sel kecil maupun tidak kecil pada kanker paru-paru, kanker kepala & leher, kanker kandung kemih, kanker serviks.		√
		Gemcikal inj 200 mg	Gemcitabin hidroklorida	kanker paru non small cell; kanker pankreas; kanker kandung kemih		√
61 Thn 6 bIn 8 hr	Malignant neoplasm: Breast, unspecified Anaemia in neoplastic disease Observation for suspected malignant neoplasm	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		MicroLax enema	Na lauryl sulfoacetate+Na citrate+Sorbic acid+Sorbitol+PEG-400	mengatasi sembelit	√	
		Fleet Enema sol , 133 mL	Natrium fosfat	digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses X-ray usus, kolonskopi atau sebelum operasi usus.	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.		√
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Dormicum inj 5 mg, 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Fresofol inj 1 %, 20 mL	Propofol	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Asam traneksamat inj 500 mg, 5 mL	asam traneksamat	fibrinolisis lokal; menoragia.	√	
		Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolak trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	
		Asering inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Sevorane liq , 250 mL	Sevofluran	induksi dan pemeliharaan anestesi umum	√	
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
		Asam mefenamat tab 500 mg	Asam mefenamat	nyeri ringan sampai sedang s	√	
			Cefadroxil cap 500 mg	Sefadroksil	Infeksi sal napas, kulit & jar lunak, & sal kemih kelamin	√
75 Thn 4 bIn 19 hr	Malignant neoplasm: Breast, unspecified Hypokalaemia	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Atrovent inhalant sol .03 %, 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
		Pulmicort respules .5 mg, 2 mL	Budesonid	Asma bronkial	√	

Diagnosis Dyspepsia

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	indikasi	on label	off label
78 Thn 0 bln 0 hr	Intracerebral haemorrhage, intraventricular Subarachnoid haemorrhage, unspecified	Nicardipin inj , 10 mL	Nikardipin	krisis hipertensi akut selama operasi, hipertensi dalam keadaan darurat.	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Otsu-Manitol inf 20 % , 500 mL	Mannitol.	Memperlancar diuresis & ekskresi material toksik dlm urin.(edema serebral.)	√	
		NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
70 Thn 1 bln 8 hr	Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arterie Essential (primary) hypertension	Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Folic acid tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Amlodipine tab 10 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Phenytoin cap 100 mg	Fenitoin Natrium	Antiarritmia dan epilepsi		√
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Piracetam inf 12 g, 60 mL	Pirasetam	terapi tambahan pada mioklonik kortikal.	√	
		Curcuma tab 200 mg			√	
		Glaucon tab 250 mg	Asetazolamid	penurunan tekanan intraokuler dalam glaukoma	√	
60 Thn 5 bln 18 hr	Intracerebral haemorrhage, multiple localized	NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
79 Thn 4 bln 12 hr	Cerebral infarction due to embolism of precerebral arteries Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure	Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Amlodipine tab 10 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>	√	
		NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Mannitol inf 20 % , 500 mL	Mannitol.	Memperlancar diuresis & ekskresi material toksik dlm urin.(edema serebral.)	√	
		Candesartan tab 8 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Brainact inj 500 mg, 4 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Simvastatin tab 10 mg	Simvastatin	hiperkolesterolemia primer	√	
		Lasix inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
62 Thn 6 bln 4 hr	Cerebral infarction, unspecified Essential (primary) hypertension	Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Frego tab 5 mg	Flunarizin	Profilaksis migrain	√	
		Brainact inj 500 mg, 4 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	

66 Thn 6 bln 28 hr	Cerebral infarction, unspecified Essential (primary) hypertension	Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Valsartan NI tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Amlodipine tab 10 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Otsu-Manitol inf 20 %, 500 mL	Mannitol.	Memperlancar diuresis & ekskresi material toksik dlm urin.(edema serebral.)	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Folic acid tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Fleet Enema sol , 133 mL	Natrium fosfat	digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses X-ray usus, kolonskopi atau sebelum operasi usus.	√	
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
Gralixa tab 40 mg	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√			
74 Thn 6 bln 9 hr	Cerebral infarction, unspecified Spastic hemiplegia	Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Brainact inj 500 mg, 4 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Atrovent inhalant sol .03 %, 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
		Pulmicort respules .5 mg, 2 mL	Budesonid	Asma bronkial	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	nfeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√			

Diagnosis Malignant Neoplasm, Bronchus.

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	indikasi	on label	off label
68 Thn 9 bln 13 hr	Chemotherapy session for neoplasm Pneumonia due to other specified infectious organisms	Docetaxel inj 20 mg, 2 mL	Dosetaksel	terapi tambahan pada kanker payudara node positif dan <i>node</i> negatif	√	√
		Docetaxel inj 80 mg, 8 mL	Dosetaksel	terapi tambahan pada kanker payudara node positif dan <i>node</i> negatif	√	√
		Cisplatin inj 50 mg	sisplatin	Terapi paliatif secara tersendiri atau kombinasi utk kanker testis & ovarium dg metastasis & kanker kandung kemih tahap lanjut.	√	√
		Cisplatin inj 10 mg	sisplatin	Terapi paliatif secara tersendiri atau kombinasi utk kanker testis & ovarium dg metastasis & kanker kandung kemih tahap lanjut.	√	√
72 Thn 1 bln 10 hr	Chemotherapy session for neoplasm Hypokalaemia	Gemzar inj 1 g	Gemsitabin Hidroklorida	kanker paru non small cell; kanker pankreas; kanker kandung kemih	√	√
		Gemzar inj 200 mg	Gemsitabin Hidroklorida	kanker paru non small cell; kanker pankreas; kanker kandung kemih	√	√
		Diphenhydramine inj 10 mg/mL, 1 mL	Difenhidramin hidroklorida	antihistamin, antiemetik, anti spasmolitik; parkinsonisme, reaksi ekstrapiramidal karena obat; anak dengan gangguan emosi.	√	√
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>	√	√
		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi	√	√
		KSR tab 600 mg	kalium klorida	Pencegahan & pengobatan hipokalemia.	√	√
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	√
		Ondansetron inj 8 mg, 4 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	√
Ulsafate susp 500 mg/5 mL, 100 mL	Sukralfat	tukak lambung dan tukak duodenum	√	√		
62 Thn 8 bln 18 hr	Chemotherapy session for neoplasm Essential (primary) hypertension Polyneuropathy, unspecified	Diphenhydramine inj 10 mg/mL, 1 mL	Difenhidramin hidroklorida	antihistamin, antiemetik, anti spasmolitik; parkinsonisme, reaksi ekstrapiramidal karena obat; anak dengan gangguan emosi.	√	√
		Candesartan tab 8 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	√
		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi	√	√
		Ondansetron inj 8 mg, 4 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	√
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	√
		Carboplatin DBL inj 150 mg, 15 mL	Karboplatin	Kanker ovarium. Sel kecil maupun tidak kecil pada kanker paru-paru, kanker kepala & leher, kanker kandung kemih, kanker serviks.	√	√
		Sindaxel inj 100 mg, 16.67 mL	pakitaksel	Kanker ovarium terapi pilihan pertama	√	√
		Codein tab 10 mg	Codeine phosphate.	Antitusif, analgesik.	√	√
		Kalmeco inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	√
Mecobalamin cap 500 mcg	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	√		
76 Thn 9 bln 7 hr	Septic shock Pneumonia due to other specified infectious organisms Peptic ulcer, site unspecified	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	√
		Dextrose inf 5 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	√
		Leucogen inj 300 mcg/mL	Filgrastim	Menurunkan durasi neutropenia pd pasien dg tumor padat atau keganasan non mieloid selama menjalani kemoterapi	√	√
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi saluran pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	√
		Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	infeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	√
		Combivent UDV Unit dose vial, 2.5 mL	ipratropium bromida, salbutamol kombinasi	bronkospasme	√	√
		Pulmicort respules .5 mg, 2 mL	Budesonid	Asma bronkial	√	√
		Dextrose inf 10 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	√
		Pantoprazol inj 40 mg	Pantoprazol	Pengobatan jangka panjang penyakit refluks sedang dan berat, Simtomatis GERD	√	√
		Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitatrat	hipotensi akut, henti jantung	√	√
		Albuman inf 20 %, 100 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	√

		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi	√	
		Aminophylline inj 24 mg/mL, 10 mL	Aminofilin	obstruksi saluran napas reversibel, asma akut berat	√	
		Dopamin inj 20 mg/mL, 10 mL	Dopamin Hidroklorida	syok kardiogenik pada infark miokard atau bedah jantung.	√	
		Atrovent inhalant sol .03 %, 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
		Methyl Prednisolone inj 125 mg	metilprednisolon	supresi inflamasi dan gangguan alergi; edema serebral dihubungkan dengan keganasan	√	
		KA-EN 3B inf , 500 mL	Nacl+glukose	penggantian cairan, energi	√	
68 Thn 2 bln 2 hr	malignant neoplasm, bronchus. C78.2 Acute renal failure, unspecified Pneumonia due to other specified infectious organisms	Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
		Azithromycin inj 500 mg	Azitromisin	infeksi bakteri	√	
		Valsartan NI tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Levofloxacin inf 5 mg/mL, 100 mL	Levofloksasin	infeksi sinusitis maksilaris akut, eksaserbasi bakterial akut pada bronkitis kronik, pneumonia komunitas	√	
		Allopurinol tab 300 mg	Allopurinol	Hiperurisemia seperti artritis gout, skin tophy, nefrolitiasis	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Simarc-2 tab 2 mg	Warfarin Na	Pengobatan & pencegahan trombosis vena.	√	
		Albuman inf 20 %, 50 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		Combivent UDV Unit dose vial , 2.5 mL	ipratropium bromida, salbutamol kombinasi	bronkospasme	√	
		Cefixime cap 100 mg	sefiksim	Infeksi saluran kemih ringan	√	
		Iressa tab 250 mg	Gefitinib	pengobatan kanker paru	√	
		Vit K1 (Phytomenadione) tab 10 mg	Phytomenadione (vit K)	Pencegahan dan pengobatan untuk pendarahan	√	
62 Thn 4 bln 1 hr	malignant neoplasm, bronchus. Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow	Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Tramadol inj 50 mg/mL, 2 mL	Tramadol Hidroklorida	nyeri sedang sampai berat.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Zometa inj 4 mg, 100 mL	Asam Zoledronat	hiperkalsemia malignan	√	

Diagnosis Cerebral Infraction

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	indikasi	on label	off label
62 Thn 4 bln 11 hr	cerebral infraction R40.0 R74.0 Chronic ischaemic heart disease, Acute renal failure, unspecified	Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Glaucan tab 250 mg	Asetazolamid	penurunan tekanan intraokuler dalam glaukoma	√	
		Piracetam inf 12 g, 60 mL	Piracetam	terapi tambahan pada mioklonik kortikal.	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Curcuma tab 200 mg			√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Sistenol capl	Asetilsistein kombinasi Parasetamol	Meringankan batuk berdahak & menurunkan demam pd flu. Sakit kepala dan nyeri.	√	
		Cefotaxim inj 1 g	sefotaksim	Infeksi sal nafas bag bwh, kulit & struktur kulit, tulang & sendi, intra abdominal	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.		√
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		SNMC inj , 20 mL	Monoammonium glycyrrhizinate+amino acetic acid+L-cysteine HCl	perbaikan kelainan fungsi hati, penyakit hati kronis.	√	
		Cordarone inj 150 mg, 3 mL	Amiodaron Hidroklorida	takikardi dan aritmia ventrikel	√	
		Adrenalin(Epinephrine) inj 0.1 % , 1 mL	Epinefrin (Adrenalin)	henti jantung	√	
		Diovan tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Concor tab 2.5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
		Fleet Enema sol , 133 mL	Natrium fosfat	digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses X-ray usus, kolonskopi atau sebelum operasi usus.	√	
70 Thn 0 bln 9 hr	Sepsis, unspecified Acute renal failure, unspecified	NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Meylon inj , 25 mL	Natrium bikarbonat	asidosis metabolik	√	
		Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitatrat	hipotensi akut, henti jantung	√	
		Dextrose inf 10 % , 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
		Methyl Prednisolone tab 16 mg	metilprednisolon	supresi inflamasi dan gangguan alergi; udema serebral dihubungkan dengan keganasan	√	
		Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		Pularex tab 630 mg	Attapulgit	Untuk pengobatan diare yang tidak diketahui penyebabnya.	√	
		Ciprofloxacin inf 2 mg/mL, 100 mL	Siprofloksasin	infeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
		Clindamycin cap 300 mg	klindamisin	Infeksi serius akibat bakteri anaerob atau bakteri aerob gram positif	√	
		Pantoprazol inj 40 mg	Pantoprazol	Pengobatan jangka panjang penyakit refluks sedang dan berat, Simtomatis GERD		√
		Intralipid inf 20 % , 100 mL	ASAM AMINO, KARBOHIDRAT, EMULSI LEMAK DAN ELEKTROLIT	untuk melengkapi kebutuhan air, elektrolit, asam amino, lemak dan kalori	√	
		Atrovent inhalant sol 0.025 % , 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
		Ambroxol tab 30 mg	Ambroksol	sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis	√	
		Gentamycin sk 0.1 % , 5 g	gentamisin	septikemia dan sepsis pada neonatus, meningitis dan infeksi SSP lainnya, infeksi bilier, pielonefritis dan prostatitis akut,	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
		Ulsafate susp 500 mg/5 mL, 100 mL	Sukralfat	tukak lambung dan tukak duodenum		√

		Prosogan inj 30 mg/mL	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
		Fluconazol inf 2 mg/mL, 100 mL	Flukonazol	kandidiasis	√	
		Aminofluid inf , 500 mL	ASAM AMINO, KARBOHIDRAT, EMULSI LEMAK DAN ELEKTROLIT	nutrisi IV	√	
		Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	
		Albuman inf 20 %, 100 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		Premix KCl inf 25 meq	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Zinc cap	zinc	defisiensi mineral zinc	√	
		Loperamid tab 2 mg	Loperamid Hidroklorida	pengobatan simptomatik diare akut	√	
70 Thn 2 bln 23 hr	cerebral infraction Hypokalaemia	Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi	√	
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.		√
		Amlodipine tab 5 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Kalium Diklofenak tab 25 mg	Kalium diklofenak	Pengobatan jangka pendek nyeri inflamasi	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	
		KCl pulv , 500 mg	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
60 Thn 8 bln 21 hr	cerebral infraction Pneumonia due to other specified infectious organisms Sepsis, unspecified	Otsu-NS inj 0.9 % , 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Candesartan tab 8 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Concor tab 2.5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
		Simvastatin tab 10 mg	Simvastatin	hiperkolesterolemia primer	√	
		Lasix inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.	√	
		Brainact inj 500 mg, 4 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	

Diagnosis Hiperkalemia

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	indikasi	on label	off label
73 Thn 0 bln 4 hr	Intracerebral haemorrhage in hemisphere, subcortical R40.0 Hypokalaemia H51.0 Facial asymmetry	Furosemide inj 10 mg/ml, 2 ml	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Diovan tab 160 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Amlodipine tab 5 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Otsu-Manitol inf 20 %, 500 mL	Mannitol.	Memperlancar diuresis & ekskresi material toksik dlm urin.(edema serebral.)	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		KCl Pulc, 500 mg	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Fleet Enema Sol, 133 ml	Natrium fosfat	digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses X-ray usus, kolonoskopi atau sebelum operasi usus.	√	
		Chloramphenicol sm 1%, 5 g	Kloramfenikol	infeksi bakteri pada mata	√	
		Brainact inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
66 Thn 1 bln 17 hr	Intracerebral haemorrhage, multiple localized R47.0 Essential (primary) hypertension Urinary tract infection, site not specified	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Amlodipine tab 10 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Otsu-Manitol inf 20 %, 500 mL	Mannitol.	Memperlancar diuresis & ekskresi material toksik dlm urin.(edema serebral.)	√	
		Gabapentin cap 300 mg	Gabapentin	terapi tambahan untuk epilepsi parsia	√	
		Haloperidol tab 0.5 mg	Haloperidol	Agitasi psikomotor pd kelainan tingkah laku.	√	
		Candesartan tab 16 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Ulsafate susp 500 mg/5 mL, 100 mL	Sukralfat	tukak lambung dan tukak duodenum	√	
		Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,	√	
		Alpentin cap 100 mg	gabapentin	terapi tambahan untuk epilepsi parsial	√	
		Simvastatin tab 10 mg	Simvastatin	hiperkolesterolemia primer	√	
		Piracetam cap 1200 mg	Piracetam	terapi tambahan pada mioklonik kortikal.	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
69 Thn 3 bln 15 hr	Subarachnoid haemorrhage from other intracranial arteries Essential (primary) hypertension Intracerebral haemorrhage, intraventricular Spastic hemiplegia N19	Lasix inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Otsu-Manitol inf 20 %, 500 mL	Mannitol.	Memperlancar diuresis & ekskresi material toksik dlm urin.(edema serebral.)	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
		Phenytoin inj 100 mg, 2 mL	Fenitoin Natrium	Antiaritmia dan epilepsi		√
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Nimotop tab 30 mg	Nimodipin	prevenasi dan pengobatan gangguan neurologik iskemik setelah aneurism perdarahan subarachnoid.	√	
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
		Stesolid inj 5 mg/mL, 2 mL	Diazepam	Pemakaian jangka pendek pada ansietas atau insomnia	√	
		Valsartan NI tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Concor tab 2.5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
		Paracetamol inf 10 mg/mL, 100 mL	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
70 Thn 5 bln 10 hr	Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries	Versilon 6 tab 6 mg	betahistin dihidroklorida	vertigo, tinnitus dan kehilangan pendengaran terkait dengan penyakit Meniere.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	

148 R42 Hypo-osmolality and hyponatraemia Urinary tract infection, site not specified	Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
	Vertikaf tab 8 mg	betahistin dihidroklorida	vertigo, tinnitus	√	
	Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.		√
	Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
	Simarc-2 tab 2 mg	Warfarin Na	Pengobatan & pencegahan trombosis vena.	√	
	Ciprofloxacin capl 500 mg	Siprofloksasin	infeksi bakteri gram positif dan gram negatif.	√	
	NaCl pulv , 500 mg	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
	Candesartan tab 16 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
Citicoline tab 500 mg	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√		
76 Thn 8 bln 14 hr Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure Urinary tract infection, site not specified R41.8	Diuvar inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
	Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
	Candesartan tab 8 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
	Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
	Aspilets tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
	Roxemid inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	

Diagnosis Hypertensi Renal Disease

Usia	ICD	nama obat	nama generik	indikasi	on label	off label
72 Thn 4 bln 4 hr	Observation for suspected malignant neoplasm Hyperkalemia D64.9 Thrombocytopenia, unspecified	Allopurinol tab 100 mg	Allopurinol	Hiperurisemia seperti artritis gout, skin tophy, nefrolitiasis	√	
		Aminofluid inf, 500 mL	ASAM AMINO, KARBOHIDRAT, EMULSI LEMAK DAN ELEKTROLIT	nutrisi IV	√	
		Mecobalamin cap 500 mcg	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Brainact inj 500 mg, 4 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	
		Valsartan NI tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Asam traneksamat inj 500 mg, 5 mL	asam traneksamat	fibrinolisis lokal; menoragia.	√	
		Diovan tab 80 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Recolfar tab 500 mcg	Kolkisin	gout akut, profilaksis jangka pendek	√	
		Spirololakton tab 100 mg	spironolakton	edema dan asitas pada sirosis hati, asites malignan, sindroma nefrotik, gagal jantung kongestif	√	
		Premix KCl inf 25 meq	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
		Ozid inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		Methyl Prednisolone inj 125 mg	metilprednisolon	supresi inflamasi dan gangguan alergi; edema serebral dihubungkan dengan keganasan	√	
		Stesolid inj 5 mg/mL, 2 mL	Diazepam	Pemakaian jangka pendek pada ansietas atau insomnia	√	
		Phenytoin Cap 100 mg	Fenitoin Natrium	Antiaritmia dan epilepsi		√
		Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitatrat	hipotensi akut, henti jantung	√	
		60 Thn 8 bln 29 hr	Vertigo of central origin Unspecified diabetes mellitus without complications N40 Pneumonia, unspecified	Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.
Diphenhydramine inj 10 mg/mL, 1 mL	Difenhidramin hidroklorida			antihistamin, antiemetik, anti spasmolitik; parkinsonisme, reaksi ekstrapiramidal karena obat; anak dengan gangguan emosi.	√	
Novalgin inj 500 mg/mL, 2 mL	metamizol			nyeri akut sampai berat	√	
Betahistine mesylate tab 6 mg	betahistin dihidroklorida			vertigo, tinnitus	√	
Mecobalamin cap 500 mcg	mecobalamin			Neuropati perifer.	√	
90 Thn 3 bln 21 hr	hypertensi renal disease Hyperkalemia	Humulin R inj 100 IU/mL, 10 mL	insulin	diabetes melitus, ketoasidosis diabetes	√	
		Calcii gluconas inj 100 mg/mL, 10 mL	calcium gluconate	hypocalcemia	√	
		Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Lasix inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Itamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Dopamin inj 20 mg/mL, 10 mL	Dopamin Hidroklorida	syok kardiogenik pada infrak miokard atau bedah jantung.	√	
		Doburan inj 250 mg	Dobutamin	efek inotropik positif pada infrak miokard, bedah jantung, kardiomiopati, syok septik, dan syok kardiogenik.	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.		√
		Vascon inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitatrat	hipotensi akut, henti jantung	√	
		NTG inj .1 %, 10 mL	gliseril trinitrit	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	

65 Thn 4 bln 23 hr	Mechanical complication of vascular dialysis catheter	Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
70 Thn 11 bln 29 hr	Peptic ulcer, site unspecified Anaemia in other chronic diseases classified elsewhere E79.0	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Ulsafate susp 500 mg/5 mL, 100 mL	Sukralfat	tukak lambung dan tukak duodenum	√	
		Pantoprazol inj 40 mg	Pantoprazol	Pengobatan jangka panjang penyakit refluks sedang dan berat, Simtomatis GERD	√	
		Lasix inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Adalat Oros tab 30 mg	nifedipin	profilaksis dan pengobatan angina; hipertensi	√	
		Candesartan TI tab 16 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
		Clonidin tab 0.15 mg	Klonidin hidroklorida	hipertensi	√	
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,	√	
		Calos tab 500 mg	kalsium karbonat	Pencegahan & terapi utk ggn metabolisme atau defisiensi kalsium	√	
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	
		Fortanest inj 1 mg/mL, 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Folic acid tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Miloz inj 5 mg, 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Roxemid inj 20 mg, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
Allopurinol tab 100 mg	Allopurinol	Hiperurisemia seperti artritis gout, skin tophy, nefrolitiasis	√			
Gralixa tab 40 mg	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√			

Diagnosis Hypertension Heart Disease

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	indikasi	on label	off label
64 Thn 0 bln 6 hr	hypertension heart disease Type 2 diabetes mellitus without complications Acute renal failure, unspecified po-osmolality and hyponatraemia	Isosorbide Dinitrate tab 5 mg	isosorbit dinitrat	profilaksis dan pengobatan angina; gagal jantung kiri.	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Miniasi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Ramipril tab 5 mg	Ramipril	Terapi hipertensi & peny jantung kongestif.	√	
		Simarc-2 tab 2 mg	Warfarin Na	Pengobatan & pencegahan trombosis vena.	√	
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Spironolakton tab 25 mg	spironolakton	edema dan asitas pada sirosis hati, asites malignan, sindroma nefrotik, gagal jantung kongestif	√	
		Vbloc tab 6.25 mg	Karvedilol	Penanganan gagal jantung kongestif & hipertensi esensial.	√	
Cefixime cap 100 mg	sefiksिम	Infeksi saluran kemih ringan	√			
68 Thn 2 bln 16 hr	Cellulitis of other parts of limb Type 2 diabetes mellitus without complications D50.9 I73.9	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Humulin R inj 100 IU/mL, 10 mL	insulin	diabetes melitus, ketoasidosis diabetes	√	
		Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Amlodipine tab 10 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.		√
		Novomix 30 FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Simarc-2 tab 2 mg	Warfarin Na	Pengobatan & pencegahan trombosis vena.	√	
		Simvastatin tab 10 mg	Simvastatin	hiperkolesterolemia primer	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Inviolot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Tetrasanbe cap 500 mg	Tetrasiklin	eksaserbasi bronkitis	√	
		Diazol inj 5 mg/mL, 100 mL	metronidazole	Uretritis dan vaginitis karena <i>Trichomonas vaginalis</i> , amoebiasis intestinal dan hepar, pencegahan infeksi anaerob pasca operasi,	√	
		Tetracyclin HCl cap 500 mg	Tetrasiklin	eksaserbasi bronkitis	√	
		Albuman inf 20 %, 100 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
		Levofloxacin inf 5 mg/mL, 100 mL	Levofloksasin	infeksi sinusitis maksilaris akut, eksaserbasi bakterial akut pada bronkitis kronik, pneumonia komunitas	√	
		Meropenem inj 1 g	Meropenem	infeksi gram positif dan Gram negatif, aerobik dan anaerobik.	√	
		Sotatic inj 5 mg/mL, 2 mL	Metoclopramide HCl.	mual dan muntah pada gangguan saluran cerna dan pada pengobatan dengan sitotoksik atau radioterapi;	√	
		Flamicort inj 40 mg/mL, 1 mL	Triamsinolon	supresi inflamasi dan gangguan alergi	√	
		Captopril tab 12.5 mg	Kaptopril	hipertensi ringan sampai sedang	√	
		KCl pulv , 500 mg	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Microlox enema	Na lauryl sulfoacetate+Na citrate+Sorbic acid+Sorbitol+PEG-400	mengatasi sembelit	√	
		Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√

		Ulsafate susp 500 mg/5 mL, 100 mL	Sukralfat	tukak lambung dan tukak duodenum		√
		Domperidone tab 10 mg	domperidon	mual dan muntah pada gangguan saluran cerna dan pada pengobatan dengan sitotoksik atau radioterapi;		√
65	Purulent endophthalmitis	Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
Thn 3	Cerebral infarction, unspecified	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
bln 5	Pure hypercholesterolaemia	Nicardipin inj , 10 mL	Nikardipin	krisis hipertensi akut selama operasi, hipertensi dalam keadaan darurat.	√	
hr	Hypokalaemia	Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Candesartan tab 16 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
		Cendo Tropin tm 1 %, 5 mL	Atropine sulfate 0.5%	Midriatik	√	
		Vancep inj 500 mg	Vankomisin	Infeksi serius atau berat	√	
		Ceftazidim inj 1 g	seftazidim	Infeksi sal pernafasan bag bwh, ISK, infeksi kulit & struktur kulit, infeksi abdominal & bilier, infeksi tulang & sendi, dialisis.	√	
		Cendo Pantocain tm 2 %, 5 mL	Tetrakaina 2%	Antiinflamasi mata	√	
		Cendo Polydex tm minidose , 0,6 mL	Polymixin B sulphate, Neomycin Shulpate, Dexamethason	peradangan pada mata yang disertai dengan infeksi bakteri	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
		Gentamycin inj 80 mg, 2 mL	gentamisin	septikemia dan sepsis pada neonatus, meningitis dan infeksi SSP lainnya, infeksi bilier, pielonefritis dan prostatitis akut,	√	
		Amlodipine tab 10 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Imipenem Cilastatin inj 1 g	imipenem	nfeksi gram positif dan gram negatif, aerobik dan anaerobik, profilaksis bedah	√	
		Simvastatin tab 10 mg	Simvastatin	hiperkolesterolemia primer	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		Vigamox tm 0.5 %, 3 mL	Moxifloxacin HCl	Terapi keratitis bakterial	√	
		Fleet Enema sol , 133 mL	Natrium fosfat	digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses X-ray usus, kolonskopi atau sebelum operasi usus.	√	
		HCT tab 25 mg	Hidroklorotiazid	edema, hipertensi.	√	
		KCl pulv , 500 mg	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Premix KCl inf 25 meq	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	

Diagnosis Ckd Stage 5

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	indikasi	on label	off label
76 Thn 0 bln 3 hr	Cerebral infarction due to embolism of precerebral arteries Functional dyspepsia R40.0 I48 G81.1	Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Digoxin tab 0.25 mg	digoksin	Gagal jantung, aritmia supraventrikular	√	
		Candesartan tab 8 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Simarc-2 tab 2 mg	Warfarin Na	Pengobatan & pencegahan trombosis vena.	√	
		NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Ulsafate susp 500 mg/5 mL, 100 mL	Sukralfat	tukak lambung dan tukak duodenum	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.	√	
		Ambroxol syr 15 mg/5 mL, 60 mL	Ambroksol	sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis	√	
		Chlorpromazine tab 25 mg	klorpromazin hidroklorida	kizofrenia dan psikosis lain,	√	
		Fleet Enema sol , 133 mL	Natrium fosfat	digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses X-ray usus, kolonskopi atau sebelum operasi usus.	√	
		Prosogan inj 30 mg/mL	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.	√	
		Lyrica cap 50 mg	Pregabalin	Pengobatan nyeri neuropatik perifer & sentral	√	
		Ikalep syr 250 mg/5 mL, 120 mL	asam valproate.	Pengobatan episode manik terkait kelainan bipolar.	√	
		Sumagesic tab 600 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
64 Thn bln 11 hr	Other cerebral infarction I48 po-osmolality and hyponatraemia R47.0 Congestive heart failure	NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Otsu-NS inf 3 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Piracetam inj 3 g, 15 mL	Piracetam	terapi tambahan pada mioklonik kortikal.	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Concor tab 2.5 mg	Bisoprolol Fumarat	hipertensi dan angina, gagal jantung kronik.	√	
		Simarc-2 tab 2 mg	Warfarin Na	Pengobatan & pencegahan trombosis vena.	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Fleet Enema sol , 133 mL	Natrium fosfat	digunakan pada prosedur pembersihan usus sebelum proses X-ray usus, kolonskopi atau sebelum operasi usus.	√	
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
Omeprazole cap 20 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,	√			
70 Thn 8 bln 0 hr	Cerebral infarction, unspecified R47.1 Essential (primary) hypertension G63.2 Type 2 diabetes mellitus with neurological complications	NaCl inf 0.9 % , 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Folic acid tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Alpentin cap 100 mg	gabapentin	terapi tambahan untuk epilepsi parsial	√	
		Alprazolam tab 0.5 mg	Alprazolam	Ggn ansietas	√	

		Brainact inj 500 mg, 4 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Fordesia tab 5 mg	Donepezil HCl	Terapi simptomatik demensia ringan-sedang pd peny Alzheimer.	√	
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
63 Thn 7 bln 25 hr	Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries Type 2 diabetes mellitus without complications Essential (primary) hypertension Congestive heart failure	Gralixa tab 40 mg	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Miniaspi tab 80 mg	asetosal	profilaksis penyakit serebrovaskuler atau infark miokard.	√	
		Irbesartan tab 300 mg	Irbesartan	menurunkan albuminurea mikro dan makro pada pasien hipertensi dengan diabetes mellitus tipe II	√	
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Lipitor tab 40 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Kalmeco inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Folic acid tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Calos tab 500 mg	kalsium karbonat	Pencegahan & terapi utk ggn metabolisme atau defisiensi kalsium	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Brainact inj 500 mg, 4 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Atorvastatin tab 20 mg	atrovastatin	terapi hiperkolesterol	√	
		Paracetamol tab 500 mg	Asetaminofen	analgetik, antipiretik	√	
78 Thn 7 bln 14 hr	Cerebral infarction, unspecified R47.0 Hyperlipidaemia Type 2 diabetes mellitus with neurological complications	Valsartan NI tab 160 mg	Valsartan	antihipertensi	√	
		Citicoline inj 250 mg, 2 mL	citicoline	Utk memperbaiki aliran darah serebral misalnya pd stroke iskemik.	√	
		Clopidogrel tab 75 mg	klopidogrel	menurunkan kejadian aterosklerotik	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Amlodipine tab 10 mg	amlodipin	hipertensi, profilaksis angina.	√	
		Simvastatin tab 20 mg	Simvastatin	hiperkolesterolemia primer	√	
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Anemolat tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Piracetam inj 3 g, 15 mL	Pirasetam	terapi tambahan pada mioklonik kortikal.	√	

Diagnosis Other And Specified Chirosis Of Liver

Usia	ICD	nama obat	Nama generik	indikasi	on label	off label
77 Thn 2 bln 26 hr	Hepatic failure, unspecified Acute renal failure, unspecified Pneumonia, unspecified D64.9 K92.0 Essential (primary) hypertension	Ketorolac inj 30 mg/mL	ketorolac trometamin	penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang	√	
		Ikamicetin sk 2 %, 15 g	Kloramfenikol	infeksi bakteri pada mata	√	
		Folic acid tab 1 mg	Asam folat	defisiensi asam folat	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Candesartan tab 16 mg	Kandesartan Sileksetil	hipertensi	√	
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.		√
		Ondansetron inj 4 mg, 2 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.		√
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		Miloz inj , 5 mL	Midazolam	premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum	√	
		Naropin inj 7.5 mg/mL, 20 mL	Ropivacaine HCl.	Anestesi pd prosedur op,	√	
		Ephedrin HCl inj 50 mg/mL	Efedrin Hidroklorida	obstruksi saluran napas yang reversibel	√	
		Fentanyl inj 50 mcg/mL, 2 mL	Fentanil	nyeri tiba-tiba pada pasien yang sudah dalam terapi opioid untuk nyeri kanker kronik	√	
		Pehacain inj	lidokain HCl kombinasi Epinefrin	anestesi lokal	√	
		Gelofusine inf , 500 mL	Gelatin	volume darah yang rendah.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Chirocaine inj 5 mg/mL	Levobupivacaine HCl	anestesi pembedahan mayor	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
		Meloxicam tab 15 mg	Meloksikam	nyeri dan radang pada penyakit reumatik; osteoarthritis yang memburuk (jangka pendek);	√	
Cefixime cap 100 mg	sefiksim	Infeksi saluran kemih ringan	√			
71 Thn 8 bln 19 hr	Other and specified Chirosis of liver Acute renal failure, unspecified K92.0 I98.2	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Dextrose inf 10 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Vit K1 (Phytomenadione) inj 10 mg/mL	Phytomenadione (vit K)	Pencegahan dan pengobatan untuk pendarahan	√	
		Cefotaxim inj 1 g	sefotaksim	Infeksi sal nafas bag bwh, kulit & struktur kulit, tulang & sendi, intra abdominal	√	
		Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Humulin R inj 100 IU/mL, 10 mL	insulin	diabetes melitus, ketoasidosis diabetes	√	
		Lactulose syr , 60 mL	Laktulosa	konstipasi	√	
		Somatostatin-Lyomark inj 3 mg	oktreoid	tumor karsinoid ditandai dengan gejala karsinoid,	√	
		Raivas inj 1 mg/mL, 4 mL	Norepinefrin bitatrat	hipotensi akut, henti jantung	√	
		Pantoprazol inj 40 mg	Pantoprazol	Pengobatan jangka panjang penyakit refluks sedang dan berat, Simtomatis GERD		√
		Aminofusin Hepar inf , 500 mL	ASAM AMINO, KARBOHIDRAT, EMULSI LEMAK DAN ELEKTROLIT	nutrisi IV	√	
		Colistine tab 1500000 IU	Kolistin	infeksi GI	√	
		Ulsafate susp 500 mg/5 mL, 100 mL	Sukralfat	tukak lambung dan tukak duodenum		√
		Furosemide inj 10 mg/mL, 2 mL	Furosemide	udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.	√	
		Spirolakton tab 25 mg	spironolakton	edema dan asitas pada sirosis hati, asites malignan, sindroma nefrotik, gagal jantung kongestif	√	
		Cardismo tab 20 mg	isosorbid mononitrat	profilaksis angina	√	

		Propranolol tab 10 mg	Propranolol HCl	hipertensi; feokromositoma; angina; aritmia, kardiomiopati obstruktif hipertrofik, takikardi ansietas,	√	
		Simvastatin tab 10 mg	Simvastatin	hiperkolesterolemia primer	√	
		Pularex tab 630 mg	Attapulgit	Untuk pengobatan diare yang tidak diketahui penyebabnya.	√	
		Cefixime cap 100 mg	sefiksime	Infeksi saluran kemih ringan	√	
73 Thn 4 bln 22 hr	Other and specified Chirosis of liver C22.0	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
	Type 2 diabetes mellitus without complications	Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		Dextrose inf 5 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Otsu-NS inf 3 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
64 Thn 3 bln 13 hr	Other and specified Chirosis of liver	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Inviclot inj 5000 IU/mL, 5 mL	Heparin	pengobatan trombosis vena-dalam dan embolisme paru, angina tidak stabil, profilaksis pada bedah umum, infark miokard.	√	
		Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		Vit K1 (Phytomenadione) inj 10 mg/mL	Phytomenadione (vit K)	Pencegahan dan pengobatan untuk pendarahan	√	
79 Thn 8 bln 20 hr	Other and specified Chirosis of liver Essential (primary) hypertension I86.4	NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Omeprazole inj 40 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,		√
		Plasbumin-25 inf 25 %, 20 mL	larutan albumin	terapi syok hipovolemik, hipoproteinemia	√	
		Otsu-NS inj 0.9 %, 25 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Pantoprazol inj 40 mg	Pantoprazol	Pengobatan jangka panjang penyakit refluks sedang dan berat, Simtomatis GERD		√
		Xylocaine spray 10 %	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
64 Thn 4 bln 24 hr	Ascites Type 2 diabetes mellitus without complications	Cardismo tab 20 mg	isosorbid mononitrat	profilaksis angina	√	
		Novorapid FlexPen inj 100 IU/mL, 3 mL	insulin aspart	diabetes militus	√	
		Propranolol tab 40 mg	Propranolol HCl	hipertensi; feokromositoma; angina; aritmia, kardiomiopati obstruktif hipertrofik, takikardi ansietas,	√	

Diagnosis Pain, Unspecified

Usia	ICD	nama obat	nama generik	indikasi	on label	off label
66 Thn 2 bln 18 hr	Chemotherapy session for neoplasm Malignant neoplasm: Bronchus or lung, unspecified Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow Pneumonia, unspecified Vertigo of central origin Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified Functional dyspepsia po-osmolality and hyponatraemia Hypokalaemia D48.7 Acute renal failure, unspecified R63.0	Dextrose inf 5 %, 500 mL	glukosa intravena	penggantian cairan, energi	√	
		Sotatic inj 5 mg/mL, 2 mL	Metoclopramide HCl.	mual dan muntah pada gangguan saluran cerna dan pada pengobatan dengan sitotoksik atau radioterapi;	√	
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>	√	
		Ringer Laktat inf , 500 mL	Natrium laktat+Kalium klorida+Kalsium klorida kombinasi	resusitasi setelah bedah jantung.	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Azithromycin tab 500 mg	Azitromisin	infeksi bakteri	√	
		Ceftriaxon inj 1 g	seftriakson	Infeksi berat & resisten bakteri Gr + & Gr - pd sal napas, tulang & sendi, intra abdomen, kulit.	√	
		Lansoprazole cap 30 mg	lansoprazol	tukak duodenum dan tukak lambung ringan, refluks esofagitis.	√	
		Pulmicort respules 0.5 mg, 2 mL	Budesonid	Asma bronkial	√	
		Ambroxol tab 30 mg	Ambroksol	sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis	√	
		Domperidone tab 10 mg	domperidon	mual dan muntah pada gangguan saluran cerna dan pada pengobatan dengan sitotoksik atau radioterapi;		√
		Combivent UDV Unit dose vial , 2.5 mL	ipratropium bromida, salbutamol kombinasi	bronkospasme	√	
		Lidocain HCl inj 2 %, 2 mL	lidokain HCl	aritmia ventrikel, terutama setelah infark miokard.	√	
		Aminofluid inf , 500 mL	ASAM AMINO, KARBOHIDRAT, EMULSI LEMAK DAN ELEKTROLIT	nutrisi IV	√	
		Stolax supp 10 mg	Bisakodil	konstipasi	√	
		Laxadine syr , 60 mL	parafin cair	konstipasi	√	
		Vertikaf tab 8 mg	betahistin dihidroklorida	vertigo, tinnitus	√	
		Mecobalamin inj 500 mcg/mL	mecobalamin	Neuropati perifer.	√	
		Atrovent inhalant sol 0.025 %, 20 mL	ipratropium bromida	bronkospasme	√	
		Premix KCl inf 25 meq	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Omeprazole cap 20 mg	omeprazol	tukak lambung dan tukak duodenum,	√	
		Diphenhydramine inj 10 mg/mL, 1 mL	Difenhidramin hidroklorida	antihistamin, antiemetik, anti spasmolitik; parkinsonisme, reaksi ekstrapiramidal karena obat; anak dengan gangguan emosi.	√	
		Tramadol cap 50 mg	Tramadol Hidroklorida	nyeri sedang sampai berat.	√	
		KCl pulv , 500 mg	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Gemzar inj 1 g	Gemsitabin Hidroklorida	kanker paru non small cell; kanker pankreas; kanker kandung kemih	√	
		Carboplatin DBL inj 150 mg, 15 mL	Karboplatin	Kanker ovarium. Sel kecil maupun tidak kecil pada kanker paru-paru, kanker kepala & leher, kanker kandung kemih, kanker serviks.	√	
		Gemzar inj 200 mg	Gemsitabin Hidroklorida	kanker paru non small cell; kanker pankreas; kanker kandung kemih	√	
		Futrolit inf , 500 mL	kalium klorida	ketidakseimbangan elektroli	√	
		MST Continus tab 10 mg	Garam Morfin	nyeri sedang sampai berat,	√	
		Bondronat inj , 6 mL	ibandronat	kanker tulang metastase	√	
Neurodex tab	sianokobalamin	Anemia megaloblastik	√			
60 Thn 5 bln 0 hr	Chemotherapy session for neoplasm Malignant neoplasm: Bronchus or lung, unspecified Hypokalaemia	Diphenhydramine inj 10 mg/mL, 1 mL	Difenhidramin hidroklorida	antihistamin, antiemetik, anti spasmolitik; parkinsonisme, reaksi ekstrapiramidal karena obat; anak dengan gangguan emosi.	√	
		Ferofort capl	Besi, Asam Folat kombinasi	prevention defisiensi besi dan asam folat	√	
		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi		√
		Ondansetron inj 8 mg, 4 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		MST Continus tab 10 mg	Garam Morfin	nyeri sedang sampai berat,	√	

		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Carboplatin DBL inj 450 mg, 45 mL	Karboplatin	Kanker ovarium. Sel kecil maupun tidak kecil pada kanker paru-paru, kanker kepala & leher, kanker kandung kemih, kanker serviks.	√	
		Paclitaxel inj 30 mg, 5 mL	Paklitaksel	Kanker ovarium terapi pilihan pertama		√
		Paclitaxel inj 100 mg, 16.7 mL	Paklitaksel	Kanker ovarium terapi pilihan pertama		√
		Spiriva Combo cap , 10 s	Tiotropium Bromide	terapi pemeliharaan obstruksi paru kronik termasuk bronchitis dan emfisema kronik	√	
		Codein tab 10 mg	Codeine phosphate.	Antitusif, analgesik.	√	
		Sohobion 5000 inj , 3 mL	sianokobalamin	Anemia Megaloblastik	√	
		Ambroxol tab 30 mg	Ambroksol	sekreolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis	√	
61 Thn 10 bln 4 hr	Chemotherapy session for neoplasms Anaemia in neoplastic disease	KCl pulv , 500 mg	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Albuman inf 20 %, 100 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		Premix KCl inf 50 meq	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Kalipar tab 300 mg	Kalium L-aspartat	Kalium tambahan pada penyakit jantung & hati	√	
		NaCl inf 0.9 %, 500 mL	Natrium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		MST Continus tab 10 mg	Garam Morfin	nyeri sedang sampai berat,	√	
		Albuman inf 20 %, 50 mL	larutan konsentrat (20-25%)	hipoalbuminemia berat dengan volume plasma yang rendah dan udem	√	
		KCl pulv , 500 mg	kalium klorida	ketidakseimbangan elektrolit	√	
		Ferofort capl	Besi, Asam Folat kombinasi	pengecahan defisiensi besi dan asam folat	√	
		Cisplatin inj 50 mg	sisplatin	Terapi paliatif secara tersendiri atau kombinasi utk kanker testis & ovarium dg metastasis & kanker kandung kemih tahap lanjut.		√
		Cisplatin inj 10 mg	sisplatin	Terapi paliatif secara tersendiri atau kombinasi utk kanker testis & ovarium dg metastasis & kanker kandung kemih tahap lanjut.		√
		Curacil inj 500 mg, 10 mL	5-fluorourasil	Terapi paliatif tumor padat, spt karsinoma kolon, rektum, payudara, sal cerna, & pankreas.		√
		Ondansetron inj 8 mg, 4 mL	Ondansetron	mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi.	√	
		Ranitidin inj 50 mg, 2 mL	ranitidin	tukak lambung dan tukak duodenum, refluks esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena <i>H.pylori</i> , sindrom <i>Zollinger-Ellison</i>		√
		Dexamethasone inj 5 mg/mL	Deksametason	supresi inflamasi dan gangguan alergi		√
		Maltofer Chewable tab	Besi (III) Hidroksida dalam sukrosa	anemi kekurangan besi	√	
		Tarivid Otic tt 3 mg/mL, 5 mL	ofloksasin	infeksi yang disebabkan <i>strain</i> yang rentan terhadap ofloksasin	√	