

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Lembar Informasi Pasien

Kepada Yth. Calon Responden Penelitian

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Nike Evira Fraxtie Rakihara

NIM : 20140310091

Fakultas : Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

adalah mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Terapi *Spiritual Emotional Freedom Technique* terhadap Penurunan Skor Skrining Depresi Pada Penderita Kanker"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SEFT dalam menurunkan skor tes skrining depresi pada penderita gagal ginjal kronik. Penelitian akan dilakukan dalam tiga tahap di mana setiap tahapnya tidak akan merugikan pada Saudara/i. Namun jika Saudara/i merasa tidak berkenan, maka peneliti memerikan kebebasan sebesar-besarnya bagi Saudara/Saudari untuk menolak untuk mengikuti penelitian ini.

Tahap pertama penelitian adalah pengisian kuesioner. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelompok yaitu kelompok yang mendapatkan terapi SEFT langsung dan kelompok yang mendapat terapi SEFT susulan setelah penelitian berakhir. Tahap ketiga, responden akan diminta untuk mengisi kuesioner yang sama dengan tahap pertama. Perlu diketahui bahwa seluruh data dan informasi responden dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti.

Apabila Saudara/Saudari bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini, silakan untuk dapat mengisi lembar persetujuan yang terdapat di halaman berikutnya. Terima kasih.

Yogyakarta, Juli 2018

Nike Evira Fraxtie Rakihara

## Lampiran 2. Lembar *Informed Consent*

### LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Terapi SEFT Terhadap Penurunan Skor Skrining Depresi Pada Penderita Kanker  
 Peneliti : Nike Evira Fraxtie Rakihara  
 NIM : 20140310091

Peneliti telah memberikan penjelasan tentang penelitian yang akan dilaksanakan. Saya mengerti bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi SEFT untuk menurunkan skor skrining depresi pada penderita kanker.

Saya juga mengerti bahwa partisipasi saya dalam penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan terapi *Spiritual Emotional Freedom Technique* (SEFT) terhadap penurunan depresi pada penderita kanker. Saya mengerti bahwa resiko dari penelitian ini sangat kecil. Saya mengerti bahwa identitas dan catatan dalam penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk keperluan penelitian.

Saya berhak untuk menghentikan keikutsertaan dalam penelitian ini kapan saja, serta berhak mendapatkan jawaban yang jelas mengenai prosedur penelitian yang akan dilakukan.

Responden,

Yogyakarta,.....20...

Peneliti,

(.....)

Nike Evira Fraxtie Rakihara

### Lampiran 3. Kuesioner BDI-II

#### Identitas Responden

Nama : \_\_\_\_\_  
Umur : \_\_\_\_\_ tahun  
Jenis Kelamin : P / L  
Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_  
Status Perkawinan : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Pendapatan : Kurang / Sedang / Cukup / Lebih / Sudah tidak bekerja  
Lama Diagnosis : \_\_\_\_\_  
Jenis Kanker : \_\_\_\_\_

**Instruksi:** Kuesioner ini terdiri dari 21 kelompok pernyataan. Silakan membaca masing-masing kelompok pertanyaan dengan seksama, dan pilih satu pernyataan yang terbaik pada masing-masing kelompok yang menggambarkan dengan baik bagaimana perasaan anda. Lingkari huruf abjad di depan pernyataan yang telah anda pilih. Jika beberapa pernyataan dalam beberapa kelompok sama bobotnya, lingkari nomor yang paling tinggi untuk kelompok itu. Yakinkan bahwa anda tidak memilih lebih dari satu pernyataan untuk satu kelompok, termasuk soal nomor 16 (Perubahan Pola Tidur) atau soal nomor 18 Perubahan Selera Makan).

### ***Beck Depression Inventory – II***

Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sudah disediakan sesuai dengan kondisi Anda!

#### **1. Kesedihan**

- Saya tidak merasa sedih. (0)
- Saya sering merasa sedih. (1)
- Saya sedih sepanjang waktu. (2)
- Saya merasa sangat sedih atau tidak gembira, sampai saya tidak dapat menahannya. (3)

#### **2. Pesimistik**

- Saya yakin dengan masa depan saya. (0)
- Saya merasa takut dengan masa depan saya daripada biasanya. (1)
- Saya tidak berharap segalanya menjadi lebih baik untuk saya. (2)
- Saya merasa putus asa dengan masa depan saya dan keadaan hanya menjadi semakin buruk. (3)

#### **3. Kegagalan masa lalu**

- Saya tidak merasakan saya gagal. (0)
- Saya telah gagal lebih dari yang seharusnya. (1)
- Saat saya menoleh ke belakang, saya melihat banyak kegagalan. (2)
- Saya merasa orang yang sepenuhnya dengan kegagalan. (3)

#### **4. Kehilangan kesenangan**

- Saya memperoleh kesenangan dari semua hal yang saya nikmati. (0)
- Saya kurang menikmati sesuatu daripada seperti biasanya. (1)
- Saya mendapat sedikit kesenangan dari hal-hal yang biasanya saya nikmati. (2)
- Saya tidak mendapat kesenangan apapun dari semua yang biasa saya nikmati. (3)

**5. Perasaan bersalah**

- Saya sama sekali tidak merasa bersalah. (0)
- Saya merasa bersalah pada kebanyakan hal yang saya lakukan atau seharusnya yang saya lakukan. (1)
- Saya merasa bersalah pada kebanyakan waktu. (2)
- Saya merasa bersalah setiap waktu. (3)

**6. Perasaan merasa dihukum**

- Saya tidak merasakan saya sedang dihukum. (0)
- Saya merasa saya mungkin dihukum. (1)
- Saya mengharapkan untuk dihukum. (2)
- Saya merasa saya sedang dihukum. (3)

**7. Benci diri sendiri**

- Saya merasa sama dengan diri saya selama ini. (0)
- Saya kehilangan kepercayaan terhadap diri saya. (1)
- Saya kecewa dengan diri saya. (2)
- Saya tidak menyukai diri saya. (3)

**8. Pengkritikan terhadap diri sendiri**

- Saya tidak mengkritik atau menyalahkan diri saya lebih dari seperti biasanya. (0)
- Saya lebih kritis terhadap diri saya lebih dari biasanya. (1)
- Saya mengkritik diri saya untuk semua kesalahan saya. (2)
- Saya menyalahkan diri saya untuk semua kejadian buruk yang terjadi. (3)

**9. Pikiran atau keinginan untuk bunuh diri**

- Saya tidak mempunyai pikiran apapun untuk membunuh diri saya sendiri. (0)
- Saya mempunyai pikiran untuk membunuh diri saya sendiri, tapi saya takut. (3)
- Saya merasa ingin bunuh diri. (2)

- Saya ingin bunuh diri, bila ada kesempatan. (3)

**10. Menangis**

- Saya tidak menangis lagi seperti biasanya. (0)
- Saya menangis lebih dari biasanya. (1)
- Saya menangis pada masalah-masalah yang kecil. (2)
- Saya sudah tidak sanggup lagi untuk menangis. (3)

**11. Tidak bisa beristirahat**

- Saya bisa beristirahat seperti biasanya. (0)
- Saya merasa kurang bisa beristirahat seperti biasanya. (1)
- Saya tidak bisa beristirahat atau sangat sulit untuk diam. (2)
- Saya sangat tidak bisa beristirahat atau saya harus tetap bergerak untuk melakukan sesuatu. (3)

**12. Kehilangan minat**

- Saya tidak kehilangan minat terhadap orang lain atau aktivitas tertentu. (0)
- Saya sedikit berminat terhadap orang lain atau sesuatu hal daripada keadaan sebelumnya. (1)
- Saya kehilangan hampir seluruh minat terhadap orang atau hal lain. (2)
- Sangat sulit untuk berminat terhadap apapun. (3)

**13. Keragu-raguan**

- Saya membuat keputusan sebaik keadaan sebelumnya. (0)
- Saya sedikit kesulitan untuk membuat keputusan daripada seperti biasanya. (1)
- Saya lebih sulit membuat keputusan daripada seperti biasanya. (2)
- Saya kesulitan membuat keputusan apapun. (3)

**14. Ketidakberartian**

- Saya menganggap diri saya berarti. (0)
- Saya tidak menganggap diri saya berarti dan berguna seperti biasanya. (1)
- Saya merasa sangat tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. (2)
- Saya merasa diri saya sama sekali tidak berarti. (3)

**15. Kehilangan energi**

- Saya mempunyai banyak energi seperti biasanya. (0)
- Saya kekurangan energi dibandingkan keadaan biasanya. (1)
- Saya tidak mempunyai energi yang cukup untuk melakukan banyak hal. (2)
- Saya tidak mempunyai cukup energi untuk melakukan apapun. (3)

**16. Perubahan dalam pola tidur**

- Saya tidak mengalami perubahan dalam pola tidur. (0)
- Saya kadang-kadang tidur lebih dari biasanya. (1)
- Saya kadang-kadang kurang tidur dari biasanya. (1)
- Saya tidur lebih sering dari biasanya. (2)
- Saya tidur lebih kurang dari biasanya. (2)
- Saya tidur hampir sepanjang hari. (3)
- Saya terbangun 1-2 jam lebih awal dan tidak dapat tidur lagi. (3)

**17. Mudah tersinggung**

- Saya tidak mudah tersinggung seperti sebelumnya. (0)
- Saya lebih mudah tersinggung daripada sebelumnya. (1)
- Saya lebih sering tersinggung daripada sebelumnya. (2)
- Saya tersinggung setiap waktu. (3)

**18. Perubahan dalam selera makan**

- Saya tidak mengalami perubahan selera makan. (0)
- Selera makan saya kadang-kadang kurang daripada biasanya. (1)
- Selera makan saya kadang-kadang bertambah daripada biasanya. (1)
- Selera makan saya kurang daripada biasanya. (2)
- Selera makan saya lebih daripada biasanya. (2)
- Saya tidak selera makan sama sekali. (3)
- Saya gila makan setiap saat. (3)

**19. Kesulitan berkonsentrasi**

- Saya dapat berkonsentrasi baik seperti biasanya. (0)
- Saya tidak berkonsentrasi sebaik sebelumnya. (1)
- Sangat sulit untuk berkonsentrasi untuk jangka lama. (2)
- Saya tidak dapat berkonsentrasi pada apapun. (3)

**20. Capek atau lelah**

- Saya tidak merasa capek atau lelah dibandingkan keadaan sebelumnya. (0)
- Saya mudah capek atau lelah daripada yang biasanya. (1)
- Saya sangat lelah atau capek dalam melakukan apapun daripada yang biasanya. (2)
- Saya terlalu capek atau lelah untuk melakukan hampir semua aktivitas daripada yang biasanya. (3)

**21. Kehilangan minat seks**

- Saya tidak mempunyai perubahan dalam minat seks. (0)
- Saya sedikit kurang tertarik terhadap seks dibandingkan yang biasanya. (1)
- Saya kurang tertarik dengan seks sekarang. (2)
- Saya kehilangan minat seks sepenuhnya. (3)



#### Lampiran 4. Data Primer

1. Hasil Skor *Pretest-Post Test* Skor Tes Skrining Depresi Kelompok Kontrol dengan Skala BDI-II

Responden	Skor <i>Pretest</i>	Kategori	Skor <i>Post-Test</i>	Kategori
1	22	Depresi sedang	24	Depresi sedang
2	25	Depresi sedang	25	Depresi sedang
3	28	Depresi sedang	28	Depresi sedang
4	28	Depresi sedang	28	Depresi sedang
5	20	Depresi sedang	22	Depresi sedang
6	35	Depresi berat	32	Depresi berat

2. Hasil Skor *Pretest-Post test* Skor Tes Skrining Depresi Kelompok Intervensi dengan Skala BDI-II

Responden	Skor <i>Pretest</i>	Kategori	Skor <i>Post-Test</i>	Kategori
7	28	Depresi sedang	12	Depresi minimal
8	22	Depresi sedang	8	Depresi minimal
9	24	Depresi sedang	15	Depresi ringan
10	28	Depresi sedang	11	Depresi minimal
11	43	Depresi berat	22	Depresi sedang
12	31	Depresi berat	13	Depresi minimal

## Lampiran 5

### Hasil Pengolahan Data Karakteristik

#### 1. Usia

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower		Upper
Usia	Equal variances assumed	.030	.866	-.613	10	.554	-3.000	4.896	-13.908	7.908
	Equal variances not assumed			-.613	9.255	.555	-3.000	4.896	-14.028	8.028

#### 2. Jenis Kelamin

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.000 <sup>a</sup>	1	1.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.000	1	1.000		
Fisher's Exact Test				1.000	.716
Linear-by-Linear Association	.000	1	1.000		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	12				

a. 4 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.00.

b. Computed only for a 2x2 table

#### 3. Status, Pekerjaan, dan Pendidikan

		Test Statistics <sup>a</sup>		
		status	pekerjaan	pendidikan
Most Extreme Differences	Absolute	.167	.500	.333
	Positive	.167	.500	.333
	Negative	.000	.000	-.167
Kolmogorov-Smirnov Z		.289	.866	.577
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000	.441	.893

a. Grouping Variable: kelompok

#### 4. Lama diagnosis

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower		Upper
Lama Diagnosis	Equal variances assumed	6.360	.030	-1.350	10	.207	-9.500	7.038	-25.183	6.183
	Equal variances not assumed			-1.350	7.367	.217	-9.500	7.038	-25.977	6.977

## 5. Kanker kalenjar getah bening

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.091 <sup>a</sup>	1	.296		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	1.477	1	.224		
Fisher's Exact Test				1.000	.500
Linear-by-Linear Association	1.000	1	.317		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	12				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.

b. Computed only for a 2x2 table

## 6. Kanker Colon

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.000 <sup>a</sup>	1	1.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.000	1	1.000		
Fisher's Exact Test				1.000	.773
Linear-by-Linear Association	.000	1	1.000		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	12				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.

b. Computed only for a 2x2 table

## 7. Kanker Mammae

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.000 <sup>a</sup>	1	1.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.000	1	1.000		
Fisher's Exact Test				1.000	.773
Linear-by-Linear Association	.000	1	1.000		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	12				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.

b. Computed only for a 2x2 table

## 8. Kanker Serviks

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.444 <sup>a</sup>	1	.505		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.451	1	.502		
Fisher's Exact Test				1.000	.500
Linear-by-Linear Association	.407	1	.523		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	12				

a. 4 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.50.

b. Computed only for a 2x2 table

## 9. Kanker Paru-paru

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.400 <sup>a</sup>	1	.121		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.600	1	.439		
Likelihood Ratio	3.175	1	.075		
Fisher's Exact Test				.455	.227
Linear-by-Linear Association	2.200	1	.138		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	12				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.

b. Computed only for a 2x2 table

## 10. Kanker Prostat

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.400 <sup>a</sup>	1	.121		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.600	1	.439		
Likelihood Ratio	3.175	1	.075		
Fisher's Exact Test				.455	.227
Linear-by-Linear Association	2.200	1	.138		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	12				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.

b. Computed only for a 2x2 table

11. *Pretest***Test Statistics<sup>b</sup>**

	pretest_all
Mann-Whitney U	13.500
Wilcoxon W	34.500
Z	-.735
Asymp. Sig. (2-tailed)	.462
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.485 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: kelompok

## Lampiran 6

### Hasil Uji Normalitas dengan Uji *Shapiro-Wilk* terhadap Skor Tes Skrining Depresi Kelompok Kontrol dan Kelompok Intervensi yang Diukur dengan Kuesioner BDI-II

Tests of Normality

Kelompok		Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
pretest	Kontrol	.210	6	.200 <sup>*</sup>	.951	6	.749
	Intervensi	.244	6	.200 <sup>*</sup>	.869	6	.222
postest	Kontrol	.170	6	.200 <sup>*</sup>	.962	6	.838
	Intervensi	.210	6	.200 <sup>*</sup>	.919	6	.498

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.

## Lampiran 7

Hasil Pengolahan Data *Pretest-Posttest*1. Mean dan Standar Deviasi *Pretest-Post test* Uji Skrining Depresi pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Intervensi

Descriptives				Statistic	Std. Error
pretest	kontrol	Mean		26.33	2.171
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	20.75	
			Upper Bound	31.91	
		5% Trimmed Mean		26.20	
		Median		26.50	
		Variance		28.267	
		Std. Deviation		5.317	
		Minimum		20	
		Maximum		35	
		Range		15	
		Interquartile Range		8	
		Skewness		.644	.845
		Kurtosis		.427	1.741
		pretest	intervensi	Mean	
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound			21.55	
	Upper Bound			37.12	
5% Trimmed Mean				28.98	
Median				28.00	
Variance				55.067	
Std. Deviation				7.421	
Minimum				22	
Maximum				43	
Range				21	
Interquartile Range				10	
Skewness				1.473	.845
Kurtosis				2.661	1.741
posttest	kontrol			Mean	
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	22.76	
			Upper Bound	30.24	
		5% Trimmed Mean		26.44	
		Median		26.50	
		Variance		12.700	
		Std. Deviation		3.564	
		Minimum		22	
		Maximum		32	
		Range		10	
		Interquartile Range		6	
		Skewness		.418	.845
		Kurtosis		-.264	1.741
		posttest	intervensi	Mean	
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound			8.50	
	Upper Bound			18.50	
5% Trimmed Mean				13.33	
Median				12.50	
Variance				22.700	
Std. Deviation				4.764	
Minimum				8	
Maximum				22	
Range				14	
Interquartile Range				6	
Skewness				1.198	.845
Kurtosis				2.151	1.741

2. Hasil Uji Beda menggunakan uji *independent sample t* terhadap Skor Kuesioner Skringing Depresi Sebelum dan Sesudah dengan skala BDI-II pada Kelompok Kontrol

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
score_kon	Equal variances assumed	.136	.717	-.244	18	.810	-.300	1.230	-2.884	2.284
	Equal variances not assumed			-.244	17.223	.810	-.300	1.230	-2.892	2.292

3. Hasil Uji Beda menggunakan uji *independent sample t* terhadap Skor Kuesioner Skringing Depresi Sebelum dan Sesudah dengan skala BDI-II pada Kelompok Intervensi

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
score_int	Equal variances assumed	.490	.493	5.555	18	.000	14.300	2.574	8.891	19.709
	Equal variances not assumed			5.555	16.110	.000	14.300	2.574	8.845	19.755

4. Uji Selisih Skor *Pre-Post* Tes Skringing Depresi antara Kelompok Intervensi dengan Kelompok Kontrol

#### Group Statistics

kelompok		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
selisih	Kontrol	6	-.17	1.835	.749
	Intervensi	6	15.83	4.070	1.662

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
selisih	Equal variances assumed	2.051	.183	-8.778	10	.000	-16.000	1.823	-20.061	-11.939
	Equal variances not assumed			-8.778	6.952	.000	-16.000	1.823	-20.316	-11.684





**UMY** UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA  
Unggul & Islami

**FAKULTAS  
KEDOKTERAN DAN  
ILMU KESEHATAN**

Nomor : 319/EP-FKIK-UMY/VII/2018

**KETERANGAN LOLOS UJI ETIK**  
**ETHICAL APPROVAL**

Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan responden/subyek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul :

*The Ethics Committee of the Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta, with regards of the protection of human rights and welfare in research, has carefully reviewed the research protocol entitled :*


**“Pengaruh Terapi *Spiritual Emotional Freedom Technique*  
terhadap Penurunan Tingkat Depresi pada Penderita Kanker”**

Peneliti Utama : Oryzati Hilman  
*Principal Investigator* Nike Evira Fraxtie Rakihara

Nama Institusi : Program Studi Kedokteran FKIK UMY  
*Name of the Institution*

Negara : Indonesia  
*Country*

Dan telah menyetujui protokol tersebut diatas.  
*And approved the above-mentioned protocol.*

Yogyakarta, 11 Juli 2018  
Ketua  
*Chairperson*  
  
Dr. dr. Titiek Hidayati, M.Kes.  
FISPH., FISCM.

\*Peneliti Berkewajiban :

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
  - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos uji etik (1 tahun sejak tanggal terbit), penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical clearance* harus diperpanjang
  - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada responden/subyek sebelum penelitian lolos uji etik

**ADDRESS**

Kampus Terpadu UMY Gd. Siti Walidah LT.3  
Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan)  
Tamantirto . Kasihan . Bantul  
D.I.Yogyakarta 55183

**CONTACT**

Phone : (0274) 387656 ext. 213  
Fax : (0274) 387658  
Email : [fkik@umy.ac.id](mailto:fkik@umy.ac.id)  
[www.fkik.umy.ac.id](http://www.fkik.umy.ac.id)