

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pola persebaran antibiotik pada penyakit ISPA anak di Puskesmas Gedong Tengen terdiri atas *amoxycillin* sebanyak 54,55%, *cotrimoxazole* sebanyak 36,36%, *chloramphenicol* sebanyak 4,55%, *eritromisin* sebanyak 4,55%, dan kombinasi *amoxycillin+ chloramphenicol* sebesar 2,33%.
2. Terdapat 97,67% persebaran antibiotik pada penyakit ISPA anak sesuai dengan pedoman pengobatan dasar di Puskesmas tahun 2007.

B. SARAN

1. Saran Untuk Rumah Sakit

- a. Penyimpanan data pada sistem informasi Puskesmas (SIMPUS) di Puskesmas Gedong Tengen perlu ditambahkan data yang lebih lengkap karena di SIMPUS Puskesmas yang sekarang datanya belum jelas dan lengkap sehingga membuat bingung dengan jenis penyakitnya yang tidak dijelaskan secara rinci.
- b. Diharapkan untuk mengadakan evaluasi untuk penggunaan antibiotik di Puskesmas Gedong Tengen.

2. Saran Untuk Para Peneliti Selanjutnya

- a. Untuk peneliti berikutnya disarankan pemilihan sampel tidak hanya sebatas resep saja melainkan menggunakan rekam medik juga untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap.

- b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang evaluasi penggunaan antibiotik pada penyakit ISPA secara prospektif.

