

INTISARI

Latar Belakang: Autisme adalah gangguan perkembangan kompleks secara khas muncul selama tiga tahun pertama kehidupan. Karakteristik yang dimunculkan seperti gangguan interaksi sosial, gangguan perilaku, dan gangguan komunikasi, gangguan respon kognitif. Rata-rata 6 dari 1000 orang di dunia penyandang autisme. Oleh karena itu diperlukan suatu terapi baru untuk meningkatkan perkembangan pada anak autis.

Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh terapi murotal surat Al-Mulk terhadap kemampuan interaksi sosial pada anak autis.

Metode: Desain penelitian kuantitatif menggunakan metode pra eksperimental dengan pendekatan *one grup pretest posttest* desain. Sampel yang digunakan sebanyak 12 autis dengan menggunakan total sampling. Data dianalisis dengan uji *Paired T-Test*.

Hasil: Hasil Penelitian dengan uji *Paired-T-Test* didapatkan bahwa *pretest* dan *posttest* terapi murotal dengan nilai *p-value* sebesar 0,80 ($p > 0,05$).

Kesimpulan: Penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh terapi murottal terhadap kemampuan interaksi sosial pada autis.

Saran: Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah responden lebih banyak agar hasil yang dicapai lebih optimal serta ditambahkan kelompok kontrol.

Kata kunci: Terapi Murotal, Kemampuan Interaksi Sosial, Autis

The Effect of Murottal Theraphy surah Al-Mulk toward Social Interaction in Autism in SLB N 01 Bantul Yogyakarta

ABSTRACT

Background: Autism is a disturbance of complex developmental that is typically appears during the first three years of life. The characteristic that is appeared are disturbance of social interaction, disturbance of behavior, disturbance of communication, disturbance of cognitive response. The average rate of autism the word is 6/1,000 people in the world with autism. Therefore we need a new therapy to improve the growth of children autism.

Objective: To know the effect of murottal Surah Al-Mulk toward the ability social interaction.

Methods: The study is quantitative using pra experimental method with one grup pretest posttest design. Total sampling was conducted to choose 12 autism. Data was analyzed by Paired T-test.

Results: The results of the Paired T-test was murottal therapy of pretest and posttest is p -value 0.80 ($p > 0.05$).

Conclusion: This study showed that there was no effect of murottal therapy toward the ability of social interaction among autism children

Suggestion: For the next research, the researcher should include the control grup, and add the number of respondents

Keywords: murottal therapy, social interaction ability, autism