

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan komunikasi S-BAR di Ruang ICU RS PKU Muhammadiyah Gamping, termasuk dalam kategori baik.
2. Pelaksanaan komunikasi S-BAR komponen *situation* di Ruang ICU RS PKU Muhammadiyah Gamping, termasuk dalam kategori baik.
3. Pelaksanaan komunikasi S-BAR komponen *background* di Ruang ICU RS PKU Muhammadiyah Gamping, termasuk dalam kategori cukup.
4. Pelaksanaan komunikasi S-BAR komponen *assesment* di Ruang ICU RS PKU Muhammadiyah Gamping, termasuk dalam kategori baik.
5. Pelaksanaan komunikasi S-BAR komponen *recommendation* di Ruang ICU RS PKU Muhammadiyah Gamping, termasuk dalam kategori baik.

B. Saran

1. Bagi PKU Muhammadiyah Gamping

- Hendaknya dapat melakukan evaluasi secara *continue* dalam pelaksanaan komunikasi S-BAR, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pembinaan apabila masih ditemui komunikasi S-BAR yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- Pengembangan metode komunikasi *SBAR* menjadi *ISBAR* kedepannya.

2. Bagi Perawat

Hendaknya dapat melakukan komunikasi S-BAR dan menkomunikasikan seluruh informasi yang didapatkan sesuai standar S-BAR, walaupun informasi yang diberikan masih sama dengan hari sebelumnya.