V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berbagai varietas mempengaruhi berat berangkasan kering minggu 8 dan serapan N. Varietas Memberamo memberikan serapan N dan berat berangkasan kering minggu 8 yang paling tinggi dibandingkan varietas yang lainnya.
2. Macam pengairan mempengaruhi berat kering tanaman padi pada minggu ke 13, serapan P, dan serapan K. Pengairan metode konvensional memberikan berat kering tanaman padi pada minggu ke 13 lebih tinggi daripada pengairan metode berselang.
3. Terjadi interaksi antara varietas dan pengairan pada parameter berat kering minggu 8 dan serapan N. Tanaman padi varietas Memberamo dengan pengairan konvensional memberikan serapan N dan berat berangkasan kering minggu 8 yang paling tinggi daripada perlakuan yang lainnya.

B. Saran

1. Interval pemberian air pada lahan dengan pengairan berselang perlu diteliti kembali agar pemberian air tepat sehingga tidak mempengaruhi hasil.
2. Disarankan untuk petani menerapkan pengairan berselang karena kedua pengaruh pengairan tidak mempengaruhi hasil gabah sehingga untuk penggunaan air yang lebih efisiensi diterapkan pengairan berselang.