

Lampiran I. Permohonan Menjadi Responden

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ferry Ardani Tristiadi

NIM : 20120320007

Alamat: Lemah Dadi, Bangunjiwo, Kasihan Bantul, Yogyakarta

Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”.

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat bagi responden. Kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila mahasiswa menyetujui maka saya mohon kesediaannya menandatangani persetujuan ini dan menjawab pertanyaan yang saya lampirkan. Data yang diambil dan disajikan akan bersifat rahasia.

Demikian surat permohonan ini peneliti buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, - -2016
Peneliti

(Ferry Ardani Tristiadi)

Lampiran II. Pernyataan Kesiediaan Menjadi Responden

Setelah diberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian oleh peneliti, dengan ini menyatakan bersedia turut berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta” mempunyai manfaat dan tidak merugikan saya. Maka saya menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Yogyakarta, - -2016

Responden

(.....)

Lampiran III. Kuesioner Penelitian

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH PADA MAHASISWA SEMESTER VI PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Petunjuk Pengisian:

Berikut ini disajikan pernyataan tentang diri anda. Anda diharapkan mengisi dengan teliti dan jujur. Pilihlah pernyataan-pernyataan di bawah ini, yang sangat sesuai dengan kondisi anda, dengan memberi tanda (√). Tidak ada jawaban yang salah dan benar, melainkan semua jawaban adalah benar asalkan ditentukan secara jujur. Kami akan menjaga kerahasiaan jawaban anda. Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

Data Demografi Responden:

Umur=

Jenis Kelamin=

Kuesioner Paparan Pornografi

Keterangan : TP = Tidak Pernah, J = Jarang, KK = Kadang-Kadang, S= Sering,

SS = Sangat Sering

No.	Pertanyaan	TP	J	KK	S	SS
1.	Pernahkah anda melihat atau membaca majalah yang menampilkan porno?					
2.	Pernahkah anda melihat atau membaca buku porno?					
3.	Pernahkah anda menonton film porno?					
4.	Pernahkah anda mengakses situs-situs porno di internet?					

Kuesioner Pengaruh Teman Sebaya

Keterangan : TP = Tidak Pernah, J = Jarang, KK = Kadang-Kadang, S= Sering, SS = Sangat Sering

No.	Pertanyaan	TP	J	KK	S	SS
1.	Pernahkah teman anda meminjamkan video pornografi?					
2.	Pernahkah teman anda mengajak “nobar” (nonton bareng) video pornografi?					
3.	Pernahkah teman anda menceritakan pengalaman seksnya?					
4.	Jika teman anda pernah menceritakan pengalaman seksnya, pernahkah berpikir untuk mencobanya?					

Kuesioner Ketaatan Agama

Keterangan: SS = Sangat Setuju, S = Setuju, R = Ragu, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Saya tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu.					
2.	Saya tidak membiasakan diri membaca Al Quran setiap hari.					
3.	Saya sering lupa tidak berdoa sama sekali dalam sehari semalam.					
4.	Agamalah yang saya jadikan rujukan dalam bertingkah laku.					

Kuesioner Tingkat Pengetahuan Seksual

Keterangan: SS = Sangat Setuju, S = Setuju, R = Ragu, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Hubungan seks sekali saja tidak mungkin menyebabkan kehamilan					
2.	Seorang perempuan dapat terhindar dari kehamilan apabila mencuci alat kelamin setelah melakukan hubungan seks					
3.	HIV/AIDS penyakit akibat hubungan seks					
4.	HIV/AIDS adalah penyakit yang menurunkan kekebalan tubuh.					

Kuesioner Komunikasi Orang Tua

Keterangan: SS = Sangat Setuju, S = Setuju, R = Ragu, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Orang tua membantu saya memahami tentang menstruasi atau mimpi basah					
2.	Saya langsung menceritakan kepada orang tua ketika merasa tertarik dengan seorang cowok/cewek dan ingin berpacaran dengannya					
3.	Saya senang mendiskusikan/membicarakan tentang masalah pacaran dengan orang tua					
4.	Saya tidak pernah berbicara mengenai pengalaman seksual saya kepada orang tua					

Kuesioner Kontrol Diri

Keterangan: SM = Sangat Mampu, M = Mampu, KK = Kadang-kadang, TM = Tidak Setuju, STM = Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	SM	M	KK	TM	STM
1.	Saya mampu menjaga sopan santun ketika berhadapan dengan lawan jenis					
2.	Saya mampu untuk tidak memaksakan kehendak kepada lawan jenis					
3.	Saya mampu mengendalikan diri ketika terangsang dengan lawan jenis					

KUESIONER PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH

Beri tanda (√) pada kolom yang anda anggap sesuai dengan pernyataan:

Keterangan : TP = Tidak Pernah, P = Pernah, S= Sering

No.	Pernyataan	TP	P	S
1.	Saya pernah memegang tangan pasangan saya.			
2.	Saya pernah mencium pipi pasangan saya.			
3.	Saya pernah mencium bibir pasangan saya.			
4.	Saya pernah memegang atau dipegang payudara oleh pasangan saya.			
5.	Saya pernah mencium alat kelamin lawan jenis.			
6.	Saya pernah melakukan masturbasi atau onani (meraba bagian tubuh saya sendiri dibagian yang sensitif)			
7.	Saya pernah melakukan hubungan seks.			

Lampiran IV. Hasil Olah Data

1. Deskriptif Statistic Variabel

Descriptives

				Statistic	Std. Error
PORNOGRAFI	Mean			16,06	,207
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound		15,65	
		Upper Bound		16,47	
	5% Trimmed Mean			16,28	
	Median			16,00	
	Variance			9,612	
	Std. Deviation			3,100	
	Minimum			6	
	Maximum			20	
	Range			14	
	Interquartile Range			4	
	Skewness			-,845	,162
	Kurtosis			,405	,323
	TEMAN_SEBAYA	Mean			17,25
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound		16,88	
		Upper Bound		17,63	
5% Trimmed Mean				17,51	
Median				18,00	
Variance				8,199	
Std. Deviation				2,863	
Minimum				6	
Maximum				20	
Range				14	
Interquartile Range				4	
Skewness				-1,180	,162
Kurtosis				,888	,323
KETAATAN_AGAMA		Mean			16,07
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound		15,76	
		Upper Bound		16,38	
	5% Trimmed Mean			16,12	
	Median			16,00	
	Variance			5,509	
	Std. Deviation			2,347	
	Minimum			11	
	Maximum			20	
	Range			9	
	Interquartile Range			4	
	Skewness			-,277	,162
	Kurtosis			-,604	,323
	TINGKAT_PENGETAH	Mean			16,41
UAN_SEKSUAL	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound		16,09	

			Statistic	Std. Error
KOMUNIKASI_ORAN GTUA	Interval for Mean	Upper Bound	16,73	
	5% Trimmed Mean		16,52	
	Median		17,00	
	Variance		5,993	
	Std. Deviation		2,448	
	Minimum		9	
	Maximum		20	
	Range		11	
	Interquartile Range		3	
	Skewness		-,473	,162
	Kurtosis		-,128	,323
	Mean		13,45	,217
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	13,02	
		Upper Bound	13,88	
KONTROL_DIRI	5% Trimmed Mean		13,54	
	Median		14,00	
	Variance		10,561	
	Std. Deviation		3,250	
	Minimum		4	
	Maximum		20	
	Range		16	
	Interquartile Range		5	
	Skewness		-,356	,162
	Kurtosis		-,085	,323
	Mean		12,60	,125
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	12,35	
		Upper Bound	12,85	
	PERILAKU_SEKSUAL_ PRANIKAH	5% Trimmed Mean		12,71
Median			12,00	
Variance			3,536	
Std. Deviation			1,880	
Minimum			5	
Maximum			15	
Range			10	
Interquartile Range			2	
Skewness			-,566	,162
Kurtosis			,563	,323
Mean			17,86	,172
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	17,52	
		Upper Bound	18,20	
5% Trimmed Mean			18,06	
Median		18,00		
Variance		6,667		
Std. Deviation		2,582		
Minimum		8		
Maximum		21		

	Statistic	Std. Error
Range	13	
Interquartile Range	4	
Skewness	-1,077	,162
Kurtosis	1,059	,323

2. UNIVARIATE

Usia_Kategorik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid <=20	127	56,4	56,4	56,4
>20	98	43,6	43,6	100,0
Total	225	100,0	100,0	

Jenis_Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid Laki-laki	127	56,4	56,4	56,4
Perempuan	98	43,6	43,6	100,0
Total	225	100,0	100,0	

Perilaku_Pornografi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid Tinggi	113	50,2	50,2	50,2
Rendah	112	49,8	49,8	100,0
Total	225	100,0	100,0	

Perilaku_Teman_Sebaya

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid Tinggi	127	56,4	56,4	56,4
Rendah	98	43,6	43,6	100,0
Total	225	100,0	100,0	

Perilaku_Taat_Agama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	142	63,1	63,1	63,1
	Rendah	83	36,9	36,9	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Pengetahuan_Seksual

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	116	51,6	51,6	51,6
	Rendah	109	48,4	48,4	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Komunikasi_Dengan_Orangtua

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	116	51,6	51,6	51,6
	Rendah	109	48,4	48,4	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Perilaku_KontrolDiri

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	173	76,9	76,9	76,9
	Rendah	52	23,1	23,1	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Perilaku_SeksualPranikah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	83	36,9	36,9	36,9
	Rendah	142	63,1	63,1	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

3. ANALISI BIVARIATE

Perilaku_SeksualPranikah * Perilaku_Pornografi

Perilaku_Seksual_Prani kah_reg * Perilaku_Pornografi Crosstabulation

		Perilaku_Pornografi		Total
		Tinggi	Rendah	
Perilaku_Seksual_Prani kah_reg	Rendah	Count 55	87	142
		% of Total 24,4%	38,7%	63,1%
	Tinggi	Count 58	25	83
		% of Total 25,8%	11,1%	36,9%
Total		Count 113	112	225
		% of Total 50,2%	49,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20,328 ^b	1	,000		
Continuity Correction ^a	19,101	1	,000		
Likelihood Ratio	20,759	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	20,237	1	,000		
N of Valid Cases	225				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,32.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perilaku_SeksualPranikah (Tinggi / Rendah)	3,670	2,059	6,540
For cohort Perilaku_Pornografi = Tinggi	1,804	1,404	2,318
For cohort Perilaku_Pornografi = Rendah	,492	,345	,700
N of Valid Cases	225		

Perilaku_SeksualPranikah * Perilaku_Teman_Sebaya

Perilaku_Seksual_Prانيكاه_reg * Perilaku_Teman_Sebaya Crosstabulation

			Perilaku_Teman_Sebaya		Total
			Tinggi	Rendah	
Perilaku_Seksual_Prانيكاه_reg	Rendah	Count	64	78	142
		% of Total	28,4%	34,7%	63,1%
	Tinggi	Count	63	20	83
		% of Total	28,0%	8,9%	36,9%
Total		Count	127	98	225
		% of Total	56,4%	43,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20,256 ^b	1	,000		
Continuity Correction ^a	19,021	1	,000		
Likelihood Ratio	21,033	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	20,166	1	,000		
N of Valid Cases	225				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,15.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perilaku_SeksualPrانيكاه (Tinggi / Rendah)	3,839	2,103	7,009
For cohort Perilaku_Teman_Sebaya = Tinggi	1,684	1,354	2,095
For cohort Perilaku_Teman_Sebaya = Rendah	,439	,291	,661
N of Valid Cases	225		

Perilaku_SeksualPranikah * Perilaku_Taat_Agama

Perilaku_Seksual_Pranikah_reg * Perilaku_Taat_Agama Crosstabulation

			Perilaku_Taat_Agama		Total Tinggi
			Tinggi	Rendah	
Perilaku_Seksual _Pranikah_reg	Rendah	Count % of Total	99 44,0%	43 19,1%	142 63,1%
	Tinggi	Count % of Total	43 19,1%	40 17,8%	83 36,9%
Total		Count % of Total	142 63,1%	83 36,9%	225 100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,218 ^b	1	,007		
Continuity Correction ^a	6,469	1	,011		
Likelihood Ratio	7,151	1	,007		
Fisher's Exact Test				,010	,006
Linear-by-Linear Association	7,186	1	,007		
N of Valid Cases	225				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,62.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perilaku_ SeksualPranikah (Tinggi / Rendah)	,467	,267	,817
For cohort Perilaku_ Taat_Agama = Tinggi	,743	,588	,939
For cohort Perilaku_ Taat_Agama = Rendah	1,591	1,139	2,224
N of Valid Cases	225		

Perilaku_SeksualPranikah * Pengetahuan_Seksual

Perilaku_Seksual_Pranikah_reg * Pengetahuan_Seksual Crosstabulation

		Pengetahuan_Seksual		Total
		Tinggi	Rendah	
Perilaku_Seksual_Pranikah_reg	Rendah	Count 80	Count 62	Count 142
		% of Total 35,6%	% of Total 27,6%	% of Total 63,1%
	Tinggi	Count 36	Count 47	Count 83
		% of Total 16,0%	% of Total 20,9%	% of Total 36,9%
Total		Count 116	Count 109	Count 225
		% of Total 51,6%	% of Total 48,4%	% of Total 100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,525 ^b	1	,060	,073	,041
Continuity Correction ^a	3,025	1	,082		
Likelihood Ratio	3,532	1	,060		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	3,509	1	,061		
N of Valid Cases	225				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40,21.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perilaku_SeksualPranikah (Tinggi / Rendah)	,594	,344	1,025
For cohort Pengetahuan_Seksual = Tinggi	,770	,579	1,024
For cohort Pengetahuan_Seksual = Rendah	1,297	,995	1,691
N of Valid Cases	225		

Perilaku_SeksualPranikah * Komunikasi_Dengan_Orangtua

Perilaku_Seksual_Pranihah_reg * Komunikasi_Dengan_Orangtua Crosstabulation

		Komunikasi_Dengan_Orangtua		Total
		Tinggi	Rendah	
Perilaku_Seksual_Pranihah_reg	Rendah	Count 83	Count 59	Count 142
		% of Total 36,9%	% of Total 26,2%	% of Total 63,1%
	Tinggi	Count 33	Count 50	Count 83
		% of Total 14,7%	% of Total 22,2%	% of Total 36,9%
Total		Count 116	Count 109	Count 225
		% of Total 51,6%	% of Total 48,4%	% of Total 100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,328 ^b	1	,007		
Continuity Correction ^a	6,598	1	,010		
Likelihood Ratio	7,365	1	,007		
Fisher's Exact Test				,009	,005
Linear-by-Linear Association	7,295	1	,007		
N of Valid Cases	225				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40,21.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perilaku_SeksualPranikah (Tinggi / Rendah)	,469	,270	,815
For cohort Komunikasi_Dengan_Orangtua = Tinggi	,680	,504	,917
For cohort Komunikasi_Dengan_Orangtua = Rendah	1,450	1,116	1,884
N of Valid Cases	225		

Perilaku_SeksualPranikah * Perilaku_KontrolDiri

Perilaku_Seksual_Prانيكاه_reg * Perilaku_SeksualPrانيكاه Crosstabulation

		Perilaku_SeksualPrانيكاه		Total
		Tinggi	Rendah	
Perilaku_Seksual_Prانيكاه_reg	Rendah	Count 0	Count 142	Count 142
		% of Total ,0%	% of Total 63,1%	% of Total 63,1%
	Tinggi	Count 83	Count 0	Count 83
		% of Total 36,9%	% of Total ,0%	% of Total 36,9%
Total		Count 83	Count 142	Count 225
		% of Total 36,9%	% of Total 63,1%	% of Total 100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asy mp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20,512 ^b	1	,000		
Continuity Correction ^a	19,054	1	,000		
Likelihood Ratio	19,952	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	20,421	1	,000		
N of Valid Cases	225				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,18.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perilaku_SeksualPrانيكاه (Tinggi / Rendah)	,234	,122	,450
For cohort Perilaku_KontrolDiri = Tinggi	,695	,577	,838
For cohort Perilaku_KontrolDiri = Rendah	2,971	1,811	4,876
N of Valid Cases	225		

Perilaku_SeksualPranikah * Jenis_Kelamin

Crosstab

			Jenis_Kelamin		Total
			Laki-laki	Perempuan	
Perilaku_SeksualPranikah	Tinggi	Count	49	34	83
		% of Total	21,8%	15,1%	36,9%
	Rendah	Count	78	64	142
		% of Total	34,7%	28,4%	63,1%
Total	Count	127	98	225	
	% of Total	56,4%	43,6%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,359 ^b	1	,549		
Continuity Correction ^a	,212	1	,645		
Likelihood Ratio	,360	1	,548		
Fisher's Exact Test				,579	,323
Linear-by-Linear Association	,358	1	,550		
N of Valid Cases	225				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,15.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perilaku_SeksualPranikah (Tinggi / Rendah)	1,183	,683	2,046
For cohort Jenis_Kelamin = Laki-laki	1,075	,851	1,357
For cohort Jenis_Kelamin = Perempuan	,909	,663	1,246
N of Valid Cases	225		

Perilaku_SeksualPranikah * Usia_Kategorik

Crosstab

			Usia_Kategorik		Total
			<=20	>20	
Perilaku_SeksualPranikah	Tinggi	Count	40	43	83
		% of Total	17,8%	19,1%	36,9%
	Rendah	Count	87	55	142
		% of Total	38,7%	24,4%	63,1%
Total		Count	127	98	225
		% of Total	56,4%	43,6%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asy mp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,642 ^b	1	,056		
Continuity Correction ^a	3,130	1	,077		
Likelihood Ratio	3,634	1	,057		
Fisher's Exact Test				,070	,039
Linear-by-Linear Association	3,626	1	,057		
N of Valid Cases	225				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,15.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perilaku_SeksualPranikah (Tinggi / Rendah)	,588	,340	1,016
For cohort Usia_Kategorik = <=20	,787	,607	1,019
For cohort Usia_Kategorik = >20	1,338	,998	1,793
N of Valid Cases	225		

ANALISIS MULTIVARIATE

Logistic Regression

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Rendah	0
Tinggi	1

Categorical Variables Codings

		Frequency	Parameter coding (1)
Usia_Kategorik	<=20	127	1,000
	>20	98	,000
Perilaku_Teman_Sebaya	Tinggi	127	1,000
	Rendah	98	,000
Perilaku_Taat_Agama	Tinggi	142	1,000
	Rendah	83	,000
Pengetahuan_Seksual	Tinggi	116	1,000
	Rendah	109	,000
Komunikasi_Dengan_Orangtua	Tinggi	116	1,000
	Rendah	109	,000
Perilaku_KontrolDiri	Tinggi	173	1,000
	Rendah	52	,000
Perilaku_Pornografi	Tinggi	113	1,000
	Rendah	112	,000

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step	Perilaku_Pornografi(1)	,660	,334	3,914	1	,048	1,936
1(a)	Perilaku_Teman_Sebaya(1)	,804	,359	5,008	1	,025	2,234
	Perilaku_Taat_Agama(1)	-,266	,324	,675	1	,411	,766
	Pengetahuan_Seksual(1)	-,093	,316	,086	1	,769	,912
	Komunikasi_Dengan_Orangtua(1)	-,616	,316	3,797	1	,051	,540
	Perilaku_KontrolDiri(1)	-,841	,368	5,224	1	,022	,431
	Usia_Kategorik(1)	-,325	,313	1,075	1	,300	,723
	Constant	-,069	,563	,015	1	,903	,934
Step	Perilaku_Pornografi(1)	,660	,334	3,913	1	,048	1,935

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
2(a)	Perilaku_Teman_Sebaya(1)	,822	,354	5,397	1	,020	2,275
	Perilaku_Taat_Agama(1)	-,273	,323	,715	1	,398	,761
	Komunikasi_Dengan_Orangtua(1)	-,623	,316	3,899	1	,048	,536
	Perilaku_KontrolDiri(1)	-,849	,367	5,363	1	,021	,428
	Usia_Kategorik(1)	-,324	,313	1,075	1	,300	,723
	Constant	-,113	,542	,043	1	,835	,893
Step 3(a)	Perilaku_Pornografi(1)	,674	,333	4,100	1	,043	1,962
	Perilaku_Teman_Sebaya(1)	,876	,348	6,352	1	,012	2,401
	Komunikasi_Dengan_Orangtua(1)	-,637	,315	4,092	1	,043	,529
	Perilaku_KontrolDiri(1)	-,872	,365	5,710	1	,017	,418
	Usia_Kategorik(1)	-,351	,311	1,275	1	,259	,704
	Constant	-,282	,504	,313	1	,576	,754
Step 4(a)	Perilaku_Pornografi(1)	,712	,331	4,640	1	,031	2,039
	Perilaku_Teman_Sebaya(1)	,892	,346	6,635	1	,010	2,440
	Komunikasi_Dengan_Orangtua(1)	-,596	,312	3,661	1	,056	,551
	Perilaku_KontrolDiri(1)	-,896	,363	6,096	1	,014	,408
	Constant	-,507	,461	1,205	1	,272	,603

a Variable(s) entered on step 1: Perilaku_Pornografi, Perilaku_Teman_Sebaya, Perilaku_Taat_Agama, Pengetahuan_Seksual, Komunikasi_Dengan_Orangtua, Perilaku_KontrolDiri, Usia_Kategorik.