

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian, dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor risiko penyebab pengguna mengkonsumsi miras oplosan yaitu diantaranya :
  - a. Faktor Internal : Rasa ingin coba, merasa stress/frustasi & menyelesaikan suatu masalah.
  - b. Faktor Eksternal : Terpengaruh dari lingkungan, peran keluarga, budaya atau kultural, mudah di dapatkan.
2. Outcome yang didapatkan dari data korban berdasarkan rekam medis di RS PKU Muhammadiyah Gamping yang terdiagnosis *Alcohol Unspecified* berjumlah 8 orang sembuh atau diperbolehkan pulang dan 1 orang meninggal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran.

Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

### 1. Bagi Masyarakat

Kesadaran masyarakat sangatlah penting agar dapat meningkatkan pengetahuan akan bahaya mengkonsumsi miras oplosan dan dapat, mengurangi, mencegah serta mengawasi penyalahgunaan miras oplosan di lingkungan masyarakat.

### 2. Bagi Remaja atau Mahasiswa

Remaja maupun mahasiswa harus lebih bisa memilih dalam lingkungan pergaulan yang baik dan tidak baik agar tidak mudah terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain dan bisa meningkatkan pengetahuan akan bahaya dari mengkonsumsi oplosan.

### 3. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan agar dapat lebih meningkatkan dalam penanganan gawat darurat miras dan dapat mendiagnosis secara spesifik korban gawat darurat yang di duga intoksikasi alkohol maupun metanol. Pihak RS juga perlu memastikan bahwa korban tidak hanya sembuh secara klinis tapi juga sembuh secara psikologis dan pihak RS dalam menangani kasus ini bisa melibatkan spesialis lain seperti, psikiatri

mapun psikologi. Hal tersebut dengan harapan korban dapat sembuh secara total dan tidak terjadi kekambuhan.

4. Bagi pemerintah

Diharapkan pemerintah melakukan pengawasan secara ketat terkait penggunaan miras oplosan pada seluruh masyarakat dengan melakukan razia dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pengedar, penjual dan pembeli dan menggerakkan penyelenggaraan penyuluhan sehingga dapat mengurangi angka kematian penggunaan miras oplosan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan adanya penelitian lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor risiko lain serta *outcome* dari penyalahgunaan oplosan. Sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik dan dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru.

## **KEKUATAN DAN**

## **KELEMAHAN PENELITIAN**

### **A. Kekuatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan subyek manusia

### **B. Kelemahan Penelitian**

Kelemahan penelitian ini adalah peneliti tidak dapat mengakses korban oplosan di RS PKU Muhammadiyah Gamping secara langsung dikarenakan keterbatasan data identitas korban yang tidak lengkap.