

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui kejadian *Bloodstream Infection* dengan menggunakan e-surveilans di Klinik Hemodialisa Nitipuran sebanyak 4 kasus dan laju infeksi didapatkan sebesar 26,3%.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Bloodstream Infection* di Klinik Hemodialisa Nitipuran adalah:
  - a. Kesadaran tenaga medis untuk menjaga kebersihan diri masih kurang
  - b. Kepatuhan tenaga medis untuk melakukan SOP PPI masih rendah.
3. Rekomendasi pencegahan terjadinya *Bloodstream Infection* adalah:
  - a. Melakukan penyegaran atau sosialisasi mengenai SOP Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
  - b. Membentuk suatu tim khusus yang bertugas untuk mengawasi jalannya SOP PPI
  - c. Mulai membiasakan diri untuk menjaga kebersihan, misalnya dengan cara menggunakan 1 handscoon untuk 1 pasien, dan menyediakan tempat sampah pada setiap bed.

- d. Memperhatikan hygiene pada saat sebelum, ketika, maupun setelah pemasangan alat intravaskular.
- e. Melakukan surveilans infeksi secara berkala.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Klinik Hemodialisa Nitipuran Health Center**

Diharapkan pihak Klinik membentuk tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) untuk melakukan surveilans HAI's secara berkala terutama tentang *Bloodstream Infection*.

### **2. Bagi Dokter dan Perawat**

Diharapkan tenaga medis menjalankan SOP Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dengan benar dan tepat sehingga dapat meminimalkan terjadinya infeksi akibat kontak dengan pasien.