

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data pasien diare anak rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Gamping

1. Kasus : 1
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 0 th 5 bl 6 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit: 10-15 (pemeriksaan feses)

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol drop	Antipiretik	Tetes	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

2. Kasus : 2
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 0 bl 20 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 14700

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
KA-EN MG 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Propioretic supp	Antipiretik	Suppositoria	Rektal

3. Kasus : 3
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 3 th 3 bl 16 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Liprolac	Probiotik	Serbuk	Peroral
L-Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Praxion syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Cernevit	Multivitamin	Injeksi	Injeksi intravena
Dexamethason	Kortikosteroid	Injeksi	Injeksi intravena
Dipenhidramin	Antihistamin	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

4. Kasus : 4
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 1 th 11 bl 30 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Akut, muntah profuse
 Leukosit : 16300

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Paracetamol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Interlac	Probiotik	Tetes	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ranitidin	Antasida	Injeksi	Injeksi intravena
Kalmetason (dexamethasone)	Kortikosteroid	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Mico Z	Anti jamur	Salep	Salep (oles)

5. Kasus : 5
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 0 th 9 bl 11 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Flagyl (metronidazole)	Antibiotik	Tablet	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

6. Kasus : 6
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 0 th 4 bl 16 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 18-20 (pemeriksaan feses)

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Sanmol drop	Antipiretik	Tetes	Peroral
Salbuvent (salbutamol)	Antiasma	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Propiretic supp	Antipiretik	Suppositoria	Rektal
Velutin (salbutamol)	Antiasma	Nebulizer	Inhalasi

7. Kasus : 7
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 2 th 5 bl 24 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare akut, muntah profuse, bacterial infection
 Leukosit : 33600

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

8. Kasus : 8
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 0 th 10 bl 8 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 4100

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Sanmol	Antipiretik	Tablet	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Interzinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

9. Kasus : 9
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 1 th 1 bl 26 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
L-Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Sanmol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

10. Kasus : 10
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 9 bl 10 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan Dehidrasi ringan-sedang

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Interlac	Probiotik	Serbuk	Peroral
Sanmol	Antipiretik	Sirup	Peroral
L-Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Mico Z cream	Anti jamur	Salep	Salep (oles)

11. Kasus : 11
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 3 th 8 bl 28 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut, Vomitus profuse dengan Dehidrasi sedang

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

12. Kasus : 12
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 7 bl 21 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut dengan dehidrasi sedang
 Leukosit: 10500

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Paracetamol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
KA-EN MG3	Cairan elektrolit	Infus	Infus

13. Kasus : 13
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 3 th 5 bl 17 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Cair

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

14. Kasus : 14
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 4 th 6 bl 2 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut disertai vomitus
 Leukosit : 0-2 (pemeriksaan feses)

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

15. Kasus : 15
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 2 th 3 bl 4 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Liprolac	Probiotik	Tablet	Peroral
L-Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Praxion	Antipiretik	Tablet	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Mico Z	Anti jamur	Salep	Salep (oles)

16. Kasus : 16
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 11 bl 1 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare
 Leukosit : 25200

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Interlac drop	Probiotik	Tetes	Peroral
Sanmol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
L-Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Propiretic supp	Antipiretik	Suppositoria	Rektal

17. Kasus : 17
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 4 th 6 bl 0 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut
 Leukosit : 5-15 (pemeriksaan feses)

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Cefixim syr	Antibiotik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Tablet	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

18. Kasus : 18
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 9 bl 3 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 15100

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Hidrokortison supp	Kortikosteroid	Suppositoria	Rektal

19. Kasus : 19
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 3 th 9 bl 8 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut dengan dehidrasi sedang

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Tablet	Peroral
Paracetamol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

20. Kasus : 20
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 2 th 11 bl 14 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut, dehidrasi sedang, muntah profuse

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

21. Kasus : 21
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 6 bl 20 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan dehidrasi sedang
 Leukosit : 14700

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Paracetamol drop	Antipiretik	Tetes	Peroral
Lacto B	Probiotik	Tablet	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

22. Kasus : 22
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 1 th 5 bl 11 hr
 Lama dirawat : 6 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut
 Leukosit : 13000

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Liprolac	Probiotik	Tablet	Peroral
L-Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Sanmol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

23. Kasus : 23
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 0 bl 22 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 13800

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Sanmol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Zinc	Suplemen anti-diare	Tablet	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

24. Kasus : 24
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 7 bl 23 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Vomitus + GEA
 Leukosit : 13400

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
L-zinc	Suplemen anti-diare	Sirup	Peroral
Vometa (domperidone)	Antiemetik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Renalyt (oralit)	Cairan elektrolit	Tablet	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
D5 ½ NS	Cairan rehidrasi	Infus	Infus

25. Kasus : 25
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 8 bl 22 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : febris dengan diare akut dehidrasi sedang berat gizi buruk

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc	Suplemen anti-diare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Tablet	Peroral
Praxion	Antipiretik	Tablet	Peroral
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Kalmetason (dexamethasone)	Kortikosteroid	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

26. Kasus : 26
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 2 th 11 bl 18 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan dehidrasi Leukosit : 11100

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen anti-diare	Tablet	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondan	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Ampicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

27. Kasus : 27
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 5 th 7 bl 3 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare akut + vomitus dengan dehidrasi sedang
 Leukosit : 13000

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Tablet	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

28. Kasus : 28
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 5 bl 10 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut
 Leukosit : 17100

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
D5 ¼ NS	Cairan rehidrasi	Infus	Infus
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

29. Kasus : 29
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 8 bl 28 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Tablet	Peroral
L-Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Sanmol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Renalyt (oralit)	Cairan elektrolit	Tablet	Peroral
Narfos (ondansetron)	Antiemetik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

30. Kasus : 30
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 3 th 0 bl 27 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

31. Kasus : 31
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 9 bl 4 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Tablet	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Salbutamol	Antiasma	Tablet	Peroral
Cetirizin	Antihistamin	Tablet	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

32. Kasus : 32
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 2 th 3 bl 21 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Paracetamol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol inj	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	

33. Kasus : 33
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 3 bl 29 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 15700

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

34. Kasus : 34
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 2 th 5 bl 29 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Sanmol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Propiretic suppo	Antipiretik	Suppositoria	Rektal

35. Kasus : 35
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 6 bl 22 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare dengan dehidrasi
 Leukosit : 13100

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Salbutamol syr	Antiasma	Sirup	Peroral
Sanmol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

36. Kasus : 36
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 1 th 6 bl 27 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena

37. Kasus : 37
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 1 th 1 bl 26 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Hidro cortison sal	Kortikosteroid	Salep	Salep (oles)

38. Kasus : 38
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 1 th 6 bl 18 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 13900

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Sanmol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

39. Kasus : 39
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 3 th 8 bl 5 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan dehidrasi sedang
 Leukosit : 11400

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol	Antipiretik	Tablet	Peroral
L-Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

40. Kasus : 40
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 3 th 5 bl 5 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 11100

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Tempra	Antipiretik	Sirup	Peroral
Orezinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
D5 ½ Ns	Cairan rehidrasi	Infus	Infus

41. Kasus : 41
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 0 th 6 bl 13 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan vomitus profuse
 Leukosit : 25900

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc tab	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
ventolin (salbutamol)	Antiasma	Inhaler	Inhalasi

42. Kasus : 42
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 1 bl 15 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan dehidrasi sedang

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Cefixime syr	Antibiotik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

43. Kasus : 43
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 5 th 5 bl 19 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut
 Leukosit : 15800

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Cefixime	Antibiotik	Sirup	Peroral
Paracetamol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus

44. Kasus : 44
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 3 th 5 bl 24 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Salbuvent (salbutamol)	Antiasma	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

45. Kasus : 45
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 1 th 0 bl 4 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut + vomitus dengan dehidrasi
 Leukosit : 15800

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol inj	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

46. Kasus : 46
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 1 bl 4 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan dehidrasi sedang KDS (Kejang Demam Sederhana)

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
L-Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Stesolid (diazepam)	Antiepilepsi	Tablet	Peroral
Praxion	Antipiretik	Tablet	Peroral
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Novalgin (metampiron)	Antipiretik- analgetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Propiretic suppo	Antipiretik	Suppositoria	Rektal

47. Kasus : 47
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 11 bl 12 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Domperidone syr	Antiemetik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Hidrokortison sal	Kortikosteroid	Salep	Salep (oles)

48. Kasus : 48
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 2 bl 2 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut
 Pemeriksaan feses : eritrosit 0-2, amoeba positif

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Promuba (metronidazole)	Antibiotik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Cefotaxime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

49. Kasus : 49
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 4 bl 20 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut Leukosit : 14700

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Cefixime	Antibiotik	Sirup	Peroral
Cefotaxime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
D5 ½ Ns	Cairan rehidrasi	Infus	Infus
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

50. Kasus : 50
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 4 bl 7 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Domperidone	Antiemetik	Tablet	Peroral
Fasiprim	Antibiotik	Tablet	Peroral
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus

51. Kasus : 51
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 4 bl 24 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Sanmol	Antipiretik	Tablet	Peroral
Liprolac	Probiotik	Serbuk	Peroral
Salbutamol	Antiasma	Sirup	Peroral
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Kalmetason (dexamethasone)	Kortikosteroid	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Inhalasi velutin (salbutamol)	Antiasma	Inhaler	Inhalasi

52. Kasus : 52
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 5 bl 19 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Liprolac	Probiotik	Tablet	Peroral
Interzinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Cernevit	Multivitamin	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

53. Kasus : 53
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 11 bl 14 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Cair

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

54. Kasus : 54
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 1 th 2 bl 24 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut Leukosit : 14000

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Sanmol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Liprolac	Probiotik	Serbuk	Peroral
L-Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Ozen drop (cetirizine)	Antihistamin	Tetes	Peroral
Salbuvent (salbutamol)	Antiasma	Sirup	Peroral
Taxegram (cefotaxim)	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Inhalasi velutin (salbutamol)	Antiasma	Inhaler	Inhalasi

55. Kasus : 55
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 7 bl 1 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut
 Leukosit: 11400

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Domperidone	Antiemetik	Sirup	Peroral
Paracetamol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Lacto B	Probiotik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus

56. Kasus : 56
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 3 th 0 bl 4 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus
D5 ¼ NS	Cairan rehidrasi	Infus	Infus
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

57. Kasus : 57
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 10 bl 23 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
L-Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Ampicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena

58. Kasus : 58
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 9 bl 8 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare akut dehidrasi sedang

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Liprolac	Probiotik	Tablet	Peroral
Sanmol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

59. Kasus : 59
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 1 th 0 bl 10 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
L-Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Sanmol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

60. Kasus : 60
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 5 th 1 bl 11 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut, muntah profuse
 Leukosit : 3600

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Liprolac	Probiotik	Tablet	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Tempra	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

61. Kasus : 61
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 7 bl 2 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut
 Leukosit : 38400

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Cefotaxime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

62. Kasus : 62
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 4 th 0 bl 1 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

63. Kasus : 63
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 5 bl 19 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 14900

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Cefixime	Antibiotik	Sirup	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

64. Kasus : 64
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 0 th 8 bl 13 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut dehidrasi sedang
 Leukosit : 20000

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Ampicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Propiretic suppo	Antipiretik	Suppositoria	Rektal

65. Kasus : 65
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 1 bl 10 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : GEA
 Leukosit : 8-15

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
L-Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Promuba (metronidazole)	Antibiotik	Tablet	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Cefotaxime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
D5 ½	Cairan rehidrasi	Infus	Infus

66. Kasus : 66
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 5 bl 0 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare akut dehidrasi sedang
 Leukosit: 16000

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Mico Z (salp)	Antijamur	Salep	Salep (oles)

67. Kasus : 67
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 7 bl 23 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut dengan dehidrasi tak berat

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Domperidone syr	Antiemetik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

68. Kasus : 68
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 9 bl 9 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare akut + vomitus
 Leukosit : 12700

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

69. Kasus : 69
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 8 bl 14 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : obs muntah proyektif dengan diare akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Liprolac	Probiotik	Tablet	Peroral
L-Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Praxion	Antipiretik	Sirup	Peroral
Novalgin (metampiron)	Antipiretik-analgesik	Injeksi	Injeksi intravena
Ranitidin	Antasida	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Taxegram (cefotaxim)	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena

70. Kasus : 70
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 3 th 1 bl 26 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare akut dehidrasi sedang
 Leukosit : 11300

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Propiretic	Antipiretik	Suppositoria	Rektal

71. Kasus : 71
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 4 bl 5 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc tab	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Domperidone drop	Antiemetik	Tetes	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

72. Kasus : 72
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 0 th 11 bl 3 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 27700

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Sanmol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Kalmetason (dexamethasone)	Kortikosteroid	Injeksi	Injeksi intravena
Cernevit	Multivitamin	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus Infus	Infus

73. Kasus : 73
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 0 bl 21 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan stomatitis
 Leukosit : 12600

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Kandistatin	Antijamur	Sirup	Peroral
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Cefotaxime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus

74. Kasus : 74
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 3 th 4 bl 6 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Akut muntah profuse dengan diagnosis sekunder febris
 konvulsi/ KDK (Kejang Demam Kompleks)
 Leukosit : 12500

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Diazepam	Antiepilepsi	Tablet	Peroral
Praxion syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Vometa syr (domperidone)	Antiemetik	Sirup	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Ikalep (Natrium valproat)	Antiepilepsi	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Hidrokortison salp	Kortikosteroid	Salep	Salep (oles)

75. Kasus : 75
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 11 bl 16 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Sanmol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Ranitidin	Antasida	Injeksi	Injeksi intravena
Novalgine (metampiron)	Antipiretik-analgesik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

76. Kasus : 76
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 9 bl 8 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Sanmol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Propiretic supp	Antipiretik	Suppositoria	Rektal

77. Kasus : 77
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 10 bl 7 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

78. Kasus : 78
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 1 th 8 bl 27 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare akut dengan dehidrasi sedang

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Cetirizine	Antihistamin	Tablet	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

79. Kasus : 79
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 3 bl 7 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare akut dengan dehidrasi sedang

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Sanmol drop	Antipiretik	Tetes	Peroral
Interlac drop	Probiotik	Tetes	Peroral
Vometa drop (domperidone)	Antiemetik	Tetes	Peroral
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

80. Kasus : 80
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 3 th 11 bl 24 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut
 Leukosit : 12400

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

81. Kasus : 81
 Jenis kelamin : laki-laki
 Usia : 4 th 0 bl 3 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare Akut dehidrasi sedang
 Leukosit : 13100

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Liprolac	Probiotik	Tablet	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Cefotaxime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

82. Kasus : 82
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 3 th 1 bl 11 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare akut dehidrasi sedang

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Paracetamol	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

83. Kasus : 83
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 4 bl 17 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut dengan nausea vomiting
 Leukosit : 15900

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Cefixime syr	Antibiotik	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ambroxol	Mukolitik	Sirup	Peroral
Salbutamol	Antiasma	Tablet	Peroral
Dexamethasone	Kortikosteroid	Tablet	Peroral
Cefotaxime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Ventolin nebu (salbutamol)	Antiasma	Nebulizer	Inhalasi

84. Kasus : 84
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 7 bl 19 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare akut
 Pemeriksaan feses : Amoeba (+)

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Promuba syr (metronidazole)	Antibiotik	Sirup	Peroral
Cefixime syr	Antibiotik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Metronidazol inf	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Cefotaxime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus

85. Kasus : 85
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 1 bl 24 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare akut dengan nausea vomitting
 Leukosit : 12.700

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Cefotaxime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Ranitidine	Antasida	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

86. Kasus : 86
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 8 bl 23 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit feses : 2-4/lpb

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc sulfate syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Progesic syr (Paracetamol)	Antipiretik	Sirup	Peroral
Liprolac sach	Probiotik	Serbuk	Peroral
Domperidone	Antiemetik	Sirup	Peroral
Cefixime syr	Antibiotik	Sirup	Peroral
Cefotaxime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus

87. Kasus : 87
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 4 bl 26 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan nausea vomittng

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc tab	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus

88. Kasus : 88
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 0 bl 21 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
L-Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ampicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
D5 ¼ NS	Cairan rehidrasi	Infus	Infus

89. Kasus : 89
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 0 th 9 bl 0 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Sanmol drop	Antipiretik	Tetes	Peroral
L-Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Ozen syr (cetirizine)	Antihistamin	Sirup	Peroral
Salbuven (salbutamol)	Antiasma	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ampicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
KA-EN 3B	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Velutin nebu (salbutamol)	Antiasma	Nebulizer	Inhalasi
Pulmicort (budesonide)	Kortikosteroid	Nebulizer	Inhalasi

90. Kasus : 90
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 1 th 6 bl 5 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan febrile convulsion (kejang saat demam)

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Sanmol drop	Antipiretik	Tetes	Peroral
L-Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Stesolid syr (diazepam)	Antiepilepsi	Sirup	Peroral
Kloralhidrat	Antiepilepsi	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ampicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Propiretic supp	Antipiretik	Suppositoria	Rektal

91. Kasus : 91
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 3 th 8 bl 22 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Domperidone syr	Antiemetik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc tab	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus

92. Kasus : 92
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 2 th 1 bl 20 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Bepanthen	Antiruam	Salep	Salep (oles)

93. Kasus : 93
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 7 bl 4 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 13.300

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
L-Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Liprolac sach	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ampicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

94. Kasus : 94
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 4 th 0 bl 27 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan nausea vomiting

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc sulfate syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ampicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena

95. Kasus : 95
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 3 th 3 bl 18 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 11.900

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc sulfate syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Salbutamol syr	Antiasma	Sirup	Peroral
Cetirizine syr	Antihistamin	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

96. Kasus : 96
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 4 th 0 bl 10 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan nausea vomitting
 Leukosit : 12.500

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
L- Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Tempra syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Liprolac sach	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Cefotaxime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

97. Kasus : 97
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 10 bl 23 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Akut disertai asma
 Pemeriksaan feses : Amoeba (+)

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Promuba syr (metronidazole)	Antibiotik	Sirup	Peroral
Meptin syr (Procaterol HCl)	Antiasma	Sirup	Peroral
Cefspan syr (cefixime)	Antibiotik	Sirup	Peroral
Kenacort tab (triamcinolon)	Kortikosteroid	Tablet	Peroral
Metilprednisolon inj	Kortikosteroid	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Velutin nebu (salbutamol)	Antiasma	Nebulizer	Inhalasi

98. Kasus : 98
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 9 bl 2 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan nausea vomitting
 Leukosit : 10.500

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc sulfat syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Vicillin inj	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

99. Kasus : 99
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 11 bl 15 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut disertai kondisi malnutrisi protein
 Leukosit : 3400

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Interlac drop	Probiotik	Tetes	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus

100. Kasus : 100
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 1 th 1 bl 11 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan vomitus profuse dehidrasi tak berat
 Leukosit : 2400

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
L- Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus

101. Kasus : 101
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 3 th 7 bl 10 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut dehidrasi sedang
 Leukosit : 26000

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ranitidin	Antasida	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

102. Kasus : 102
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 11 bl 26 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare cair akut dengan dehidrasi
 Leukosit : 5-15 (pemeriksaan feses)

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

103. Kasus : 103
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 6 bl 6 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 11.800

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Kalmetason (dexamethasone)	Kortikosteroid	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

104. Kasus : 104
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 4 bl 23 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut dehidrasi sedang
 Leukosit : 23700

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Cefixime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

105. Kasus : 105
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 10 bl 21 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 14900

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Ranitidin	Antasida	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

106. Kasus : 106
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 10 bl 5 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Inhalasi velutin (salbutamol)	Antiasma	Inhaler	Inhalasi

107. Kasus : 107
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 3 th 0 bl 3 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut meteorismus (kembung)

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ceftriaxon	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ampicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
D5 ½ NS	Cairan elektrolit	Infus	Infus
KA-EN 3B	Cairan elektrolit	Infus	Infus

108. Kasus : 108
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 2 bl 6 hr
 Lama dirawat : 6 hari
 Diagnosa : Diare Akut muntah profuse
 Leukosit : 5-8 (pemeriksaan feses)

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Cefixime syr	Antibiotik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ranitidin	Antasida	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
KA-EN 3B	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Propiretic supp	Antipiretik	Suppositoria	Rektal

109. Kasus : 109
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 4 th 1 bl 0 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 13.700

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

110. Kasus : 110
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 4 th 0 bl 27 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan mntah profuse dehidrasi sedang

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Salbuvent (salbutamol)	Antiasma	Tablet	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

111. Kasus : 111
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 7 bl 22 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut dehidrasi sedang

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
L-Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

112. Kasus : 112
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 0 th 6 bl 24 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan vomitus profuse
 Leukosit : 11.100

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Propiretic supp	Antipiretik	Suppositoria	Rektal

113. Kasus : 113
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 11 bl 23 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 16.000

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Domperidone syr	Antiemetik	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Cefotaxime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus

114. Kasus : 114
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 5 th 6 bl 21 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut
 Leukosit : 15.300

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lasal (salbutamol)	Antiasma	Sirup	Peroral
Liprolac	Probiotik	Serbuk	Peroral
Taxegram (cefotaxime)	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Novalgine (metampiron)	Antipiretik-analgetik	Injeksi	Injeksi intravena
Pantoprazol	Antasida	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

115. Kasus : 115
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 3 th 3 bl 26 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut
 Leukosit : 17.800

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Liprolac	Probiotik	Serbuk	Peroral
L-Zinc	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Praxion	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansteron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

116. Kasus : 116
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 4 th 3 bl 2 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut dengan vomitus
 Leukosit : 1-2 (pemeriksaan feses)

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Cefotaxim	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

117. Kasus : 117
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 0 th 6 bl 15 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Cetirizine syr	Antihistamin	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Cendo floxa	Antibiotik	Tetes	Tetes mata

118. Kasus : 118
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 2 th 6 bl 1 hr
 Lama dirawat : 1 hari
 Diagnosa : Diare Akut dengan vomitus
 Leukosit : 11.700

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Taxegram (cefotaxime)	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena

119. Kasus : 119
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 5 th 7 bl 21 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare Cair Akut
 Leukosit : 12.300

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lyprolac	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zincare	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Praxion	Antipiretik	Sirup	Peroral
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Ranitidin	Antasida	Injeksi	Injeksi intravena
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Novalgin (metampiron)	Antipiretik-analgetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

120. Kasus : 120
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 0 bl 1 hr
 Lama dirawat : 6 hari
 Diagnosa : Diare Akut dehidrasi sedang
 Leukosit : 14.300

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Kalmetason (dexamethasone)	Kortikosteroid	Injeksi	Injeksi intravena
Novalgin (metampiron)	Antipiretik-analgetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

121. Kasus : 121
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 0 th 2 bl 25 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare akut
 Leukosit : 3-6 (pemeriksaan feses)

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Praxion syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Interlac	Probiotik	Tetes	Peroral
L-Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Bactesyn	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

122. Kasus : 122
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 5 th 10 bl 22 hr
 Lama dirawat : 5 hari
 Diagnosa : Diare akut

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Domperidone syr	Antiemetik	Sirup	Peroral
Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Cefotaxime	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansteron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
KA-EN Mg 3	Cairan elektrolit	Infus	Infus

123. Kasus : 123
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 5 th 11 bl 10 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare akut
 Leukosit : 11.700

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Cefixime syr	Antibiotik	Sirup	Peroral
Domperidone syr	Antiemetik	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ranitidin	Antasida	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

124. Kasus : 124
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 1 th 5 bl 23 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare akut dengan muntah profuse
 Leukosit : 11.500

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

125. Kasus : 125
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 6 bl 19 hr
 Lama dirawat : 2 hari
 Diagnosa : Diare akut disertai vomitus dengan dehidrasi sedang
 Leukosit : 13.500

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

126. Kasus : 126
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 2 bl 21 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare cair akut dengan vomitus profuse
 Leukosit : 12.300

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
L-Zinc	Suplemen antidiare	Tablet	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
Ampicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Zalp (Mico Z)	Antijamur	Salep	Salep (oles)

127. Kasus : 127
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 7 bl 7 hr
 Lama dirawat : 4 hari
 Diagnosa : Diare akut
 Leukosit : 16.700

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Salbutamol syr	Antiasma	Sirup	Peroral
Cetirizine syr	Antihistamin	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Ampicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

128. Kasus : 128
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 1 th 4 bl 0 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare akut dehidrasi sedang disertai muntah profuse
 Leukosit : 12.400

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Sanmol drop	Antipiretik	Tetes	Peroral
L-Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Taxegram (cefotaxim)	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena

129. Kasus : 129
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 11 bl 26 hr
 Lama dirawat : 5 hari
 Diagnosa : Diare akut dehidrasi sedang
 Leukosit : 15.100

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ranitidin	Antasida	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Paracetamol inf	Antipiretik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus

130. Kasus : 130
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 2 th 0 bl 30 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare akut
 Leukosit : 18.500

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
Vicillin	Antibiotik	Injeksi	Injeksi intravena
RL	Cairan elektrolit	Infus	Infus
Zalp mico Z	Antijamur	Salep	Salep (oles)

131. Kasus : 131
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 1 th 10 bl 23 hr
 Lama dirawat : 3 hari
 Diagnosa : Diare cair akut disertai vomitus profuse
 Leukosit : 2-4 (pemeriksaan feses)

Nama Obat	Golongan Obat	Bentuk Sediaan	Rute pemberian
Lacto B	Probiotik	Serbuk	Peroral
Zinc syr	Suplemen antidiare	Sirup	Peroral
Paracetamol syr	Antipiretik	Sirup	Peroral
Ondansetron	Antiemetik	Injeksi	Injeksi intravena
KA-EN 3B	Cairan elektrolit	Infus	Infus

Lampiran 2. Uji Hubungan Kelompok Pemberian Obat terhadap Lama Inap

Descriptives

No.	Perlakuan	Mean (hari)	95% confidence interval for Mean		Minimum	Maximum	Std. deviation
			Lower bound	Upper bound			
1.	Antibiotik + zink	2,77	2,50	3,03	1	6	1,172
2.	Antibiotik	2,45	2,07	2,83	1	4	0,858
3.	Zink	2,20	1,82	2,58	1	4	0,913
4.	Nonantibiotik + nonzink	2,50	1,93	3,07	2	3	0,548

Tests of Normality

Perlakuan	Kolmogorov-Smirnov(a)			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
LOS Antibiotik+zink	,218	78	,000	,892	78	,000
Antibiotik	,293	22	,000	,856	22	,004
Zink	,227	25	,002	,876	25	,006
Nonantibiotik+nonzink	,319	6	,056	,683	6	,004

a. Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variance


	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
LOS Based on Mean	1,746	3	127	,161
Based on Median	1,757	3	127	,159
Based on Median and with adjusted df	1,757	3	120,065	,159
Based on trimmed mean	1,832	3	127	,145

Test Statistics(a,b)

	LOS
Chi-Square	4,828
Df	3
Asymp. Sig.	,185

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Perlakuan

 RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA UNIT II	PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
DIARE AKUT	
1. Pengertian	Diare adalah keluar tinja cair lebih dari tiga kali/24 jam <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diare akut : terjadi akut dan berlangsung paling lama 3 – 5 hari. ▪ Diare berkepanjangan : berlangsung lebih dari 7 hari: ▪ Diare kronis : berlangsung lebih dari 14 hari.
2. Anamnesis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lama diare berlangsung, frekuensi diare sehari, warna dan konsistensi tinja, lender, dan darah dalam tinja. ▪ Muntah, rasa haus, rewel, anak lemah, kesadaran menurun, buang air kecil terakhir, demam, sesak, kejang, kembung. ▪ Jumlah cairan yang masuk selama diare. ▪ Jenis makanan dan minuman yang diminum selama diare, mengkonsumsi makanan yang tidak biasa. ▪ Penderita diare di sekitarnya dan sumber air minum.
3. Pemeriksaan Fisik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keadaan umum, kesadaran, dan tanda vital ▪ Tanda utama : keadaan umum, gelisah/cengeng atau lemah/letargi/ koma, rasa haus, turgor kulit abdomen menurun ▪ Tanda tambahan : ubun-ubun besar, kelopak mata, air mata, mukosa bibir, mulut, dan lidah ▪ Berat badan ▪ Tanda gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit, seperti nafas cepat dan dalam (asidosis metabolik), kembung (hipokalemia), kejang (hipo atau hipernatremia) ▪ Penilaian derajat dehidrasi dilakukan sesuai dengan kriteria berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Tanpa dehidrasi (kehilangan cairan < 5% berat badan) - Tidak ditemukan tanda utama dan tanda tambahan - Keadaan umum baik, sadar - Ubun-ubun besar tidak cekung, mata tidak cekung, air mata ada, mukosa mulut dan bibir basah - Turgor abdomen baik, bising usus normal - Akral hangat ▪ Dehidrasi ringan sedang/tidak berat (kehilangan cairan 5 – 10% berat badan) <ul style="list-style-type: none"> - Apabila didapatkan 2 tanda utama ditambah 2 atau lebih tanda tambahan - Keadaan umum gelisah atau cekung - Ubun-ubun besar sedikit cekung, mata sedikit cekung, air mata kurang, mukosa mulut dan bibir sedikit kering - Turgor kurang, akral hangat ▪ Dehidrasi berat (kehilangan cairan > 10% berat badan) <ul style="list-style-type: none"> - Apabila didapatkan 2 tanda utama ditambah dengan 2 atau lebih tanda tambahan

	<ul style="list-style-type: none"> - Keadaan umum lemah, somnolen, sopor, dan koma - Ubun-ubun sangat cekung, mata sangat cekung, air mata tidak ada, mukosa mulut dan bibir sangat kering - Turgor sangat kurang dan akril dingin - Pasien harus rawat inap
4. Kriteria Diagnosis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik 3. Pemeriksaan penunjang
5. Diagnosis Kerja	DIARE AKUT
6. Diagnosis Banding	-
7. Pemeriksaan Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan tinja tidak rutin dilakukan pada diare akut, kecuali apabila ada tanda intoleransi laktosa dan kecurigaan amubiasis ▪ Hal yang dinilai pada pemeriksaan tinja : <ul style="list-style-type: none"> - Makroskopis : konsistensi, warna, lendir, darah, bau - Mikroskopis : leukosit, eritrosit, parasit, bakteri - Kimia : pH, clinitest, elektrolit (Na, K, HCO₃) - Biakan dan uji sensitivitas tidak dilakukan pada diare akut ▪ Analisis gas darah dan elektrolit bila secara klinis dicurigai adanya gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit
8. Tata Laksana Tindakan Operatif Terapi Konservatif Lama perawatan	<p>PENYULIT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Awal : gangguan keseimbangan air, elektrolit dan asam basa, intoleransi klinik akut terhadap karbohidrat dan lemak ▪ Lambat : diare berkepanjangan (<i>prolonged diarrhea</i>), intoleransi klinik terhadap hidrat arang yang berkepanjangan, diare persisten ▪ Diare kronis : sindrom postenteritis, diare intraktabel <p>TERAPI</p> <p>Tanpa Dehidrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cairan rehidrasi oral diberikan $\pm 10 - 20$ ml/kgBB setiap kali diare. Dapat diberikan cairan rumah tetangga sesuai kemauan anak atau oralit. ▪ Pasien dapat dirawat di rumah, kecuali apabila terdapat komplikasi lain (tidak mau minum, muntah terus menerus, diare frekuen dan profus). <p>Dehidrasi Ringan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diberikan cairan HSD atau oralit ± 50 ml/kgBB/3 jam. Bila oral tidak bisa diberikan dapat diberikan secara intravena. Rehidrasi parenteral (intravena) diberikan bila anak muntah setiap diberi minum walaupun telah diberikan dengan cara sedikit demi sedikit atau melalui pipa nasogastrik. <p>Dehidrasi Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diberikan cairan HSD atau oralit ± 70 ml/kgBB/3 jam. Cairan diberikan secara intravena atau melalui pipa nasogastrik. <p>Dehidrasi berat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diberikan cairan rehidrasi parenteral lebih cepat dengan ringer laktat ± 30 ml/kgBB/1 jam. <p>Koreksi gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hipernatremia (Na > 155 mEq/L) HSD 320 ml/kgBB dalam 48 jam. Setelah melewati resusitasi cepat (1 – 2 jam) diberikan cairan HSD secara lambat. Defisit (70 ml) + rumatan (100 ml) + 2 hari <i>ongoing losses</i> : ± 320 ml/kgBB dalam waktu 48 jam (2 – 3 tetes/kgBB/menit). ▪ Hiponatremia (Na < 130 mEq/L) Kadar natrium diperiksa ulang setelah rehidrasi selesai, apabila masih dijumpai hiponatremia dilakukan koreksi sebagai berikut : Kadar Na koreksi (mEq/L) = 125 = Kadar Na Serum x 0,6 x berat badan, diberikan dalam 24 jam. ▪ Hipokalemia (K < 3,5 mEq/L) Koreksi dilakukan menurut kadar Kalium. <ul style="list-style-type: none"> - Kadar K 2,5 – 3,5 mEq/L, berikan KCl 75 mEq/kgBB per oral per hari dibagi 3 dosis. - Kadar K < 2,5 mEq/L, berikan KCl melalui drip intravena dengan dosis : <ul style="list-style-type: none"> o 3,5 - kadar K terukur x BB (kg) x 0,4 + 2 mEq/kgBB/24 jam dalam 4 jam pertama o 3,5 – kadar K terukur x BB (kg) x 0,4 + 1,6 x 2 mEq x BB dalam 20 jam berikutnya. ▪ Hiperkalemia (K > 5 mEq/L) Koreksi dilakukan dengan pemberian kalsium glukonas 10% sebanyak 0,5 – 1 ml/kgBB i.v secara perlahan-lahan dalam 5 – 10 menit; sambil di monitor irama jantung dengan EKG. ▪ Zinc Zinc terbukti secara ilmiah terpercaya dapat menurunkan frekuensi buang air besar dan volume tinja sehingga dapat menurunkan resiko terjadinya dehidrasi pada anak. Zink diberikan selama 10-14 hari meskipun anak telah tidak mengalami diare dengan dosis : <ul style="list-style-type: none"> - Umur < 6 bulan : 10 mg per hari - Umur > 6 bulan : 20 mg per hari ▪ Nutrisi ASI dan makanan dengan menu yang sama saat anak sehat sesuai umur tetap diberikan untuk mencegah kehilangan berat badan dan sebagai pengganti nutrisi yang hilang. Adanya perbaikan nafsu makan menandakan fase kesembuhan. ▪ Vitamin A 100.000 IU (untuk anak di atas 1 tahun); 50.000 IU (untuk anak di bawah 1 tahun). ▪ Probiotik 1 kapsul/1 bungkus per hari. ▪ Antibiotik ▪ Antibiotik diberikan bila ada indikasi, misalnya disentri (diare berdarah) atau kolera.
9. Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengedukasikan tentang penyakit, pengobatan, penyulit, dan prognosinya. ▪ Edukasi : <ul style="list-style-type: none"> - Orangtua diminta untuk membawa kembali anaknya ke Pusat Pelayanan Kesehatan bila ditemukan hal sebagai berikut : demam, tinja berdarah, makan atau minum sedikit, sangat haus, diare makin sering, atau belum membaik dalam 3 hari. Orangtua dan pengasuh diajarkan cara menyiapkan oralit secara



UMY UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Unggul di Mundi

FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN
ILMU KESEHATAN

Nomor : 458/EP-FKIK-UMY/X/2018

KETERANGAN LOLOS UJI ETIK
ETHICAL APPROVAL

Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan responden/subyek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul :

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta, with regards of the protection of human rights and welfare in research, has carefully reviewed the research protocol entitled :

"Evaluasi Pengobatan Diare pada Pasien Diare Anak Rawat Inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta"

Peneliti Utama : Rima Erviana
Principal Investigator : Padli Afriantini

Nama Institusi : Program Studi Farmasi FKIK UMY
Name of the Institution

Negara : Indonesia
Country

Dan telah menyetujui protokol tersebut diatas.
And approved the above-mentioned protocol.



Yogyakarta, 02 Oktober 2018

Dr. dr. Htiék Hidayati, M.Kes.
FISPH., FISC.M.

***Peneliti Berkewajiban :**

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos uji etik (1 tahun sejak tanggal terbit), penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical clearance* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada responden/subyek sebelum penelitian lolos uji etik.

ADDRESS

Kampus Terpadu UMY Gd. Siti Walidah LT.3
Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan)
Tamantirto - Kasihan - Bantul
D.I.Yogyakarta 55183

CONTACT

Phone : (0274) 387656 ext. 213
Fax : (0274) 387658
Email : fkik@umy.ac.id
www.fkik.umy.ac.id



RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING

Jl. Wates Km 5,5 Gamping, Sleman, Yogyakarta 55294
Telp. (0274) 6499704, IGD 0274-6499118 Fax 0274-6499727,
E-mail : pku.gamping@gmail.com, Web : www.pkugamping.com

9 Rabiul Awwal 1440H/17 November 2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2178 /PI.24.2/XI/2018
Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kaprosdi Farmasi UMY
Jl Lingkar Selatan Tamantirto Bantul

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 4125/C.6-III/FARM-UMY/X/2018 tanggal 10 November 2018 tentang permohonan Penelitian bagi:

Nama : Padli Apriantini
NIM : 20150350001
Judul Penelitian : Evaluasi Pengobatan Diare pada Pasien Anak Rawat Inap di Rumah Sakit
PKU Muhammadiyah Gamping

Bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya, kami dapat mengabulkan permohonan tersebut dengan ketentuan :

1. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di RS PKU Muhammadiyah Gamping.
2. Bersedia mengganti barang yang dirusakkan selama menjalankan Penelitian.
3. Bersedia menyerahkan pas foto 2 x 3 sebanyak 2 lembar untuk arsip dan tanda pengenal.
4. Bersedia memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)berlaku untuk kurun waktu 6 (enam) bulan dan diselesaikan sebelum pelaksanaan.
5. Pembayaran dilakukan di bagian Keuangan pada jam kerja (08.00 – 14.00 WIB)
6. Setelah selesai pengambilan data penelitian di RS PKU Muhammadiyah Gamping, peneliti wajib melapor ke Bagian Diklitbang dengan membawa hasil penelitian yang belum diujikan untuk dikoreksi dan dibuatkan surat keterangan selesai penelitian.
7. Peneliti wajib menyerahkan hasil penelitian yang telah diujikan dan disyahkan kepada RS PKU Muhammadiyah Gamping. melalui Bagian Diklitbang.
8. Sebelum melaksanakan penelitian kepada yang bersangkutan diminta menghubungi Manajer Diklitbang.
9. Selama melakukan Penelitian berkonsultasi dengan Pembimbing dari rumah sakit, yaitu :
 - Hartatik Dwi Cahyani, AMK
 - Isti Mutmainah, S.Farm

Demikian jawaban ijin penelitian ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Direktur Utama,

dr. H. Ahmad Faesol, Sp.Rad, M.Kes.,MMR
NBM. 797.692

Tembusan:

1. Bagian Diklitbang RS PKU Muh Gamping
2. Pembimbing yang Bersangkutan
3. Peneliti yang bersangkutan (Padli Apriantini)
4. Arsip

Amanah Dalam Pelayanan

RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING
Jln. Wates Km 5,5 Gamping Sleman Yogyakarta 55294
Telp. (0274) 6499704, Fax (0274) 6499727 Mobile : 0811267562

Telah Terima , Berupa :Laporan PKL

Atas nama : Padli Afriantini
dalam Bentuk Hards Copy dan Soft Copy (CD)


Institusi : Prodi Farmasi FKIK UMY


Judul : **Evaluasi Pengobatan Diare pada Pasien Anak Rawat Inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta**

Yogyakarta, 27 Juni 2019

Penerima,

Yang Menyerahkan,


Perpustakaan PKU Gamping
PKU MUHAMMADIYAH
GAMPING
Irma Nur Mahariani, SIP ^{27/6/19}


Padli Afriantini

Padli Afriantini turnitin

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1**vdocuments.site**

Internet Source

1%**2****id.123dok.com**

Internet Source

1%**3****www.slideshare.net**

Internet Source

1%**4****agunk-budy.blogspot.com**

Internet Source

1%Exclude quotes OnExclude matches < 1%Exclude bibliography On
