

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel jasa medis (X1) dengan kepuasan kerja dokter spesialis RSUD Panembahan Senopati Bantul.
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel beban kerja (X2) dengan kepuasan kerja dokter spesialis RSUD Panembahan Senopati Bantul
3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel prestasi kerja (X3) dengan kepuasan kerja dokter spesialis RSUD Panembahan Senopati Bantul

B. Saran

1. Dari Kesimpulan Nomor Satu

Diharapkan pihak manajemen rumah sakit melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan sistem pemberian jasa medis, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja dokter dengan mengupayakan adanya keterbukaan dalam penentuan besaran jasa medis. Pihak manajemen dapat menggunakan sistem remunerasi dalam pembagian

jasa medis, yang mana rumus yang digunakan untuk pembagian besaran jasa medis dapat dirapatkan jajaran struktural dan fungsional untuk bisa mendapatkan kesepakatan mufakat yang hasilnya lalu disahkan oleh direktur rumah sakit ataupun pejabat yang lebih berwenang dalam hal tersebut.

2. Dari Kesimpulan Nomor Dua

Diharapkan pihak manajemen rumah sakit melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan Beban Kerja yang diberikan kepada para dokter spesialis, supaya diberikan beban kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi(Tupoksi), jangan diberikan beban kerja diluar Tupoksi dan keahliannya.

3. Dari Kesimpulan Nomor Tiga

Diharapkan pihak manajemen rumah sakit melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan Prestasi Kerja dokter spesialis. Diharapkan pihak manajemen dapat memberikan *reward* yang pantas kepada dokter spesialis yang berprestasi baik dalam melakukan pekerjaannya sehingga akan menambah kepuasan kerja dan juga loyalitas kerja.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan variabel independen yang lain seperti gaya kepemimpinan, fasilitas kerja dan lain sebagainya.

5. Saran-saran tersebut diatas boleh diterapkan di Rumah Sakit manapun, tidak hanya di Rumah Sakit tempat dilakukan penelitian oleh penulis.