

LAMPIRAN

CODING ADD_PEMESANAN()	CODING ADD_PEMBELIAN()
<pre> if(isset(\$_GET['act'])) { \$newDate = date("Y-m-d", strtotime(\$_POST['TGL_PESAN'])); \$total = \$_POST['HARGA'] * \$_POST['QUANTITY']; if(\$_POST['KODE_PEMESANAN']] != "" && \$newDate != "" && \$_POST['KODE_BARANG'] != "" && \$_POST['NAMA_BARANG'] != "" && \$_POST['HARGA'] != "0" && \$_POST['QUANTITY'] != "0" && \$_POST['ID_SUPPLIER'] != "" && is_numeric(\$_POST['QUANTITY']) == TRUE && is_numeric(\$_POST['HARGA']) == TRUE){ \$rs=mysql_query("Insert into pemesanan ('KODE_PEMESANAN','TGL_PESAN','K ODE_BARANG', 'NAMA_BARANG', 'HARGA', 'QUANTITY', 'TOTAL', 'ID_SUPPLIER') values ('".\$_POST['KODE_PEMESANAN'].",".\$n ewDate.",".\$_POST['KODE_BARANG'].",' ".\$_POST['NAMA_BARANG'].",".\$_POS T['HARGA'].",".\$_POST['QUANTITY'].',' ".\$_total.",".\$_POST['ID_SUPPLIER'].")") or die(mysql_error()); if(\$rs) { echo "<script>>window.location=?cat=gudang&pa ge=barang'</script>"; } else{ echo "<code>PROSES GAGAL ! DATA TIDAK VALID.</code>"; } } </pre>	<pre> if(isset(\$_GET['tambah'])) { \$newDate = date("Y-m-d", strtotime(\$_POST['TGL_PESAN'])); \$newDate2 = date("Y-m-d", strtotime(\$_POST['tglbeli'])); \$total = \$_POST['HARGA'] * \$_POST['QUANTITY']; if(\$_POST['buktilbeli'] != "" && \$newDate2 != "" && \$_POST['ID_INDEX'] != "" && \$_POST['KODE_PEMESANAN'] != "" && \$newDate != "" && \$_POST['KODE_BARANG'] != "" && \$_POST['NAMA_BARANG'] != "" && \$_POST['HARGA'] != "" && \$_POST['QUANTITY'] != "" && \$_POST['ID_SUPPLIER'] != ""){\$q=mysql_query("Insert into pembelian ('KODE_PEMBELIAN','TGL_PEMBELIAN' ,ID_PESAN') values ('".\$_POST['buktilbeli'].",".\$newDate2.",".\$_P OST['ID_PESAN'].")") or die(mysql_error()); </pre>

CODING ADD_STOK_PEMBELIAN()	CODING ADD_PEMAKAIAN()
<pre> else{ \$q4=mysql_query("Insert into gudang ('KODE_BARANG`,`NAMA_BARANG`,` QUANTITY`,`ID_INDEX`) values ('".\$_POST['KODE_BARANG'].","".\$_POST['NAMA_BARANG'].","".\$_POST['QUAN TITY'].","".\$_POST['ID_INDEX'].")"); if(\$q4) { \$q41= mysql_query("Update pemesanan SET IS_BUY = 1 Where ID_PESAN='".\$_POST['ID_PESAN']."); if(\$q41) { echo "Data sudah disimpan"; echo "<script>window.location=?cat=gudang&pa ge=entry'</script>"; } else {echo "<code>gagal menyimpan data gudang.</code>";} } </pre>	<pre> if(isset(\$_GET['tambah'])) { \$newDate = date("Y-m-d", strtotime(\$_POST['TGLPAKAI'])); if(\$_POST['KODE_PENGELUARAN '] != "" && \$newDate != "" && \$_POST['QUANTITY2'] != "" && \$_POST['ID_UNIT'] != "" && is_numeric(\$_POST['QUANTITY2']) == TRUE){ \$cek=mysql_query("Select * from gudang where KODE_BARANG='".\$_POST['KODE_BARA NG']."); \$rw=mysql_fetch_array(\$cek); \$src=mysql_num_rows(\$cek); if(\$src==1 && \$_POST['QUANTITY2'] != 0){ if(\$_POST['QUANTITY2'] <= \$rw['QUANTITY']){ \$q=mysql_query("Insert into pemakaian ('KODE_PEMAKAIAN`,`TGL_PEMAKAIA N`,`KODE_BARANG`,`ID_UNIT`,`NAMA_B ARANG`,`QUANTITY`) values ('".\$_POST['KODE_PENGELUARAN'].","".\$_.\$ newDate.","".\$_POST['KODE_BARANG']."," ".\$_POST['ID_UNIT'].","".\$_POST['NAMA_B ARANG'].","".\$_POST['QUANTITY2'].")") or die(mysql_error()); if(\$q){ \$q2=mysql_query("Update gudang SET QUANTITY=QUANTITY - ".\$_POST['QUANTITY2'].") Where KODE_BARANG='".\$_POST['KODE_BARA NG']."); if(\$q2){ echo "Data sudah dis impan"; echo "<script>window.location=?cat=gudang&page =sellview'</script>"; }}} else {echo "<code>STOK BARANG KURANG.</code>";}} </pre>

	<pre> else if(\$_POST['QUANTITY2'] == 0){ echo "<code>TIDAK DAPAT MEMPROSES QTY BERNILAI 0.</code>";} else{echo "<code>BARANG KOSONG.</code>";} else{echo "<code>PROSES GAGAL ! DATA TIDAK VALID.</code>";}} </pre>
--	--

CODING ADD SUPPLIER()	CODING ADD INDEXGUDANG()
<pre> if(isset(\$_GET['act'])) { if(\$_POST['kodesup'] != "" && \$_POST['deskripsi'] != ""){ \$rs=mysql_query("Insert into supplier ('KODE_SUPPLIER`,`DESKRIPSI`,`ALA MAT`,`TELP`) values ('".\$_POST['kodesup']."', ".\$_POST['deskripsi']."','".\$_POST['alamat']. ".\$_POST['telp']."") or die(mysql_error()); if(\$rs) { echo "<script>>window.location=?cat=gudang&pa ge=supplierview'</script>"; } else{ echo "<code>Lengkapi Data !</code>"; } } } </pre>	<pre> if(isset(\$_GET['act'])) { if(\$_POST['KODE_INDEX'] != ""){ \$rs=mysql_query("Insert into index_gudang ('KODE_INDEX`,`DESKRIPSI`) values ('".\$_POST['KODE_INDEX']."', ".\$_POST['DESKRIPSI']."") or die(mysql_error()); if(\$rs) { echo "<script>>window.location=?cat=gudang&page =lokasigudangview'</script>"; } else{ echo "<code>Lengkapi Data !</code>"; } } } </pre>

CODING ADD UNIT()	CODING ADD USER()
<pre> if(isset(\$_GET['act'])) { if(\$_POST['KODE_UNIT'] != "" && \$_POST['DESKRIPSI'] != ""){ \$rs=mysql_query("Insert into unit_operasional ('KODE_UNIT`,`DESKRIPSI`,`MERK_UN IT`,`NO_POLISI`) values ('".\$_POST['KODE_UNIT']."', ".\$_POST['DESKRIPSI']."','".\$_POST['ME RK_UNIT']."','".\$_POST['NO_POLISI']."") or die(mysql_error()); if(\$rs) { </pre>	<pre> if(isset(\$_GET['act'])) { \$rs=mysql_query("Insert into user_login ('username`,`password`,`login_hash`) values ('".\$_POST['username']."','".\$md5(\$_POST['pass word']."','".\$_POST['jenis']."") or die(mysql_error()); if(\$rs) { echo "<script>>window.location=?cat=administrator &page=userview'</script>"; } } </pre>

<pre> echo "<script>>window.location=?cat=gudang&page=unitoperasiview'</script>"; } } else{ echo "<code>Lengkapi Data !</code>"; }} </pre>	
---	--

CODING DELETE PEMESANAN()	CODING DELETE SUPPLIER()
<pre> if(isset(\$_GET['del'])) { \$ids=\$_GET['id']; \$ff=mysql_query("Delete from pemesanan Where shal(ID_PESAN)='".\$ids."'"); if(\$ff) { echo "<script>>window.location=?cat=gudang&page=barangview'</script>"; } } </pre>	<pre> if(isset(\$_GET['del'])) { \$ids=\$_GET['id']; \$ff=mysql_query("Delete from supplier Where shal(ID_SUPPLIER)='".\$ids."'"); if(\$ff) { echo "<script>>window.location=?cat=gudang&page=suppliview'</script>"; } } </pre>

CODING DELETE INDEXGUDANG()	CODING DELETE UNIT()
<pre> if(isset(\$_GET['del'])) { \$ids=\$_GET['id']; \$ff=mysql_query("Delete from index_gudang Where shal(ID_INDEX)='".\$ids."'"); if(\$ff) { echo "<script>>window.location=?cat=gudang&page=lokasigudangview'</script>"; } } </pre>	<pre> if(isset(\$_GET['del'])) { \$ids=\$_GET['id']; \$ff=mysql_query("Delete from unit_operasional Where shal(ID_UNIT)='".\$ids."'"); if(\$ff) { echo "<script>>window.location=?cat=gudang&page=unitoperasiview'</script>"; } } </pre>

CODING DELETE USER()	
<pre> if(isset(\$_GET['del'])) {\$ids=\$_GET['id']; \$ff=mysql_query("Delete from user_login Where shal(username)='".\$ids."'"); if(\$ff) {echo "<script>>window.location=?cat=administ or&page=userview'</script>";}} </pre>	

CODING UPDATE_PEMESANAN()	CODING UPDATE_STOK_PEMBELIAN()
<pre> if(isset(\$_GET['edit'])) { \$newDate = date("Y-m-d", strtotime(\$_POST['TGL_PESAN'])); \$total = \$_POST['HARGA'] * \$_POST['QUANTITY']; if(\$_POST['KODE_PEMESANAN']] != "" && \$newDate != "" && \$_POST['KODE_BARANG'] != "" && \$_POST['NAMA_BARANG'] != "" && \$_POST['HARGA'] != "0" && \$_POST['QUANTITY'] != "0" && \$_POST['ID_SUPPLIER'] != "" && is_numeric(\$_POST['QUANTITY']) == TRUE && is_numeric(\$_POST['HARGA']) == TRUE){ \$rs=mysql_query("Update pemesanan SET KODE_PEMESANAN='".\$_POST['KODE_PEMESANAN']."', TGL_PESAN='".\$_newDate."', KODE_BARANG='".\$_POST['KO DE_BARANG']."', NAMA_BARANG ='".\$_POST['NAMA_BARANG']."', HARGA='".\$_POST['HARGA']."', QUANTITY='".\$_POST['QUANTI TY]."', TOTAL='".\$_total."', ID_SUPPLIER='".\$_POST['ID_SU PPLIER]."' Where sha1(ID_PESAN)='".\$_GET['id'].'""); if(\$rs) { echo "<script>window.location='?cat=gudang&pa ge=barangview'</script>"; } else{ echo "<code>PROSES GAGAL ! DATA TIDAK VALID.</code>"; } } </pre>	<pre> \$q2=mysql_query("Select * from gudang where KODE_BARANG ='".\$_POST['KODE_BARANG'].'""); \$rc=mysql_num_rows(\$q2); if(\$rc==1) { \$q3=mysql_query("Update gudang SET gudang.QUANTITY = QUANTITY + ".\$_POST['QUANTITY']."' Where KODE_BARANG='".\$_POST['KODE_BARA NG].'""); if(\$q3) { \$q31= mysql_query("Update pemesanan SET IS_BUY = 1 Where ID_PESAN='".\$_POST['ID_PESAN'].'""); if(\$q31) { echo "Data sudah disimpan"; echo "<script>window.location='?cat=gudang&page =entry'</script>"; } } else{echo "<code>gagal menyimpan data gudang.</code>";} } } </pre>

CODING UPDATE STOK PEMAKAIAN()	CODING UPDATE_SUPPLIER()
<pre> \$q=mysql_query("Insert into pemakaian ('KODE_PEMAKAIAN','TGL_PEMAKAI AN','KODE_BARANG','ID_UNIT','NAM A_BARANG','QUANTITY') values ('".\$_POST['KODE_PENGELUARAN'].",". \$newDate.","".\$_POST['KODE_BARANG']. ","".\$_POST['ID_UNIT'].","".\$_POST['NA MA_BARANG'].","".\$_POST['QUANTITY 2'].")") or die(mysql_error()); if(\$q){ \$q2=mysql_query("Update gudang SET QUANTITY=QUANTITY ".\$_POST['QUANTITY2']." Where KODE_BARANG='".\$_POST['KODE_BAR ANG']."); if(\$q2){ echo "Data sudah disimpan";echo "<script>>window.location=?cat=gudang&pa ge=sellview'</script>";}} </pre>	<pre> if(isset(\$_GET['edit'])) { if(\$_POST['kodesup'] != "" && \$_POST['deskripsi'] != ""){ \$rs=mysql_query("Update supplier SET KODE_SUPPLIER='".\$_POST['kodes up'].", DESKRIPSI='".\$_POST['deskripsi'].", ALAMAT='".\$_POST['alamat'].", TELP='".\$_POST['telp'].", Where sha1(ID_SUPPLIER='".\$_GET['id']."); if(\$rs) { echo "<script>>window.location=?cat=gudang&page =supplerview'</script>"; } else{ echo "<code>Lengkapi Data !</code>"; } } } </pre>

CODING UPDATE INDEXGUDANG()	CODING UPDATE UNIT()
<pre> if(isset(\$_GET['edit'])) { if(\$_POST['KODE_INDEX'] != ""){ \$rs=mysql_query("Update index_gudang SET KODE_INDEX='".\$_POST['KODE _INDEX'].", DESKRIPSI='".\$_POST['DESKRIP SI'].", Where sha1(ID_INDEX='".\$_GET['id']."); if(\$rs) { echo "<script>>window.location=?cat=gudang&pa ge=lokasigudangview'</script>"; } } } </pre>	<pre> if(isset(\$_GET['edit'])) { if(\$_POST['KODE_UNIT'] != "" && \$_POST['DESKRIPSI'] != ""){ \$rs=mysql_query("Update unit_operasional SET KODE_UNIT='".\$_POST['KODE_U NIT'].", DESKRIPSI='".\$_POST['DESKRIPSI '].", MERK_UNIT='".\$_POST['MERK_U NIT'].", NO_POLISI ='".\$_POST['NO_POLISI'].", Where sha1(ID_UNIT='".\$_GET['id']."); if(\$rs) </pre>

<pre> } else{ Data !</code>"; } } </pre>	<pre> { echo "<script>>window.location=?cat=gudang&page =unitoperasiview'</script>"; } } else{ echo "<code>Lengkapi Data !</code>"; } } </pre>
--	---

CODING UPDATE_USER()	CODING LOGIN()
<pre> if(isset(\$_GET['edit'])) { \$rs=mysql_query("Update user_login SET username='".\$_POST['username']."', password='".\$_md5(\$_POST['password'])."',log in_hash='".\$_POST['jenis']."' Where shal(username='".\$_GET['id']."'"); if(\$rs) { echo "<script>>window.location=?cat=administ rat&page=userview'</script>"; } } </pre>	<pre> if(isset(\$_GET['login_attempt'])) { \$spf=sprintf("Select * from user_login where username=%s' and password=%s",\$_POST['username'],md5(\$_P OST['password'])); \$rs=mysql_query(\$spf); \$rw=mysql_fetch_array(\$rs); \$rc=mysql_num_rows(\$rs); if(\$rc==1) { \$_SESSION['login_hash']=\$rw['login _hash']; \$_SESSION['login_user']=\$rw['usema me']; echo "<script>>window.location='dashboard.php'</sc ript>"; } } </pre>

CODING VIEW_UNIT()	CODING VIEW_SUPPLIER()
<pre> <?php //jalankan query menampilkan data \$query = mysql_query("SELECT * FROM unit_operasionalGROUP BY ID_UNIT"); ?> </pre>	<pre> <?php //jalankan query menampilkan data \$query = mysql_query("SELECT * FROM supplier GROUP BY ID_SUPPLIER"); ?> </pre>

CODING VIEW_INDEXGUDANG()	CODING VIEW_STOK_GUDANG()
<pre data-bbox="363 323 813 485"><?php //jalankan query menampilkan data \$query = mysql_query("SELECT * FROM index_gudang GROUP BY ID_INDEX"); ?></pre>	<pre data-bbox="846 323 1318 684"><?php //jalankan query menampilkan data \$query = mysql_query("SELECT gudang.ID_GUDANG, gudang.KODE_BARANG, gudang.NAMA_BARANG, gudang.QUANTITY, index_gudang.KODE_INDEX FROM gudang join index_gudang on gudang.ID_INDEX = index_gudang.ID_INDEX group by gudang.KODE_BARANG"); ?></pre>

CODING VIEW PEMESANAN()	
<pre data-bbox="363 783 813 1831"><?php //jalankan query menampilkan data \$query = mysql_query("SELECT pemesanan.ID_PESAN, pemesanan.KODE_PEMESANAN, pemesanan.TGL_PESAN, pemesanan.KODE_BARANG, pemesanan.NAMA_BARANG, pemesanan.HARGA, pemesanan.QUANTITY, pemesanan.TOTAL, pemesanan.ID_SUPPLIER FROM pemesanan WHERE IS_BUY = 0 GROUP BY pemesanan.ID_PESAN"); ?> <?php while(\$result = mysql_fetch_array(\$query)){ <tr class="odd gradeX" style="font-size: 12px;"> <td><input type="hidden" value="<?php echo \$result['ID_PESAN']; ?>"> <?php echo \$result['KODE_PEMESANAN']; ?> </td> <td><?php echo \$result['TGL_PESAN']; ?></td> <td><?php echo \$result['NAMA_BARANG']; ?></td><td><?php echo \$result['KODE_BARANG']; ?></td><td><?php echo \$result['QUANTITY']; ?></td><td><?php echo \$result['HARGA']; ?></td> <td><?php echo \$result['TOTAL']; ?></td><td><?php echo \$result['ID_SUPPLIER']; ?></td><td><a href="?cat=gudang&page=barangedit&id=< ?php echo sha1(\$result['ID_PESAN']);</pre>	<pre data-bbox="846 783 1318 919">?>"><i class="fa fa-edit fw"></i> - <a href="?cat=gudang&page=barang&del=1&id= <?php echo sha1(\$result['ID_PESAN']); ?>"><i class="fa fa-trash-o fw"></i></td></tr><?php}?></pre>

CODING CETAK_PEMESANAN()	
<pre> <?php //koneksi ke database mysql_connect("localhost:3333","root",""); mysql_select_db("binabarasejahtera"); //Cek Ketersediaan Data Pemesanan \$cek=mysql_query("select KODE_PEMESANAN from pemesanan WHERE KODE_PEMESANAN = '".\$_POST['kp']."'"); \$number_of_products = mysql_numrows(\$cek); if(\$number_of_products == ""){ echo "<h4><code>Data Pemesanan tidak ada data !!</code></h4>"; } else{ \$result=mysql_query("select SUM(TOTAL) AS totharga from pemesanan WHERE KODE_PEMESANAN = '".\$_POST['kp']."'"); \$number_of_products = mysql_numrows(\$result); while(\$row = mysql_fetch_array(\$result)) { \$totharga = \$row["totharga"]; } \$result2=mysql_query("select pemesanan.TGL_PESAN, supplier.DESKRIPSI, supplier.ALAMAT from pemesanan JOIN supplier ON pemesanan.ID_SUPPLIER = supplier.ID_SUPPLIER WHERE KODE_PEMESANAN = '".\$_POST['kp']."'"); while(\$row = mysql_fetch_array(\$result2)) { \$tglpsn = \$row["TGL_PESAN"]; \$namasupp = \$row["DESKRIPSI"]; \$alamat = \$row["ALAMAT"]; } //mengambil data dari tabel \$sql=mysql_query("SELECT NAMA_BARANG, KODE_BARANG, QUANTITY, HARGA, TOTAL FROM pemesanan WHERE KODE_PEMESANAN = '".\$_POST['kp']."'"); \$data = array(); while (\$row = mysql_fetch_assoc(\$sql)) { array_push(\$data, \$row); } </pre>	<pre> //variable \$judul = "PT. BINA BARA SEJAHTERA"; \$header = array(array("label"=>"NAMA BARANG", "length"=>50, "align"=>"L"), array("label"=>"KODE BARANG", "length"=>50, "align"=>"L"), array("label"=>"QTY", "length"=>30, "align"=>"L"), array("label"=>"HARGA@", "length"=>30, "align"=>"L"), array("label"=>"TOTAL", "length"=>30, "align"=>"L"),); //memanggil fpdf require_once ("fpdf/fpdf.php"); \$pdf = new FPDF(); \$pdf->AddPage(); </pre>

CODING CETAK PEMBELIAN()

```

<?php
//koneksi ke database
mysql_connect("localhost:3333","root","");
mysql_select_db("binabarasejahtera");

//Cek Ketersediaan Data Pemakaian
$cek=mysql_query("select
KODE_PEMAKAIAN from pemakaian
WHERE KODE_PEMAKAIAN =
".$_POST['kp'].");
$number_of_products =
mysql_numrows($cek);

if($number_of_products == ""){
    echo "<h4><code>Data Pemakaian
tidak ada data !!</code></h4>";
}
else{
//mendapatkan data unit operasional
$result=mysql_query("SELECT
pemakaian.TGL_PEMAKAIAN,
unit_operasional.KODE_UNIT
FROM pemakaian JOIN unit_operasional
ON pemakaian.ID_UNIT =
unit_operasional.ID_UNIT
WHERE pemakaian.KODE_PEMAKAIAN
=".$_POST['kp'].");
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
    $tglpakai =
$row["TGL_PEMAKAIAN"];
    $kodeunit = $row["KODE_UNIT"];
}

//mengambil data untuk tabel
$sql=mysql_query("SELECT
pemakaian.NAMA_BARANG,
pemakaian.KODE_BARANG,
pemakaian.QUANTITY,
pemakaian.TGL_PEMAKAIAN FROM
pemakaian
WHERE pemakaian.KODE_PEMAKAIAN
=".$_POST['kp'].");

$data = array();
while ($row = mysql_fetch_assoc($sql)) {
    array_push($data, $row);
}

//variable
$judul = "PT. BINA BARA SEJAHTERA";
$header = array(
array("label"=>"NAMA BARANG",
"length"=>60, "align"=>"L"),
array("label"=>"KODE BARANG",
"length"=>60, "align"=>"L"),
array("label"=>"QTY", "length"=>20,
"align"=>"L"),
array("label"=>"TGL PEMAKAIAN",
"length"=>50, "align"=>"L"),
);

//memanggil fpdf
require_once ("fpdf/fpdf.php");
$pdf = new FPDF();
$pdf->AddPage();

```

CODING CETAK PEMAKAIAN()	
<pre> <?php //koneksi ke database mysql_connect("localhost:3333","root",""); mysql_select_db("binabarasejahtera"); //Cek Ketersediaan Data Pemakaian \$cek=mysql_query("select KODE_PEMAKAIAN from pemakaian WHERE KODE_PEMAKAIAN = ".\$_POST["kp"].""); \$number_of_products = mysql_numrows(\$cek); if(\$number_of_products == ""){ echo "<h4><code>Data Pemakaian tidak ada data !!</code></h4>"; } else{ //mendapatkan data unit operasional \$result=mysql_query("SELECT pemakaian.TGL_PEMAKAIAN, unit_operasional.KODE_UNIT FROM pemakaian JOIN unit_operasional ON pemakaian.ID_UNIT = unit_operasional.ID_UNIT WHERE pemakaian.KODE_PEMAKAIAN =".\$_POST["kp"].""); while(\$row = mysql_fetch_array(\$result)) { \$tglpakai = \$row["TGL_PEMAKAIAN"]; \$kodeunit = \$row["KODE_UNIT"]; } //mengambil data untuk tabel \$sql=mysql_query("SELECT pemakaian.NAMA_BARANG, pemakaian.KODE_BARANG, pemakaian.QUANTITY, pemakaian.TGL_PEMAKAIAN FROM pemakaian WHERE pemakaian.KODE_PEMAKAIAN =".\$_POST["kp"].""); \$data = array(); while (\$row = mysql_fetch_assoc(\$sql)) { array_push(\$data, \$row); } //variable \$judul = "PT. BINA BARA SEJAHTERA"; \$header = array(</pre>	<pre> array("label"=>"NAMA BARANG", "length"=>60, "align"=>"L"), array("label"=>"KODE BARANG", "length"=>60, "align"=>"L"), array("label"=>"QTY", "length"=>20, "align"=>"L"), array("label"=>"TGL PEMAKAIAN", "length"=>50, "align"=>"L"),); //memanggil fpdf require_once ("fpdf/fpdf.php"); \$pdf = new FPDF(); \$pdf->AddPage(); </pre>