

LAMPIRAN

Source Code halaman Login

```
<?php echo get_header('theme_website');?>
<div class="header header-filter" style="background-image: url('<?php echo
get_media_url();?>theme2/img/banner/prambanan.jpg'); background-size:
cover; background-position: top center;">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-4 col-md-offset-4 col-sm-6 col-sm-
offset-3">
                <div class="card card-signup">
                    <form class="form" method="post"
action="<?php echo base_url();?>loginAuth">
                        <div class="header header-danger
text-center">
                            <h4><i class="fa fa-
unlock"></i> Login</h4>
                            <p>Portal Trip Planner
Yogyakarta</p>
                        </div>
                        <p class="text-divider">Masukkan
Username dan Password</p>
                            <?php
                            if($this->session->flashdata('msg'))
                                echo '<p><div class="alert alert-info"><button
type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button>'. $this->session-
>flashdata('msg').</div></p>';
                            else if($this->session->flashdata('msg_error'))
                                echo '<p><div class="alert alert-danger"><button
type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button>'. $this->session-
>flashdata('msg_error').</div></p>';
                            else if(validation_errors())
                                echo '<p><div class="alert alert-danger"><button
type="button" class="close" data-
dismiss="alert">×</button>'. validation_errors().</div></p>';
                            else if(isset($error_upload))
                                echo '<p><div class="alert alert-danger"><button
type="button" class="close" data-
dismiss="alert">×</button>'. $error_upload.</div></p>';
                            ?>
                        <div class="content">
                            <div class="input-group">
                                <span class="input-
group-addon">
```

```

class="material-icons">face</i>
</span>
<input
name="username" type="text" class="form-control" placeholder="Username..."
required value="<?php echo set_value('username');?>">
</div>
<div class="input-group">
<span class="input-
group-addon">
<div class="material-icons">lock_outline</i>
</span>
<input
name="password" type="password" placeholder="Password..." class="form-
control" required >
</div>
</div> -->
</div>
<div class="footer text-center">
<button type="submit"
class="btn btn-danger btn-raised btn-wd">masuk</button>
</div>
</form>a
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php echo get_footer('theme_website');?>

```

Source Code halaman Rencana

```

<?php echo get_header('theme_website');?>
<script type="text/javascript"
src="http://maps.google.com/maps/api/js?key=<?php echo
api_key();?>&sensor=true"></script>
<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-
1.10.1.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
var rad = function(x) {
return x * Math.PI / 180;
};

function popup(url)
{

```

```

        params = 'width='+screen.width;
        params += ', height='+screen.height;
        params += ', top=0, left=0'
        params += ', fullscreen=yes';

        newwin=window.open(url,'Peta Perjalanan', params);
        if (window.focus) {newwin.focus()}
        return false;
    }
}

</script>

<?php if($this->session->userdata('user_id') != ""){ ?>
<?php
    if($this->session->flashdata('msg'))
        echo '<p><div class="alert alert-info"><button type="button" class="close"
data-dismiss="alert">×</button>.$this->session->flashdata('msg').</div></p>';
    else if($this->session->flashdata('msg_error'))
        echo '<p><div class="alert alert-danger"><button type="button"
class="close" data-dismiss="alert">×</button>.$this->session-
>flashdata('msg_error').</div></p>';
    else if(validation_errors())
        echo '<p><div class="alert alert-danger"><button type="button"
class="close" data-
dismiss="alert">×</button>.$validation_errors().</div></p>';
    else if(isset($error_upload))
        echo '<p><div class="alert alert-danger"><button type="button"
class="close" data-dismiss="alert">×</button>.$error_upload.</div></p>';
?>

    <div class="row">
    <?php

        if($this->session->userdata('session_start') != "")
        {
            $where = [
                'id_member'=>$this->session-
>userdata('user_id'),
                'status' => 0
            ];
            $id_trip = tampilkan('trip',$where,'id');
            $judul = tampilkan('trip',$where,'judul');

```

```

        $tanggal =
ind_format_dua(tampilkan('trip',$where,'tanggal'));

        //khusus starting poin
        $jenis =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip,'starting_point'=>1],'jenis');
        $id_tempat =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip,'starting_point'=>1],'id_tempat');
        $jam =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip,'starting_point'=>1],'jam');
        $durasi =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip,'starting_point'=>1],'durasi');
        $budget =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip,'starting_point'=>1],'budget');

        $id_tempat =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip,'starting_point'=>1],'id_tempat');
        $id_detail =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip,'starting_point'=>1],'id');
    }
    else
    {
        $judul = "";
        $tanggal = date("d-m-Y");
        $jenis = "";
        $id_tempat = "";
        $jam = "";
        $durasi = "";
        $budget = "";
        $id_trip = "";

    }
    if($this->session->userdata('session_end') != "")
    {
        $where = [
            'id_member'=>$this->session-
>userdata('user_id'),
            'status' => 0
        ];
        $id_trip2 = tampilkan('trip',$where,'id');
        $judul = tampilkan('trip',$where,'judul');
        $tanggal =
ind_format_dua(tampilkan('trip',$where,'tanggal'));

        $jenis2 =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip2,'end_point'=>1],'jenis');

```

```

        $id_tempat2 =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip2,'end_point'=>1],'id_tempat');
        $jam2 =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip2,'end_point'=>1],'jam');
        $durasi2 =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip2,'end_point'=>1],'durasi');
        $budget2 =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip2,'end_point'=>1],'budget');
        $id_trip_detail =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip2,'end_point'=>1],'id');
        $posisi_end =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip2,'end_point'=>1],'posisi');
    }
    else
    {
        $jenis2 = "";
        $id_tempat2 = "";
        $jam2 = "";
        $durasi2 = "";
        $budget2 = "";
        $id_trip_detail =
tampilkan('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip,'end_point'=>1],'id');
        $posisi_end = "";
    }
?>
<div class="col-md-3 well">
    <h3><i class="fa fa-edit"></i> Data Wisata</h3>
    <hr>

    <div class="form-group label-floating">
        <label class="control-label">Judul
Wisata</label>
        <input type="text" class="form-control" required
name="judul" id="judul" value="<?php echo $judul;?>">
    </div>

    <div class="form-group">
        <input class="datepicker form-control"
type="text" value="<?php echo $tanggal;?>" required data-date-format="dd-
mm-yyyy" date-minDate="<?php echo date("d-m-Y");?>" id="tanggal">
        <span class="material-input"></span>
    </div>

    <?php if($this->session->userdata('session_start') !=""
and $this->session->userdata('session_end') !=""){?>

```

```

        <button type="button" class="btn btn-danger btn-raised
tombolTambah" data-toggle="modal" data-target="#myModal2"><i class="fa
fa-plus-circle"></i> Tambah Kegiatan</button>
        <?php } else { ?>
        <p>Anda Harus Menentukan <b>Starting Point</b> dan
<b>End Point</b> Terlebih Dahulu</p>
        <?php } ?>
    </div>
    <div class="col-md-8 col-md-offset-1">
        <?php if($this->session->userdata('session_start') !=""
and $this->session->userdata('session_end') !=""){ ?>
        <div id="map" style="width: 100%; height:
300px;"></div>
        <hr>
        <?php } ?>
        <form action="<?php echo
base_url();?>create_start_point" method="post">
            <input type="hidden" name="judul" id="judul2"
value="<?php echo $judul;?>">
            <input type="hidden" name="tanggal"
id="tanggal2" value="<?php echo $tanggal;?>">
            <div class="row" style="border: 1px dashed
#00E082;">
                <div class="col-md-12">
                    <?php if($this->session-
>userdata('session_start') !=""):?>
                        <button type="submit"
class="btn btn-raised btn-success btn-xs pull-right hidden-xs "><i class="fa fa-
refresh"></i> Update</button>
                    <?php endif;?>
                    <h2 class="text-success"><i
class="material-icons md-48">directions_walk</i> <small>STARTING
POINT</small></h2>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-3">
                            <div class="form-
group">
                                <label><i
class="fa fa-map-marker"></i> Pilih Tempat</label>
                                <select
name="startPoin" required class="form-control"
onchange="this.form.submit()">
                                    <option>Pilih</option>
                                    <optgroup label="Tempat Wisata">

```

```

<?php foreach($data->result() as $wisata):?>

    <option <?php if($jenis==0 and $id_tempat == $wisata->id) echo
'selected';?> value="0-<?php echo $wisata->id;?>"><?php echo $wisata-
>nama;?></option>

<?php endforeach;?>

</optgroup>

    <optgroup label="Hotel">

<?php foreach($hotel->result() as $htl):?>

    <option <?php if($jenis==1 and $id_tempat == $htl->id) echo
'selected';?> value="1-<?php echo $htl->id;?>"><?php echo $htl-
>nama;?></option>

<?php endforeach;?>

    </optgroup>

</select>
</div>
</div><!--col-md-4!-->

<div class="col-md-3">
    <div class="form-
group">
        <label><i
class="fa fa-clock-o"></i> Jam Mulai</label>
        <select
name="jamStart" required class="form-control">

            <?php
            for($jams=1;$jams<=24;$jams++):
                ?>

                <option <?php if($jams=="6") echo 'selected';?> <?php if($jam ==
$jams) echo 'selected';?> value="<?php echo $jams;?>"><?php echo
$jams;?>.00</option>

            <?php

```

```

        endfor;
                                                    ?>
                                                    </select>
                                                    </div>
        </div><!--col-md-4!-->
        <div class="col-md-3">
            <div class="form-
group">
                                                    <label><i
class="fa fa-clock-o"></i> Durasi</label>
                                                    <select
name="durasiStart" required class="form-control">
                <?php
                for($jams=0;$jams<=10;$jams++):
                                                    ?>
                    <option value="<?php echo $jams;?>" <?php if($durasi == $jams) echo
'selected';?>><?php echo $jams;?> Jam</option>
                <?php
                endfor;
                                                    ?>
                                                    </select>
                                                    </div>
        </div><!--col-md-4!-->
        <div class="col-md-3">
            <br>
            <div class="form-
group label-floating">
                                                    <label
class="control-label"><i class="fa fa-money"></i> Budget</label>
                                                    <input
type="text" class="form-control" name="budgetStart" value="<?php echo
$budget;?>">
                                                    </div>
        </div><!--col-md-4!-->

```



```

        <?php if($this->session-
>userdata('session_start') !=''):?>
        <button type="submit"
class="btn btn-raised btn-success pull-right visible-xs "><i class="fa fa-
refresh"></i> update</button>
        <?php endif;?>
    </div>
</div>
</div>
</form>
<?php if($this->session->userdata('session_start') !='')
and $this->session->userdata('session_end') !=''){?>
    <script type="text/javascript">
    </script>
    <blockquote style="margin-top: 10px;">
    <p>
        <small class="pull-right">
            <a class="text-success window-opener"
                href="javascript: void(0)"
                onclick="popup('<?php echo
base_url();?>peta/<?php echo $id_detail;?>')">
                <i class="material-icons">directions</i> Lihat
Peta
            </a>
        </small>
        <font class="text-danger"><i class="material-
icons">swap_vert</i>
            <b class="durasi">
                <?php
                    $ab =
get_dari('trip_detail',[ 'id_trip'=>$id_trip,'posisi'=>0], 'id');
                    $k1 = $ab->row();
                    if($k1->jenis == 0)
                    {
                        $from = 'tempat_wisata';
                    }
                    else
                    {
                        $from = 'hotel';

```

```

    }

    $cd =
get_dari('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip,'posisi'=>1],'id');
    $k2 = $cd->row();

    if($k2->jenis == 0)
    {
        $from2 = 'tempat_wisata';
    }
    else
    {
        $from2 = 'hotel';
    }

    $koordinat1 = tampilkan($from,['id'=>$k1-
>id_tempat],'koordinat');
    $koordinat2 = tampilkan($from2,['id'=>$k2-
>id_tempat],'koordinat');

    echo get_jarak($koordinat1,$koordinat2,true);
    ?>
    </b> <small><?php echo
get_jarak($koordinat1,$koordinat2,"true");?> KM</small>
    </font>
</p>
</blockquote>
<?php } ?>
<?php if($this->session->userdata('session_start') != "" and $this-
>session->userdata('session_end') != ""){?>
<?php
    $dtk = 0;
    $dtk1 =0;
    $before = 0;
    $times = 0;
    $data_list =
get_dari('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip,'starting_point'=>0,'end_point'=>0],'po
sisi','asc');

    $total_list = $data_list->num_rows();
    foreach($data_list->result() as $list):
        if($list->jenis == 0)
        {
            $dari = 'tempat_wisata';
        }
        else
        {
            $dari = 'hotel';

```

```

    }

    $nama_tempat = tampilkan($dari,['id'=>$list-
>id_tempat],'nama');
    ?>
    <form action="<?php echo base_url();?>update_kegiatan"
method="post">
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $list->id;?>">
    <div class="row" style="border: 1px dashed #ccc;">
        <div class="col-md-12">
            <button type="submit" class="btn btn-
raised btn-success btn-xs pull-right hidden-xs "><i class="fa fa-refresh"></i>
Update</button>
            <div class="pull-right dropdown">
                <a href="#" class="btn btn-simple dropdown-toggle"
data-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
                    <i class="fa fa-cogs fa-fw fa-2x"></i>
                    <b class="caret"></b>
                    <div class="ripple-container"></div></a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                        <?php if($list->posisi != 1):?>
                            <li><a href="<?php echo
base_url();?>up_posisi/<?php echo $list->id;?>">Pindah Posisi <i class="fa fa-
chevron-up fa-fw"></i> </a></li>
                            <?php endif;?>
                            <?php if($list->posisi != $total_list):?>
                                <li><a href="<?php echo
base_url();?>down_posisi/<?php echo $list->id;?>">Pindah Posisi <i class="fa
fa-chevron-down fa-fw"></i></a></li>
                                <?php endif;?>
                                <li class="divider"></li>
                                <li><a href="<?php echo
base_url();?>hapus_kegiatan/<?php echo $list->id;?>">Hapus <i class="fa fa-
trash"></i></a></li>
                            </ul>
                        </div>
                    <h2 class="text-info"><i class="material-
icons md-48">place</i> <small><?php echo $nama_tempat;?></small></h2>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-3">
                            <br>
                            <div class="form-group
label-floating">
                                <label
class="control-label"><i class="fa fa-map-marker"></i> Tempat </label>

```

```



```

```

'tempat_wisata';
}
else
{
    $dr = 'hotel';
}

$koordinat1 =
$koordinat2 =
$jarak =

get_jarak($koordinat1,$koordinat2,",",true);

//$before =
hitung_detik($list->id);
//$dtk = $dtk;
$dtk+$jarak;
$before +=

$jamnya=
konversi_jam($before);
}
?>
<br>
<div class="form-group
label-floating">
    <label
class="control-label"><i class="fa fa-clock-o"></i> Jam Kegiatan</label>
    <input type="text"
class="form-control" readonly value="<?php echo $jamnya;?>" >
    </div>
</div><!--col-md-4!-->
<div class="col-md-3">
    <div class="form-group">
        <label><i class="fa
fa-clock-o"></i> Durasi</label>
        <select
name="durasi" required class="form-control">
            <?php
                for($jams=0;$jams<=10;$jams++):
                    ?>

```

```

value="<?php echo $jams;?>" <?php if($list->durasi == $jams) echo
'selected';?><?php echo $jams;?> Jam</option>
</select>
</div>
</div><!--col-md-4!-->
<div class="col-md-3">
<br>
<div class="form-group
label-floating">
<label
class="control-label"><i class="fa fa-money"></i> Budget</label>
<input type="text"
class="form-control" name="budget" value="<?php echo $list->budget;?>">
</div>
</div><!--col-md-4!-->
</div>
<button type="submit" class="btn btn-
raised btn-success pull-right visible-xs "><i class="fa fa-refresh"></i>
update</button>
</div>
</div>
</form>
<blockquote style="margin-top: 10px;">
<p>
<small class="pull-right">
<a class="text-success window-opener"
href="javascript: void(0)"
onclick="popup('<?php echo
base_url();?>peta/<?php echo $list->id;?>')">
=
<i class="material-icons">directions</i> Lihat
Peta
</a>
</small>
<font class="text-danger"><i class="material-
icons">swap_vert</i>
<b class="durasi">
<?php

```

```

                $sebelum =
get_dari('trip_detail',['id_trip'=>$list->id_trip,'posisi'=>$list->posisi+1],'posisi');
                $rw = $sebelum->row();

                if($rw->jenis==0)
                {
                    $dari2='tempat_wisata';
                }
                else
                {
                    $dari2 = 'hotel';
                }

                $koordinat1 = tampilkan($dari,['id'=>$list-
>id_tempat],'koordinat');
                $koordinat2 = tampilkan($dari2,['id'=>$rw-
>id_tempat],'koordinat');

                echo get_jarak($koordinat1,$koordinat2,true);
                ?>
                </b> <small><?php echo
get_jarak($koordinat1,$koordinat2,"true");?> KM</small>
                </font>

            </p>

        </blockquote>
        <?php endforeach;?>

    <!--batas!-->
    <?php } ?>

    <?php if($this->session->userdata('session_start') != ""):?>
    <form action="<?php echo base_url();?>create_end_point"
method="post">

        <div class="row" style="border: 1px dashed #FFDB85;">
            <div class="col-md-12">
                <?php if($this->session-
>userdata('session_end') != ""):?>

                    <button type="submit"
class="btn btn-raised btn-success btn-xs pull-right hidden-xs "><i class="fa fa-
refresh"></i> Update</button>

                <?php endif;?>

```

```

                <h2 class="text-warning"><i
class="material-icons md-48">golf_course</i> <small>END
POINT</small></h2>
                <div class="row">
                    <div class="col-md-3">
                        <div class="form-
group">
                            <label><i
class="fa fa-map-marker"></i> Pilih Tempat</label>
                            <select
name="startPoin" required class="form-control"
onchange="this.form.submit(">
                                <option>Pilih</option>
                                <optgroup label="Tempat Wisata">
<?php foreach($data->result() as $wisata):?>
                                    <option <?php if($jenis2==0 and $id_tempat2 == $wisata->id) echo
'selected';?> value="0-<?php echo $wisata->id;?>"><?php echo $wisata-
>nama;?></option>
<?php endforeach;?>
                                </optgroup>
                                <optgroup label="Hotel">
<?php foreach($hotel->result() as $htl):?>
                                    <option <?php if($jenis2==1 and $id_tempat2 == $htl->id) echo
'selected';?> value="1-<?php echo $htl->id;?>"><?php echo $htl-
>nama;?></option>
<?php endforeach;?>
                                </optgroup>
                            </select>
                        </div>
                    </div><!--col-md-4!-->
                    <div class="col-md-3">
                        <?php
error_reporting(0);

```



```

        if($posisi_end == 1 )
        {
            $jamnya =
hitung_jam($id_trip_detail);
        }
        else
        {
            if($before==0)
            {
                $dtk = $dtk;
            }
            else
            {
                $ambil_posisi_sebelumnya0 =
get_dari('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip,'posisi'=> $posisi_end-1],'id');
                $cc =
$ambil_posisi_sebelumnya0->row();
                //durasi
                sebelumnya
                $drs = $cc-
>durasi*3600;
                $dtk =
$before+$drs;
            }
            //
            // $jamnya = 0;
            //get sebelumnya

            $ambil_posisi_sebelumnya =
get_dari('trip_detail',['id_trip'=>$id_trip,'posisi'=> $posisi_end-1],'id');
            $aa =
$ambil_posisi_sebelumnya->row();
            if($aa->jenis == 0)
            {
                $dr =
'tempat_wisata';
            }
            else
            {
                $dr = 'hotel';
            }
            if($jenis2==0)
            {

```

```

'tempat_wisata';
}
else
{
$dr2 =
}
$koordinat1 =
$koordinat2 =
$jarak =
get_jarak($koordinat1,$koordinat2,",",",true);

//$before =
hitung_detik($list->id);
//$dtk = $dtk;
$before =+
$dtk+$jarak;

//echo
konversi_jam($dtk);

$jamnya=
konversi_jam($before);
}
?>
<br>
<div class="form-
group label-floating">
<label
class="control-label"><i class="fa fa-clock-o"></i> Jam </label>
<input
type="text" readonly class="form-control" name="budgetStart" value="<?php
echo $jamnya;?>">
</div>
</div><!--col-md-4!-->
<div class="col-md-3">
<div class="form-
group">

```

```

class="fa fa-clock-o"></i> Durasi</label>
name="durasiStart" required class="form-control">
    <?php
    for($jams=0;$jams<=10;$jams++):
        <option value="<?php echo $jams;?>" <?php if($durasi2 == $jams)
        echo 'selected';?>><?php echo $jams;?> Jam</option>
    <?php
    endfor;
group label-floating">
class="control-label"><i class="fa fa-money"></i> Budget</label>
type="text" class="form-control" name="budgetStart" value="<?php echo
$budget2;?>">
>userdata('session_end') !=''):?>
class="btn btn-raised btn-success pull-right visible-xs "><i class="fa fa-
refresh"></i> update</button>
</div>
</div>
</div>
</form>
<?php endif;?>

```

```

<hr>
<?php if($this->session->userdata('session_start') !="" and $this-
>session->userdata('session_end') !=''):?>
    <button type="button" class="btn btn-danger btn-raised
tombolTambah" data-toggle="modal" data-target="#myModal2"><i class="fa
fa-plus-circle"></i> Tambah Kegiatan</button>
    <a class="btn btn-success btn-raised tombolTambah"
href="<?php echo base_url();?>save_trip/<?php echo $id_trip;?>"><i class="fa
fa-save"></i> Simpan</a>
    <?php endif;?>
</div>
</div>
<!-- Modal Core -->
<div class="modal fade" id="myModal2" tabindex="0" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" data-backdrop="false" aria-hidden="true"
style="z-index: 9999;">
    <div class="modal-dialog modal-lg" style="border: 1px solid #ccc;">
        <div class="modal-content">

            <div class="modal-header" style="">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">&times;</button>
                <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Pilih Tempat Wisata</h4>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <!-- Nav tabs -->
                <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
                    <li role="presentation" class="active"><a href="#tempatwisata" aria-
controls="home" role="tab" data-toggle="tab">Tempat Wisata</a></li>
                    <li role="presentation" class=""><a href="#penginapan" aria-
controls="home" role="tab" data-toggle="tab">Penginapan</a></li>

                </ul>
                <div class="tab-content">
                    <div role="tabpanel" class="tab-pane active"
id="tempatwisata">
                        <div class="row">
                            <div class="card-deck">
                                <?php foreach($data->result() as
$row):?>
                                    <div class="col-md-4">
                                        <div class="card"
style="margin-top: 10px;">
                                            nama;?>" style="height: 200px; width: 100%; display:
block;">
<div class="card-
block">
<h4 class="card-
title"><?php echo $row->nama;?></h4>
<p class="card-
text">
<small
class="text-muted"><i class="fa fa-map-marker"></i> <?php echo
tampilkan('daerah',['id'=>$row->id_daerah],'nama');?></small>
<span
class="label label-danger pull-right"><?php echo
tampilkan('jenis_wisata',['id'=>$row->id_jenis_wisata],'nama');?></span>
</p>
<a href="#"
class="btn btn-danger "><i class="fa fa-heart heart"></i> <?php echo
likes($row->id);?> Likes</small></a>
<a href="<?php
echo base_url();?>tambah_kegiatan/<?php echo $row->id;?>/0/<?php echo
$id_trip;?>" class="btn btn-success btn-raised pull-right"><i class="fa fa-plus-
circle"></i> Tambah Kegiatan</a>
</div>
</div>
</div>
<?php endforeach;?>
</div>
</div>
<div role="tabpanel" class="tab-pane "
id="penginapan">
<div class="row">
<div class="card-deck">
<?php foreach($hotel->result() as
$row2):?>
<div class="col-md-4"
style="margin-top: 10px;">
<div
class="card">
nama;?>"
style="height: 200px; width: 100%; display: block;">

<div class="card-block">

    <h4 class="card-title"><?php echo $row2->nama;?></h4>

    <p class="card-text">

        <?php
        for($j=1;$j<=$row2->bintang;$j++):
            echo '<i class="fa fa-star"></i>';
        endfor;

        ?>

    </p>

    <p class="card-text">

        <small class="text-muted"><i class="fa fa-map-marker"></i>
<?php echo tampilkan('daerah',['id'=>$row2->id_daerah],'nama');?></small>

        <span class="label label-info pull-right">Rp.<?php echo
number_format($row2->harga);?></span>

    </p>

    <a href="<?php echo base_url();?>tambah_kegiatan/<?php echo
$row2->id;?>/1/<?php echo $id_trip;?>" class="btn btn-success btn-raised pull-
right"><i class="fa fa-plus-circle"></i> Tambah Kegiatan</a>

</div>

</div>

</div>

<?php endforeach;?>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

```

    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Kembali</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal Core -->
<div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" data-backdrop="false" aria-hidden="true"
style="z-index: 9999;">
    <div class="modal-dialog modal-lg" style="border: 1px solid #ccc;">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header" style="">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">&times;</button>
                <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Peta Perjalanan</h4>
            </div>
            <div class="modal-body">

                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Kembali</button>

                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <?php if($this->session->userdata('session_start') != "" and $this->session-
>userdata('session_end') != ""){ ?>

<script type="text/javascript">
    var locations = [
    <?php
//membedakan antara tempat wisata dan hotel (hanya untuk keterangan point)
$map_rencana = get_dari('trip_detail', ['id_trip'=>$id_trip], 'posisi', 'asc');
foreach($map_rencana->result() as $j => $row_map):
    if($row_map->jenis == 0)
    {

```

```

        $map_from = 'tempat_wisata';
    }
    else
    {
        $map_from = 'hotel';
    }

    $map_koordinat = tampilkan($map_from,['id'=>$row_map-
>id_tempat],'koordinat');
    $map_nama = tampilkan($map_from,['id'=>$row_map-
>id_tempat],'nama');

?>

[<?php echo $map_nama;?>', <?php echo $map_koordinat;?>],

<?php endforeach;?>

];
var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
    zoom: 10,
    center: new google.maps.LatLng(-39.92, 151.25),
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
});
var infowindow = new google.maps.InfoWindow();
var marker, i;
var markers = new Array();
for (i = 0; i < locations.length; i++) {
    if(i == 0)
    {
        var icon_image = new google.maps.MarkerImage(
            "<?php echo get_media_url();?>theme2/img/start.png",
            /* size is determined at runtime */
            null, /* origin is 0,0 */
            null, /* anchor is bottom center of the scaled image */
            new google.maps.Size(42, 50)
        );
        //icon_image = '<?php echo get_media_url();?>theme2/img/start.png';
    }
    else if(i == <?php echo $j;?>)
    {
        var icon_image = new google.maps.MarkerImage(
            "<?php echo get_media_url();?>theme2/img/finish.png",
            /* size is determined at runtime */
            null, /* origin is 0,0 */

```



```

        null, /* anchor is bottom center of the scaled image */
        new google.maps.Size(42, 50)
    );

    }
    else
    {

        icon_image =
'http://chart.apis.google.com/chart?chst=d_map_pin_letter&chld='+i+'|f44336|F
FFFFF';
    }
    marker = new google.maps.Marker({
        position: new google.maps.LatLng(locations[i][1], locations[i][2]),
        map: map,
        icon: icon_image
    });
    markers.push(marker);

    google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) {
        return function() {
            infowindow.setContent('<h3>'+locations[i][0]+'</h3>');
            infowindow.open(map, marker);
        }
    })(marker, i));
}
function AutoCenter() {
    // Create a new viewpoint bound
    var bounds = new google.maps.LatLngBounds();
    // Go through each...
    $.each(markers, function (index, marker) {
        bounds.extend(marker.position);
    });
    // Fit these bounds to the map
    map.fitBounds(bounds);
}
AutoCenter();
</script>
<?php } ?>

<?php } else { echo '<center><h3>Untuk menggunakan fitur ini, Silahkan login
terlebih dahulu. </h3> <a href="'.base_url().'login" class="btn btn-raised btn-
success">Login Disini</a></center>';} ?>
<?php echo get_footer('theme_website');?>

```

Source Code halaman Detail Rencana

```
<?php echo get_header('theme_website');?>
<script type="text/javascript"
src="http://maps.google.com/maps/api/js?key=?php echo
api_key();?>&sensor=true"></script>
<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-
1.10.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    function popup(url)
    {
        params = 'width='+screen.width;
        params += ', height='+screen.height;
        params += ', top=0, left=0'
        params += ', fullscreen=yes';

        newwin=window.open(url,'Peta Perjalanan', params);
        if (window.focus) {newwin.focus()}
        return false;
    }
</script>

<style type="text/css">
    .btn-raised{
        box-shadow: none;
    }
</style>
<?php $row = $data->row();?>
    <div class="row">
        <div class="col-md-3 well" >

                <h4><small>Nama Trip : </small><?php echo $row-
>judul;?></h4>
                <h4><small>Tanggal Trip : </small><?php echo
ind_format($row->tanggal);?></h4>
                <hr>
                <button class="btn btn-sm btn-info halah">Starting
Point</button>
                <button class="btn btn-sm btn-primary
halah">Perjalanan</button>
                <button class="btn btn-sm btn-danger halah">Lokasi
Kegiatan</button>
                <button class="btn btn-sm btn-success halah">End
Point</button>
        </div>
```

```

<div class="col-md-9">
  <div id="map" style="width: 100%; height:
300px;"></div>
  <div class="table-responsive">
    <table class="table table-hover table-bordered">
      <thead>
        <tr>
          <th width="30">NO</th>
          <th>Tempat</th>
          <th>Jam</th>
          <th>Durasi</th>
          <th>Budget</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <?php
          $awal_durasi = "";
          $total_budget = 0;
          $dtk = 0;
          $dtk1 = 0;
          $before = 0;
          $times = 0;
          $data_list = get_dari('trip_detail',['id_trip'=>$row-
>id], 'posisi', 'asc');
          $total_list = $data_list->num_rows();
          foreach($data_list->result() as $x => $list):
            $total_budget += $list->budget;
            if($list->jenis == 0)
            {
              $dari = 'tempat_wisata';
            }
            else
            {
              $dari = 'hotel';
            }
            $nama_tempat = tampilkan($dari,['id'=>$list-
>id_tempat], 'nama');
            ?>
            <tr class="bg-info">
              <td>
                <?php
                  if($list->posisi==0)
                  {

```

```

                                echo
'<button class="btn btn-info btn-sm halah"><i class="fa fa-flag"></i>
SP</button>;
                                }
                                else if($list->posisi
== $total_list-1)
                                {
                                echo
'<button class="btn btn-success btn-sm halah"><i class="fa fa-flag-
checkered"></i> EP</button>;
                                }
                                else
                                {
                                echo
'<button class="btn btn-danger btn-sm halah"><i class="fa fa-map-
marker"></i> '.$x.'</button>;
                                }
                                ?>
                                </td>
                                <td><strong><?php echo
$nama_tempat;?></strong></td>
                                <td>
                                <?php
                                if($list->posisi ==
                                0)
                                {
                                $jamnya =
                                $list->jam.':00';
                                $awal_durasi = $list->jam.':00';
                                }
                                else if($list->posisi
== 1)
                                {
                                $jamnya =
                                $dtk =
                                hitung_jam($list->id);
                                hitung_detik($list->id)+($list->durasi * 3600);
                                }
                                else
                                {
                                if($before==0)
                                {
                                $dtk
                                = $dtk;

```

```

}
else
{

//sebelumnya

//echo konversi_jam($before);

//echo "<hr>";

$ambil_posisi_sebelumnya0 = get_dari('trip_detail',['id_trip'=>$list-
>id_trip,'posisi'=> $list->posisi-1],'id');
                                                                    $cc
= $ambil_posisi_sebelumnya0->row();

//durasi sebelumnya
                                                                    $drs
= $cc->durasi*3600;
                                                                    $dtk
= $before+$drs;
                                                                    }

                                                                    //get
sebelumnya

$ambil_posisi_sebelumnya = get_dari('trip_detail',['id_trip'=>$list-
>id_trip,'posisi'=> $list->posisi-1],'id');
                                                                    $aa =
$ambil_posisi_sebelumnya->row();
                                                                    if($aa->jenis
== 0)
                                                                    {
                                                                    $dr
= 'tempat_wisata';
                                                                    }
                                                                    else
                                                                    {
                                                                    $dr
= 'hotel';
                                                                    }

                                                                    $koordinat1
= tampilkan($dr,['id'=>$aa->id_tempat],'koordinat');

```

= tampilkan(\$dari,['id'=>\$list->id_tempat],'koordinat');	\$koordinat2
get_jarak(\$koordinat1,\$koordinat2,",",",true);	\$jarak =
hitung_detik(\$list->id);	//\$before =
\$dtk;	//\$dtk =
\$dtk+\$jarak;	\$before +=
konversi_jam(\$before);	\$jamnya=
echo \$jamnya;?>	} ?> <?php
>durasi;?> Jam	</td> <td> <?php echo \$list-
number_format(\$list->budget);?>	</td> <td class="text-right"> <?php echo
\$total_list-1):?>	</td> </tr> <?php if(\$list->posisi !=
class="btn btn-primary btn-sm "><i class="fa fa-road"></i> P</button>	<tr class="bg-danger"> <td> <button
sebelumnya	</td> <td colspan="3"> <?php //tempat
get_dari('trip_detail',['id_trip'=>\$list->id_trip,'posisi'=>\$list->posisi+1],'posisi');	\$sebelum =
\$sebelum->row();	\$rw =

```

>jenis==0)
    $dari2='tempat_wisata';
    $dari2 = 'hotel';

    $koordinat1 =
tampilkan($dari,['id'=>$list->id_tempat],'koordinat');
    $koordinat2 =
tampilkan($dari2,['id'=>$rw->id_tempat],'koordinat');

    // $detik =
get_jarak($koordinat1,$koordinat2,true);
    echo
get_jarak($koordinat1,$koordinat2,true);
    echo "<br>";
    ?>
    <small><?php echo
get_jarak($koordinat1,$koordinat2,"true");?> KM</small>
    </td>
    <td class="text-
right">
        <a
class="text-success window-opener"
href="javascript:
void(0)"
    onclick="popup('<?php echo base_url();?>peta/<?php echo $list-
>id;?>')">
        <i
class="material-icons">directions</i> Lihat Peta

```

```

                                </a>
                                </td>
                                </tr>
                                <?php endif;?>
                                <?php endforeach;?>
                                </tbody>

                                </table>
                                </div>

                                <dl class="dl-horizontal">
                                <dt>Total Jam Kegiatan</dt>
                                <dd><?php echo $awal_durasi;?> s/d <?php echo
$jamnya;?></dd>
                                <dt>Total Durasi</dt>
                                <dd><?php echo
selisih_jam($awal_durasi.':00',$jamnya.':00');?></dd>
                                <dt>Total Estimasi Budget</dt>
                                <dd>RP. <?php echo
number_format($total_budget);?></dd>
                                </dl>
                                <hr>
                                <a href="<?php echo base_url();?>rencana" class="btn
btn-info btn-raised pull-right"><i class="fa fa-plus-circle"></i> Buat Rencana
Baru</a>
                                <a href="<?php echo
base_url();?>update_rencana/<?php echo $row->id;?>" class="btn btn-success
btn-raised pull-right"><i class="fa fa-edit"></i> Update Rencana</a>
                                <a href="<?php echo base_url();?>download/<?php echo
$row->id;?>" class="btn btn-danger btn-raised"><i class="fa fa-print"></i>
Print Rencana</a>
                                </div>
                                </div>
                                <script type="text/javascript">
                                var locations = [
                                <?php

                                $map_rencana = get_dari('trip_detail',['id_trip'=>$row->id],'posisi','asc');
                                foreach($map_rencana->result() as $j => $row_map):
                                    if($row_map->jenis == 0)
                                    {
                                        $map_from = 'tempat_wisata';
                                    }
                                    else
                                    {
                                        $map_from = 'hotel';

```



```

    }

    $map_koordinat = tampilkan($map_from,['id'=>$row_map-
>id_tempat],'koordinat');
    $map_nama = tampilkan($map_from,['id'=>$row_map-
>id_tempat],'nama');

?>

[<?php echo $map_nama;?>', <?php echo $map_koordinat;?>],

<?php endforeach;?>

];
var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
    zoom: 10,
    center: new google.maps.LatLng(-39.92, 151.25),
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
});
var infowindow = new google.maps.InfoWindow();
var marker, i;
var markers = new Array();
for (i = 0; i < locations.length; i++) {
    if(i == 0)
    {
        var icon_image = new google.maps.MarkerImage(
            "<?php echo get_media_url();?>theme2/img/start.png",
            null, /* size is determined at runtime */
            null, /* origin is 0,0 */
            null, /* anchor is bottom center of the scaled image */
            new google.maps.Size(42, 50)
        );
        //icon_image = '<?php echo get_media_url();?>theme2/img/start.png';
    }
    else if(i == <?php echo $j;?>)
    {
        var icon_image = new google.maps.MarkerImage(
            "<?php echo get_media_url();?>theme2/img/finish.png",
            null, /* size is determined at runtime */
            null, /* origin is 0,0 */
            null, /* anchor is bottom center of the scaled image */
            new google.maps.Size(42, 50)
        );
    }
}

```

```

else
{

    icon_image =
'http://chart.apis.google.com/chart?chst=d_map_pin_letter&chld='+i+'|f44336|F
FFFFF';
}
marker = new google.maps.Marker({
    position: new google.maps.LatLng(locations[i][1], locations[i][2]),
    map: map,
    icon: icon_image
});
markers.push(marker);

//deskripsi
//
var contentString = '<div id="content">'+
'<div id="siteNotice">'+
'</div>'+
'<h1 id="firstHeading" class="firstHeading">Uluru</h1>'+
'<div id="bodyContent">'+
'<p><b>Uluru</b>, also referred to as <b>Ayers Rock</b>, is a large ' +
'sandstone rock formation in the southern part of the ' +
'Northern Territory, central Australia. It lies 335&#160;km (208&#160;mi)
'+
'south west of the nearest large town, Alice Springs; 450&#160;km ' +
'(280&#160;mi) by road. Kata Tjuta and Uluru are the two major ' +
'features of the Uluru - Kata Tjuta National Park. Uluru is ' +
'sacred to the Pitjantjatjara and Yankunytjatjara, the ' +
'Aboriginal people of the area. It has many springs, waterholes, ' +
'rock caves and ancient paintings. Uluru is listed as a World ' +
'Heritage Site.</p>'+
'<p>Attribution: Uluru, <a
href="https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Uluru&oldid=297882194">'+
'https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Uluru</a> ' +
'(last visited June 22, 2009).</p>'+
'</div>'+
'</div>';

google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) {
    return function() {
        infowindow.setContent('<h3>'+locations[i][0]+'</h3>');
        infowindow.open(map, marker);
    }
}

```

```

    })(marker, i));
  }
  function AutoCenter() {
    // Create a new viewpoint bound
    var bounds = new google.maps.LatLngBounds();
    // Go through each...
    $.each(markers, function (index, marker) {
      bounds.extend(marker.position);
    });
    // Fit these bounds to the map
    map.fitBounds(bounds);
  }
  AutoCenter();
</script>
<?php echo get_footer('theme_website');?>

```

Source Code halaman Cetak Kegiatan

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Download </title>
  <link href="<?php echo get_media_url();?>theme2/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" />
  <link href="<?php echo get_media_url();?>theme2/css/material-kit.css"
rel="stylesheet"/>
  <style type="text/css">
    body{
      background-color: #fff;
    }
  </style>

  <script type="text/javascript">
    window.onload = function () {
      window.print();
      history.go(-1);
    }
  </script>
</head>
<body>

<?php $row = $data->row();?>

<div class="container">
<table width="40%">
<tr>

```

```

<td>Judul Trip</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $row->judul;?></td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Trip</td>
<td>:</td>
<td><?php echo ind_format($row->tanggal);?></td>
</tr>
</table>
<hr>
<center>

</center>
<hr>
<table class="table table-hover table-bordered">
<thead>
<tr>
<th width="30">NO</th>
<th>Tempat</th>
<th>Jam</th>
<th>Durasi</th>
<th>Budget</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$awal_durasi = "";
$total_budget = 0;
$dtk = 0;
$dtk1 =0;
$before = 0;
$times = 0;
$data_list = get_dari('trip_detail',['id_trip'=>$row->id],'posisi','asc');
$total_list = $data_list->num_rows();
foreach($data_list->result() as $x => $list):
$total_budget += $list->budget;
if($list->jenis == 0)
{
$dari = 'tempat_wisata';
}

```

```

        else
        {
            $dari = 'hotel';
        }

        $nama_tempat = tampilkan($dari,['id'=>$list->id_tempat],'nama');
    ?>
    <tr class="bg-info">
        <td>
            <?php
            if($list->posisi==0)
            {
                echo '<button class="btn btn-info btn-sm btn-raised"><i class="fa fa-
fa-flag"></i> SP</button>';
            }
            else if($list->posisi == $total_list-1)
            {
                echo '<button class="btn btn-danger btn-sm btn-raised"><i class="fa
fa-flag-checkered"></i> EP</button>';
            }
            else
            {
                echo '<button class="btn btn-primary btn-sm btn-raised"><i class="fa
fa-map-marker"></i> '.$x.'</button>';
            }
            ?>
        </td>
        <td><strong><?php echo $nama_tempat;?></strong></td>
        <td>
            <?php
            if($list->posisi == 0)
            {
                $jamnya = $list->jam.':00';
                $awal_durasi = $list->jam.':00';
            }
            else if($list->posisi == 1)
            {
                $jamnya = hitung_jam($list->id);
                $dtk = hitung_detik($list->id)+($list->durasi * 3600);
            }
            else
            {
                if($before==0)
                {
                    $dtk = $dtk;
                }
            }
        </td>
    </tr>

```

```

else
{
    //sebelumnya
    //echo konversi_jam($before);
    //echo "<hr>";
    $ambil_posisi_sebelumnya0 =
get_dari('trip_detail',['id_trip'=>$list->id_trip,'posisi'=> $list->posisi-1],'id');
    $cc = $ambil_posisi_sebelumnya0->row();
    //durasi sebelumnya
    $drs = $cc->durasi*3600;
    $dtk = $before+$drs;
}

//get sebelumnya
$ambil_posisi_sebelumnya = get_dari('trip_detail',['id_trip'=>$list-
>id_trip,'posisi'=> $list->posisi-1],'id');
$a = $ambil_posisi_sebelumnya->row();
if($a->jenis == 0)
{
    $dr = 'tempat_wisata';
}
else
{
    $dr = 'hotel';
}

$koordinat1 = tampilkan($dr,['id'=>$a->id_tempat],'koordinat');
$koordinat2 = tampilkan($dari,['id'=>$list->id_tempat],'koordinat');
$jarak = get_jarak($koordinat1,$koordinat2,"","",true);

//$before = hitung_detik($list->id);
//$dtk = $dtk;
$before += $dtk+$jarak;

$jamnya= konversi_jam($before);
}
?>
<strong><?php echo $jamnya;?></strong>
</td>
<td>
<?php echo $list->durasi;?> Jam

```

```

</td>
<td class="text-right">
  <?php echo number_format($list->budget);?>
</td>
</tr>
<?php if($list->posisi != $total_list-1):?>
  <tr class="bg-danger">
    <td>
      <button class="btn btn-success btn-sm btn-raised"><i class="fa fa-
road"></i> P</button>
    </td>
    <td colspan="3">
      <?php
        //tempat sebelumnya
        $sebelum = get_dari('trip_detail',['id_trip'=>$list-
>id_trip,'posisi'=>$list->posisi+1],'posisi');
        $rw = $sebelum->row();

        if($rw->jenis==0)
        {
          $dari2='tempat_wisata';
        }
        else
        {
          $dari2 = 'hotel';
        }

        $koordinat1 = tampilkan($dari,['id'=>$list-
>id_tempat],'koordinat');
        $koordinat2 = tampilkan($dari2,['id'=>$rw-
>id_tempat],'koordinat');

        //$detik = get_jarak($koordinat1,$koordinat2,true);

        echo get_jarak($koordinat1,$koordinat2,true);
        echo "<br>";

      ?>
      <small><?php echo get_jarak($koordinat1,$koordinat2,",true);?>
KM</small>
    </td>

```

```

        <td class="text-right">

            </td>
        </tr>
    <?php endif;?>
<?php endforeach;?>
</tbody>

</table>

<dl class="dl-horizontal">
    <dt>Total Durasi</dt>
    <dd><?php echo $awal_durasi;?> s/d <?php echo $jamnya;?></dd>
    <dt>Total Jam Kegiatan</dt>
    <dd><?php echo selisih_jam($awal_durasi.':00',$jamnya.':00');?></dd>
    <dt>Total Estimasi Budget</dt>
    <dd>RP. <?php echo number_format($total_budget);?></dd>
</dl>
</div>

</body>
</html>

```