

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan tentang pemberian gel lendir bekicot (*Achatina fulica*) secara topikal terhadap luka bakar derajat II pada tikus putih (*Rattus norvegicus*) dapat diambil kesimpulan bahwa lendir bekicot (*Achatina fulica*) tersebut berpengaruh positif percepatan penyembuhan luka bakar pada tikus putih (*Rattus norvegicus*).

B. Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan Praktek Keperawatan

Bekicot dapat digunakan sebagai *alternative medicine* atau terapi nonfarmakologi untuk membantu penyembuhan luka bakar dan perlu adanya upaya-upaya dalam meningkatkan pengetahuan mengenai perkembangan keilmuan dan kesadaran mengenai pentingnya penelitian dibidang keperawatan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan atau berdasarkan permasalahan yang timbul dimasyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam penyembuhan luka bakar dan acuan sebagai alternatif pengobatan luka bakar yang berbahan dasar tradisional.

3. Rumah Sakit

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam manajemen perawatan luka bagi pasien yang mengalami luka bakar derajat II khususnya dan menjadi alternatif pengobatan yang berbeda.

4. Bagi Peneliti Lain

Perlu dilakukan penelitian lanjutan data mengambil kultur jaringan untuk mendapatkan hasil pengamatan secara mikroskopik keadaan lukanya setelah diberikan terapi dengan menggunakan gel lendir bekicot. Penelitian lanjutan juga pada jenis luka yang lain untuk mengetahui kesembuhan luka dengan karakteristik yang lain dengan olesan gel lendir bekicot dan dalam bentuk sediaan yang lain.