

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai survei ISK pada pasien yang terpasang kateter, maka dapat disimpulkan:

1. ISK kateter ditemukan sebanyak 21 sampel (114,75%) dari 131 sampel penelitian.
2. ISK kateter banyak ditemukan pada pasien perempuan sebesar 13 pasien daripada pasien laki-laki sebesar 8 pasien.
3. Kuman penyebab ISK kateter terbanyak adalah *Escherichia Coli*.
4. Indikasi pemasangan kateter pada pasien yang terpasang kateter tepat 100%.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya ISK diperlukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan jenis dan ukuran kateter yang sesuai.
 - b. Lama penggunaan kateter tidak lebih dari tujuh hari.
 - c. Kateter terfiksasi dengan baik.
 - d. Meletakkan kantong urin di bawah bladder dan tidak menyentuh lantai.
2. Lebih memperhatikan kebersihan genital pada pasien perempuan karena perempuan beresiko lebih besar terkena ISK.

3. Setiap petugas kesehatan harus lebih memperhatikan teknik pemasangan kateter yang tepat sesuai dengan prosedur yang ada.
4. Indikasi pemasangan kateter harus tepat pada pasien yang memerlukan pemasangan kateter.