

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan bahwa kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Terdapat perbedaan dilatasi pembuluh darah dan kedalaman kerusakan pascasirkumsisi yang menggunakan alat *Laser CO<sub>2</sub>* dengan yang menggunakan alat *Scalpel*.
2. Tidak terdapat perbedaan nekrosis, perdarahan, dan reaksi inflamasi/ jumlah leukosit pascasirkumsisi yang menggunakan alat *Laser CO<sub>2</sub>* dengan yang menggunakan alat *Scalpel*.
3. Semakin besar dosis *Laser CO<sub>2</sub>* yang digunakan dalam tindakan sirkumsisi maka semakin besar tingkat kerusakan jaringan kulit yang ditimbulkan pascasirkumsisi.

#### B. SARAN

Saran yang peneliti berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga penelitian ini menjadi lebih sempurna.
2. Penelitian selanjutnya, menggunakan jumlah sampel yang lebih besar menggunakan alat atau cara pengukuran yang lebih akurat agar dapat menunjukkan hasil yang lebih bermakna.