BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 3cc pada kelompok kontrol (tanpa perlakuan apapun) dan kelompok perlakuan (mendapatkan pengobatan eritropoietin sekali seminggu dengan dosis 1000 unit/jam selama 4jam), kemudian diperiksa kadar T4 darah di laboratorium dapat disimpulkan bahwa eritropoietin mempengaruhi peningkatan kadar T4 darah pada pasien gagal ginjal kronik meskipun secara statistik tidak bermakna. Hal tersebut sesuai pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa :

1. Kelompok perlakuan kadar T4 darah normal karena pemberian eritropoietin (r-HuEpo) seminggu sekali dengan dosis 1000 unit/jam selama 4 jam
2. Kelompok kontrol kadar T4 darah turun dan normal karena tidak mendapatkan perlakuan apapun.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan sampel yang lebih besar dan waktu perlakuan diperpanjang agar hasil yang diharapkan dapat menunjukkan perbedaan yang bermakna

2. Penulis mengharapkan ada peneliti berikutnya yang dapat