## LAMPIRAN A

| | | |
|---|---|---|
| Lampiran | I | Permohonan untuk bersedia menjadi responden. |
| Lampiran | II | Lembar persetujuan responden. |
| Lampiran | III | Validitas dan reliabilitas dukungan keluarga.<br>A. Hasil uji coba instrument dukungan keluarga<br>1. Uji validitas.<br>2. Uji reliabilitas. |
| Lampiran | IV | Kuesioner dukungan keluarga yang akan digunakan untuk penelitian setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas |
| Lampiran | V | Kisi-kisi kuesioner dukungan keluarga |
| Lampiran | VI | Data uji coba dukungan keluarga |
| Lampiran | VII | Validitas dan reliabilitas kekambuhan.<br>A. Hasil uji coba instrument kekambuhan pasien<br>1. Uji validitas.<br>2. Uji reliabilitas. |
| Lampiran | VIII | Kuesioner kekambuhan pasien yang akan digunakan untuk penelitian setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas |
| Lampiran | IX | Kisi-kisi kuesioner kekambuhan pasien |
| Lampiran | X | Data uji coba kekambuha pasien |
| Lampiran | XI | Bukti sebagai penyanggah ujian proposal KTI. |

Lampiran I

**SURAT PERMOHONAN UNTUK BERSEDIA**

**MENJADI RESPONDEN**

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu/ Saudara Responden

Di Tempat

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hudan Bailawan

Nim : 20080320107

Adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, akan melaksanakan penelitian dengan judul " **Hubungan antara dukungan keluarga dengan kekambuhan pasien skizofrenia di Puskesmas Kasihan 1 Kabupaten Bantul DIY.**

Sehubungan dengan hal di atas, saya mengharapkan bantuan bapak, ibu dan saudara, untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan dengan sejujurnya dan apa adanya. Saya akan menjaga kerahasiaandan tidak akan dipergunakan untuk maksud lain kecuali keperluan penelitian.

Demikian surat penelitian ini saya buat, atas kesedian, bapak, ibu dan saudara sebagai responden saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2012

Peneliti

Hudan Bailawan

Lampiran II

## LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh Hudan Bailawan. Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Mumammadiyah Yogyakarta yang berjudul " **Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pasien Skizofrenia di Puskesmas Kasihan 1 Kabupaten Bantul DIY".**

Saya memahami bahwa peneliti ini tidak akan berakibat negatif dan tidak berpengaruh terhadap saya. Oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Maret 2012

( Responden )

Lampiran III

A. Hasil Uji Coba Instrumen Dukungan Keluarga

1. Uji validitas

Kriteria uji validitas adalah item dikatakan valid jika mempunyai nilai r hitung > r tabel = 0,334 atau nilai sig < α = 0,05 dan item dikatakan tidak valid jika nilai r hitung < r tabel = 0,334 atau nilai sig > α = 0,05. Diketahui bahwa terdapat 22 item yang valid, yaitu item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 19, 20, 21, 22, 23, 24 sehingga item-item tersebut boleh dipakai sebagai instrumen pengumpulan data. Sedangkan untuk item 10 dan 18 dinyatakan tidak valid dan tidak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data.

2. Uji reliabilitas

Selain dilakukan uji validitas, angket juga diuji reliabilitasnya. Uji reliabilitas dilakukan untuk item yang akan digunakan sebagai instrumen penelitian, sehingga uji reliabilitas hanya dilakukan untuk item yang valid saja. diketahui bahwa dukungan keluarga memiliki nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,883. Jadi kuesioner dukungan keluarga tersebut termasuk berkategori reliabilitas sangat tinggi.

Dari hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan, maka dapat simpulkan bahwa kuesioner dukungan keluarga tersebut sudah layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian.

LAMPIRAN VI

# KUESIONER KEKAMBUHAN PASIEN YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN SETELAH DILAKUKAN UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

## PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

## DUKUNGAN KELUARGA

Peneliti mengucapkan terimakasih atas kesediaannya untuk menjadi responden. Berikut petunjuk pengisian kuesioner.

Isilah pernyataan di bawah ini sesuai dengan apa yang kondisi yang anda alami kemudian berikan pilihan jawaban anda. Jika anda merasa sesuai berilah tanda (√)pada lembar jawaban yang telah tersedia. Berikut adalah penjelasan mengenai pilihan jawaban yang akan anda pilih.

a) Huruf **SL** apabila pernyataan tersebut **Selalu** anda lakukan

b) Huruf **SR** apabila pernyataan tersebut **Sering** anda lakukan

c) Huruf **KD** apabila pernyataan tersebut **Kadang-kadang** anda lakukan

d) Huruf **TP** apabila pernyataan tersebut **Tidak pernah** anda lakukan

Kuesioner terdiri dari 3 form :

A. Data demografi

B. Kuesioner keluarga

**Form A**

Jika anda merasa sesuai berilah **tanda (O) hanya pada pilihan a, b, c, d, dan e** hanya pada nomor **5** dibawah ini :

A. Data demografi keluarga

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Almat :
5. **Hubungan dengan pasien (pilih salah satu)**
   a. Suami/istri
   b. Anak
   c. Orang tua
   d. Saudara kandung
   e. Lain-lain/ .....

**Form B**

B. Kuesioner dukungan keluarga

| No | Apakah hal-hal di bawah ini anda lakukan terhadap pasien dalam kurun waktu 1 tahun terakhir | Pillihan jawaban | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Selalu | Sering | Kadang-kadang | Tidak pernah |
| 1 | Selalu mengajak pasien untuk berkomunikasi. | | | | |
| 2 | Mengajak pasien untuk rutin berobat/kontrol. | | | | |
| 3 | Menjelaskan manfaat kebersihan diri pada pasien. | | | | |
| 4 | Mengajak pasien untuk ikut terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. | | | | |
| 5 | Mendengarkan keluh kesah pasien. | | | | |
| 6 | Saya tidak memberikan perhatian kepada pasien ketika merasa sedih. | | | | |
| 7 | Menjelaskan tentang tujuan minum obat kepada pasien. | | | | |
| 8 | Mengingatkan pasien untuk minum obat. | | | | |
| 9 | Memberikan dukungan saat pasien merasa/mengeluh putus asa. | | | | |
| 10 | Mengingatkan pasien untuk merawat diri. | | | | |
| 11 | Memberikan pujian saat pasien rutin minum obat. | | | | |
| 12 | Menerima pasien ketika melakukan kesalahan. | | | | |
| 13 | Menyuruh pasien untuk berada di rumah saja ketika ingin melakukan aktivitas diluar rumah karena sedang sakit. | | | | |
| 14 | Mendengar pendapat pasien. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mengajak pasien untuk beraktifitas. | | | | |
| 16 | Menyediakan dana untuk pengobatan pasien. | | | | |
| 17 | Memarahi pasien ketika tidak menyelesaikan pekerjaan yang sedang dilakukannya. | | | | |
| 18 | Meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah pasien. | | | | |
| 19 | Memberikan pujian saat pasien membantu mengejakan perkerjaan rumah. | | | | |
| 20 | Selalu mengajak pasien untuk bercerita apa yang sedang dirasakan. | | | | |
| 21 | Tidak menjelaskan manfaat minum obat kepada pasien. | | | | |
| 22 | Menasehati pasien ketika tidak menyelesaikan perkerjaan yang sedang dilakukannya. | | | | |