

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Data demografi menunjukkan hasil mayoritas responden dengan usia 22-40 tahun, pendidikan terakhir mayoritas SMA, dan jenis kelamin responden mayoritas perempuan.
2. Tingkat pengetahuan responden sebelum dilakukan intervensi tentang komponen first aid box dan penanganan cedera anak toddler di rumah tangga pada kelompok intervensi adalah 11,77 dan setelah dilakukan intervensi 15,77.
3. Tingkat pengetahuan responden sebelum dilakukan intervensi tentang komponen first aid box dan penanganan cedera anak toddler di rumah tangga pada kelompok kontrol adalah 12,45 dan post test 10,72.
4. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan komponen first aid box dan penanganan cedera anak toddler di rumah tangga yang bermakna sebelum dan sesudah dilakukan intervensi pada kelompok intervensi.
5. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan yang bermakna pada saat *post-test*, yaitu terjadi peningkatan pengetahuan tentang komponen first aid box dan penanganan cedera anak toddler di rumah tangga pada kelompok kontrol dan intervensi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pendidikan kesehatan *first aid box* terhadap tingkat pengetahuan orang tua dalam penanganan cedera anak *toddler* di rumah tangga, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi ilmu keperawatan

Bagi ilmu keperawatan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan pendidikan kesehatan tentang komponen yang harus ada di dalam *first aid box* dan penanganan cedera anak *toddler* di rumah tangga.

2. Bagi Praktik Keperawatan

Bagi praktik keperawatan untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang komponen yang harus ada di dalam *first aid box* dan penanganan cedera anak *toddler* di rumah tangga dikalangan masyarakat.

3. Responden

a. Responden seharusnya mendapatkan informasi terkait komponen yang harus ada di dalam *first aid box* dan penanganan cedera anak *toddler* di rumah tangga tidak hanya melalui penyuluhan dan pendidikan kesehatan tetapi bisa didapatkan melalui media informasi, teman, tetangga, keluarga, dan lain-lain.

b. Responden setelah dilakukan penyuluhan komponen yang harus ada di dalam *first aid box* dan penanganan cedera anak *toddler* di rumah tangga diharapkan dapat melengkapi *first aid box* yang ada di rumah dan dapat melakukan pertolongan pertama untuk meminimalkan cedera.

4. Peneliti selanjutnya
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya jika memungkinkan dengan jumlah responden yang lebih banyak agar hasil yang dicapai lebih optimal.
 - b. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian longitudinal, yaitu melihat perubahan tingkat pengetahuan dan sikap penanganan cedera anak *toddler* di rumah tangga.