

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner

Kuesioner Penelitian

Identifikasi Penerapan Program SDG`s dalam Pengentasan Kemiskinan

di Kabupaten Kulon Progo

Saya Azizah Rahmalia Sari (20130430270) sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis Implementasi SDG`s di Kabupaten Kulon Progo**”. Saya membutuhkan data dan Informasi Bapak/Ibu/ Saudara untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu partisipasi Bapak/Ibu/Saudara dalam menjawab kuesioner ini sangat saya hargai. Data dan informasi yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan saya jamin kerahasiaan dan semata-mata akan digunakan untuk penelitian ilmiah. Akhir kata saya ucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Saudara selaku responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat Saya

Azizah Rahmalia Sari

A. Cara Pengisian Kuesioner

1. Berikan tanda silang (x) pada kolom yang telah disediakan
2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban
3. Kepada Bapak/Ibu/Saudara dimohon untuk memberikan jawaban yang sebenar-benarnya.

Pilihan Jawaban	Skor
5	SS(Sangat Setuju)
4	S(Setuju)
3	N(Netral)
2	TS(Tidak Setuju)
1	STS(Sangat Tidak Setuju)

B. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : a)Laki-Laki b)Perempuan
3. Umur :
4. Jumlah Anggota Keluarga :
5. Pekerjaan
 - a. Petani
 - b. Pegawai Swasta
 - c. Wiraswasta
 - d. PNS/BUMN/ABRI
 - e. Tidak bekerja
 - f. Lainnya.....
6. Pendidikan Terakhir
 - a. Tamat SD/ sederajat
 - b. Tamat SMP/ Sederajat
 - c. Tamat SMA/ Sederajat
 - d. DI/D2/D3/ atau lebih
 - e. Lainnya.....

Program One Village One Sister Company (OVOC

Variabel INPUT						
No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Anda mengetahui program OVOC (<i>One Village One Sister Company</i>)					
2	Anda mengetahui tujuan program OVOC (<i>One Village One Sister Company</i>)					
3	Bantuan yang diberikan sudah sesuai kemampuan					
Variabel IMPLEMENTASI						
No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program					
2	Dalam pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan mendapatkan pengawasan dari pihak pemerintah					
3	Kegiatan yang dilakukan mendapatkan pembinaan dari perusahaan					
4	Perusahaan telah memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat					
Variabel HASIL						
No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Ada perubahan yang dirasakan setelah menerima program OVOC					
2	Program yang dilaksanakan memberikan manfaat jangka panjang					
3	Program yang dilaksanakan memberikan manfaat jangka pendek					
4	Anda puas terhadap program OVOC					

Program Bela Beli Kulon Progo

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Anda mengetahui tujuan program Bela Beli Kulon Progo					
2	Anda merasa terbantu dengan adanya program Bela Beli Kulon Progo permintaan batik bertambah					
3	Peningkatan Anda bertambah setelah adanya program Bela dan Beli Kulon Progo					

Program Universal Coverage (UC)

Variabel INPUT						
No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Anda menerima program jaminan kesehatan					
2	Apabila anda dan keluarga terkena penyakit berat akan menggunakan program jaminan kesehatan					
3	Apabila anda dan keluarga terkena penyakit ringan akan menggunakan program Jaminan Kesehatan					
Variabel IMPLEMENTASI						
No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Apabila anda atau anggota keluarga sakit, anda membawanya berobat ke rumah sakit					
2	Ketika anda menggunakan jaminan kesehatan, pelayanan yang diberikan baik					
3	Anda mengetahui pentingnya program jaminan kesehatan					

Variabel HASIL						
No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Program jaminan kesehatan membantu meringankan masalah kesehatan					
2	Dengan adanya program jaminan kesehatan, kesehatan keluarga anda semakin baik					
3	Anda merasa puas dengan program jaminan kesehatan					
4	Anda berharap program jaminan kesehatan dapat tetap berjalan					
5	Anda berharap jumlah bantuan dana yang diberikan untuk setiap orang bertambah					

Program KAKB (Keluarga Asuh Keluarga Binangun)

Variabel INPUT						
No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Anda mengetahui tujuan program KAKB					
2	Pemerintah memberikan bantuan dana dalam pelaksanaan KAKB					
3	Kelompok KAKB mendapatkan bantuan dari pihak lain (instansi, universitas, dan lain-lain)					
4	Kelompok KAKB mendapatkan bantuan yang sesuai					
Variabel IMPLEMENTASI						
No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Pemerintah melakukan pengawasan					
2	Bantuan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat					
3	Program KAKB sudah tepat sasaran					

Variabel HASIL						
No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Program KAKB meningkatkan pendapatan keluarga					
2	Adanya peningkatan / penciptaan kesempatan kerja setelah adanya Program KAKB					
3	Anda merasa puas dengan program KAKB					
4	Anda berharap program KAKB dapat berkembang					
5	Anda berharap program KAKB dapat terus berjalan					

Lampiran 2

Program OVOC (*One Village One Sister Company*)

Uji Validitas Dan Uji Realibilitas Program OVOC

Correlations

		IN1	IN2	IN3	TOTAL
IN1	Pearson Correlation	1	.591**	.308**	.838**
	Sig. (2-tailed)		.000	.009	.000
	N	72	72	72	72
IN2	Pearson Correlation	.591**	1	.468**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	72	72	72	72
IN3	Pearson Correlation	.308**	.468**	1	.704**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000		.000
	N	72	72	72	72
TOTAL	Pearson Correlation	.838**	.845**	.704**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.702	3

Correlations

		IM1	IM2	IM3	IM4	TOTAL
IM1	Pearson Correlation	1	.699**	.699**	.595**	.854**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	72	72	72	72	72
IM2	Pearson Correlation	.699**	1	1.000**	.634**	.947**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	72	72	72	72	72
IM3	Pearson Correlation	.699**	1.000**	1	.634**	.947**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	72	72	72	72	72
IM4	Pearson Correlation	.595**	.634**	.634**	1	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	72	72	72	72	72
TOTAL	Pearson Correlation	.854**	.947**	.947**	.788**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.907	4

Correlations

		H1	H2	H3	H4	TOTAL
H1	Pearson Correlation	1	.585**	.468**	.489**	.797**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	72	72	72	72	72
H2	Pearson Correlation	.585**	1	.338**	.751**	.880**
	Sig. (2-tailed)	.000		.004	.000	.000
	N	72	72	72	72	72
H3	Pearson Correlation	.468**	.338**	1	.192	.606**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004		.106	.000
	N	72	72	72	72	72
H4	Pearson Correlation	.489**	.751**	.192	1	.817**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.106		.000
	N	72	72	72	72	72
TOTAL	Pearson Correlation	.797**	.880**	.606**	.817**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.781	4

Uji Multikolonieritas Program OVOC

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.597	.708		2.255	.027		
	IMPLEMENTASI	.093	.083	.123	1.130	.262	.289	3.457
	INPUT	1.006	.142	.769	7.087	.000	.289	3.457

a. Dependent Variable: HASIL

Uji Heterokedastisitas Program OVOC

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.756	.445		1.698	.094
	IMPLEMENTASI	-.054	.052	-.229	-1.032	.306
	INPUT	.102	.089	.252	1.138	.259

a. Dependent Variable: ABS_RESID

Uji Normalitas Program OVOC

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.38753087
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.077
	Negative	-.105
Kolmogorov-Smirnov Z		.892
Asymp. Sig. (2-tailed)		.404
a. Test distribution is Normal.		

Koefisien Determinan Program OVOC

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.875 ^a	.765	.758	1.40750	1.996

a. Predictors: (Constant), INPUT, IMPLEMENTASI

b. Dependent Variable: HASIL

Uji F Program OVOC

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	445.183	2	222.591	112.361	.000 ^a
	Residual	136.692	69	1.981		
	Total	581.875	71			

a. Predictors: (Constant), INPUT, IMPLEMENTASI

b. Dependent Variable: HASIL

Uji T Program OVOC

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.597	.708		2.255	.027		
IMPLEMENTASI	.093	.083	.123	1.130	.262	.289	3.457
INPUT	1.006	.142	.769	7.087	.000	.289	3.457

a. Dependent Variable: HASIL

Program Bela Beli Kulon Progo

Uji Validitas Program Bela Beli Kulon Progo

Correlations

		INPUT	PROSES	HASIL	TOTAL
INPUT	Pearson Correlation	1	.289*	.124	.624**
	Sig. (2-tailed)		.027	.351	.000
	N	59	59	59	59
PROSES	Pearson Correlation	.289*	1	.484**	.825**
	Sig. (2-tailed)	.027		.000	.000
	N	59	59	59	59
HASIL	Pearson Correlation	.124	.484**	1	.738**
	Sig. (2-tailed)	.351	.000		.000
	N	59	59	59	59
TOTAL	Pearson Correlation	.624**	.825**	.738**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	59	59	59	59

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Realibilitas Program Bela Beli Kulon Progo

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.568	3

Uji Heterokedastisitas Program Bela Beli Kulon Progo

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.531	.345		1.539	.129		
	INPUT	-.011	.070	-.022	-.159	.874	.917	1.091
	PROSES	.013	.062	.030	.212	.833	.917	1.091

a. Dependent Variable: abs_resid

Uji Multikolonieritas Program Bela Beli Kulon Progo

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.355	.637		3.698	.000		
	INPUT	-.019	.128	-.018	-.144	.886	.917	1.091
	PROSES	.457	.114	.489	4.009	.000	.917	1.091

a. Dependent Variable:

HASIL

Uji Normalitas Program Bela Beli Kulon Progo

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		59
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.59281566
Most Extreme Differences	Absolute	.145
	Positive	.082
	Negative	-.145
Kolmogorov-Smirnov Z		1.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.167
a. Test distribution is Normal.		

Koefisien Determinan Program Bela Beli Kulon Progo

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.485 ^a	.235	.208	.65666	2.317

a. Predictors: (Constant), PROSES, INPUT

b. Dependent Variable: HASIL

Uji T Program Bela Beli Kulon Progo

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.355	.637		3.698	.000		
	INPUT	-.019	.128	-.018	-.144	.886	.917	1.091
	PROSES	.457	.114	.489	4.009	.000	.917	1.091

a. Dependent Variable:

HASIL

Uji F Program Bela Beli Kulon Progo

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.412	2	3.706	8.595	.001 ^a
	Residual	24.147	56	.431		
	Total	31.559	58			

a. Predictors: (Constant), PROSES, INPUT

b. Dependent Variable: HASIL

Program UC (Universal Coverage)

Uji Validitas Program UC

Correlations

		IN1	IN2	IN3	TOTAL
IN1	Pearson Correlation	1	.242*	.086	.555**
	Sig. (2-tailed)		.034	.455	.000
	N	77	77	77	77
IN2	Pearson Correlation	.242*	1	.632**	.864**
	Sig. (2-tailed)	.034		.000	.000
	N	77	77	77	77
IN3	Pearson Correlation	.086	.632**	1	.796**
	Sig. (2-tailed)	.455	.000		.000
	N	77	77	77	77
TOTAL	Pearson Correlation	.555**	.864**	.796**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	77	77	77	77

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.602	3

Correlations

		IM1	IM2	IM3	TOTAL
IM1	Pearson Correlation	1	.236*	.380**	.742**
	Sig. (2-tailed)		.039	.001	.000
	N	77	77	77	77
IM2	Pearson Correlation	.236*	1	.339**	.693**
	Sig. (2-tailed)	.039		.003	.000
	N	77	77	77	77
IM3	Pearson Correlation	.380**	.339**	1	.780**
	Sig. (2-tailed)	.001	.003		.000
	N	77	77	77	77
TOTAL	Pearson Correlation	.742**	.693**	.780**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	77	77	77	77

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.584	3

Correlations

		H1	H2	H3	H4	H5	TOTAL
H1	Pearson Correlation	1	.765**	.435**	.583**	.530**	.860**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	77	77	77	77	77	77
H2	Pearson Correlation	.765**	1	.533**	.587**	.420**	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	77	77	77	77	77	77
H3	Pearson Correlation	.435**	.533**	1	.323**	.279*	.706**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.004	.014	.000
	N	77	77	77	77	77	77
H4	Pearson Correlation	.583**	.587**	.323**	1	.553**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004		.000	.000
	N	77	77	77	77	77	77
H5	Pearson Correlation	.530**	.420**	.279*	.553**	1	.677**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.014	.000		.000
	N	77	77	77	77	77	77
TOTAL	Pearson Correlation	.860**	.868**	.706**	.752**	.677**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	77	77	77	77	77	77

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.826	5

Uji Multikolonieritas Program UC

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.772	1.832		3.697	.000		
	Implementasi	1.138	.126	.722	9.021	.000	.999	1.001
	Input	.061	.095	.052	.646	.520	.999	1.001

a. Dependent Variable: Hasil

Uji Heterokedastisitas Program UC

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.934	1.195		.782	.437
	Implementasi	.022	.082	.031	.266	.791
	Input	.009	.062	.017	.149	.882

a. Dependent Variable: abs_resid

Uji Normalitas Program UC

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		77
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.72480208
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.061
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		.752
Asymp. Sig. (2-tailed)		.624
a. Test distribution is Normal.		

Koefisien Determinan Program UC

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.725 ^a	.526	.513	1.74795	1.245

a. Predictors: (Constant), Input, Implementasi

b. Dependent Variable: Hasil

Uji F Program UC

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	251.177	2	125.589	41.105	.000 ^a
	Residual	226.096	74	3.055		
	Total	477.273	76			

a. Predictors: (Constant), Input, Implementasi

b. Dependent Variable: Hasil

Uji T Program UC

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.772	1.832		3.697	.000		
Implementasi	1.138	.126	.722	9.021	.000	.999	1.001
Input	.061	.095	.052	.646	.520	.999	1.001

a. Dependent Variable: Hasil

Program KAKB (Keluarga Asuh Keluarga Binangun)

Uji Validitas dan Uji Realibilitas Program KAKB

Correlations

		IN1	IN2	IN3	IN4	TOTAL
IN1	Pearson Correlation	1	.233*	.175	.372**	.654**
	Sig. (2-tailed)		.049	.141	.001	.000
	N	72	72	72	72	72
IN2	Pearson Correlation	.233*	1	.297*	.248*	.678**
	Sig. (2-tailed)	.049		.011	.036	.000
	N	72	72	72	72	72
IN3	Pearson Correlation	.175	.297*	1	.280*	.683**
	Sig. (2-tailed)	.141	.011		.017	.000
	N	72	72	72	72	72
IN4	Pearson Correlation	.372**	.248*	.280*	1	.665**
	Sig. (2-tailed)	.001	.036	.017		.000
	N	72	72	72	72	72
TOTAL	Pearson Correlation	.654**	.678**	.683**	.665**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	72	72	72	72	72

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.585	4

Correlations

		IM1	IM2	IM3	TOTAL
IM1	Pearson Correlation	1	.333**	.253*	.629**
	Sig. (2-tailed)		.004	.032	.000
	N	72	72	72	72
IM2	Pearson Correlation	.333**	1	.688**	.869**
	Sig. (2-tailed)	.004		.000	.000
	N	72	72	72	72
IM3	Pearson Correlation	.253*	.688**	1	.853**
	Sig. (2-tailed)	.032	.000		.000
	N	72	72	72	72
TOTAL	Pearson Correlation	.629**	.869**	.853**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.697	3

Correlations

		H1	H2	H3	H4	H5	TOTAL
H1	Pearson Correlation	1	.257*	.273*	.508**	.272*	.689**
	Sig. (2-tailed)		.029	.021	.000	.021	.000
	N	72	72	72	72	72	72
H2	Pearson Correlation	.257*	1	.479**	.159	.222	.589**
	Sig. (2-tailed)	.029		.000	.181	.061	.000
	N	72	72	72	72	72	72
H3	Pearson Correlation	.273*	.479**	1	.101	.157	.620**
	Sig. (2-tailed)	.021	.000		.397	.189	.000
	N	72	72	72	72	72	72
H4	Pearson Correlation	.508**	.159	.101	1	.479**	.700**
	Sig. (2-tailed)	.000	.181	.397		.000	.000
	N	72	72	72	72	72	72
H5	Pearson Correlation	.272*	.222	.157	.479**	1	.679**
	Sig. (2-tailed)	.021	.061	.189	.000		.000
	N	72	72	72	72	72	72
TOTAL	Pearson Correlation	.689**	.589**	.620**	.700**	.679**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	72	72	72	72	72	72

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.659	5

Uji Multikolonieritas Program KAKB

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.700	1.304		3.606	.001		
IMPLEMENTASI	.734	.151	.518	4.857	.000	.504	1.985
INPUT	.384	.128	.320	3.004	.004	.504	1.985

a. Dependent Variable: HASIL

Uji Heterokedastisitas Program KAKB

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.226	.756		4.268	.000
IMPLEMENTASI	-.105	.088	-.197	-1.201	.234
INPUT	-.036	.074	-.080	-.488	.627

a. Dependent Variable: ABS_RESID

Uji Normalitas Program KAKB

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.18773064
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.063
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		.535
Asymp. Sig. (2-tailed)		.937
a. Test distribution is Normal.		

Koefisien Determinan Program KAKB

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.778 ^a	.605	.593	2.219	1.845

a. Predictors: (Constant), INPUT, IMPLEMENTASI

b. Dependent Variable: HASIL

Uji F Program KAKB

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	519.682	2	259.841	52.761	.000 ^a
	Residual	339.818	69	4.925		
	Total	859.500	71			

a. Predictors: (Constant), INPUT, IMPLEMENTASI

b. Dependent Variable: HASIL

Uji T Program KAKB

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.700	1.304		3.606	.001		
IMPLEMENTASI	.734	.151	.518	4.857	.000	.504	1.985
INPUT	.384	.128	.320	3.004	.004	.504	1.985

a. Dependent Variable: HASIL