

LAMPIRAN

Lampiran 1 Source Code Tampilan Profil

<pre><RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" android:orientation="vertical" android:background="#e7e3e3"> <RelativeLayout android:id="@+id/lyflipper" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="233dp" android:layout_alignParentTop="true"><ViewFlipper android:id="@+id/flipper1" android:layout_gravity="top" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:flipInterval="5000" android:inAnimation="@anim/slide_in_right" android:outAnimation="@anim/slide_out_left"><ImageView android:layout_alignParentTop="true" android:src="@drawable/img1" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" /><ImageView android:src="@drawable/img3" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"</pre>	<pre>\nDengan alasan: \n\n1.Berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW, ketika memberi nama masjid yang pertama beliau dirikan di kampung Kuba Madina di beri nama juga "Masjid KUBA" demikian pula dengan masjid yang dibangun di kampung "Bani Salamah" juga dikenal sebagai Masjid "Bani Salamah", hanya karena ada peristiwa peralihan arah kiblat, maka masjid tersebut kini lebih dikenal sebagai "Masjid Kiblatain" \n2.Masjid diharapkan memiliki wilayah yang jelas, dengan nama masjid "Jogokariyan" seperti nama kampungnya, maka otomatis masjid telah memiliki wilayah teritorial dakwahnya. \n3.Masjid diharapkan mampu menjadi perekat dan pemersatu masyarakat Jogokariyan yang sebelumnya terkotak-kotak dalam aliran politik dan gerakan politik dimasa-masa pergolakan sebelum peristiwa 1965. Masjid Jogokariyan bisa menjadi alat pemersatu ummat dan masyarakat bebas kultur kampung "Jogokariyan" sehingga proses ishlah masyarakat segera berlangsung melalui masjid pasca terbebasnya masyarakat dimasa- masa Demokrasi Liberal yang berpuncak tragedi 30 September 1965. \n" android:textColor="#000000" /> <TextView android:layout_width="match_parent"</pre>
--	--

<pre> <ImageView android:src="@drawable/img4" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignParentTop="true" /> <ImageView android:src="@drawable/img1" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignParentTop="true" /> </ViewFlipper> </RelativeLayout> <ScrollView android:layout_below="@+id/lyflipper" android:id="@+id/scrollView" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:padding="7dp"> <android.support.v7.widget.CardView android:layout_below="@+id/lyflipper" android:layout_margin="5dp" app:contentPadding="7dp" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:scrollbars="vertical"> <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical"> <TextView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:textAppearance="@style/Base.TextAppearance.AppCompat.Headline" android:text="Profil Masjid Jogokariyan"/> <TextView android:layout_width="match_parent" </pre>	<pre> android:layout_height="wrap_content" android:textColor="#000000" android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Medium" android:text="Logo Masjid Jogokariyan terdiri dari tiga bahasa. Arab, Indonesia, dan Jawa.Ini adalah wujud dari semangat kami, untuk menjadi Muslim yang salih seutuhnya tanpa kehilangan akar budaya"/> <ImageView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_gravity="center_horizontal" android:contentDescription="Logo Masjid Jogokariyan" android:src="@drawable/logomasjid"/> <TextView android:layout_marginBottom="5dp" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:textColor="#000000" android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Medium" android:text="\nMasjid Jogokariyan berdiri di tengah-tengah kampung Jogokariyan, Mantriijeron, Yogyakarta. Di kampung yang terdiri dari 4 RW inilah, kami berkhidmah."/> <TextView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:layout_gravity="center_horizontal" android:textColor="#000000" android:textAppearance="@style/Base.TextAppearance.AppCompat.Headline" android:text="Visi"/> <TextView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" </pre>
--	---

<pre> android:layout_height="wrap_cont ent" android:textColor="#000000" android:textAppearance="@style/T extAppearance.AppCompat.Medium" android:text="Berawal dari sebuah langgar kecil di Kampung Pinggiran Selatan Yogyakarta, Masjid Jogokariyan terus berusaha membangun Ummat dan Mensejahterakan Masyarakat. \nLogo Masjid Jogokariyan terdiri dari tiga bahasa. Arab, Indonesia, dan Jawa. Ini adalah wujud dari semangat kami, untuk menjadi Muslim yang salih seutuhnya tanpa kehilangan akar budaya."/><TextView android:id="@+id/textView2" android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="wrap_cont ent" android:textAppearance="@style/T extAppearance.AppCompat.Medium" android:text="\nSejak masjid dibangun, sudah banyak usulan "Nama" terhadap masjid yang tengah dalam proses pembangunan yang dimulai pada tanggal 20 September 1966 di kampung Jogokariyan ini.Bahkan hingga hari ini masih selalu saja ada orang yang mempertanyakan tentang nama Masjid yang terletak di tengah-tengah kampung ini. Tetapi para Pendiri dan Perintis Dakwah di Jogokariyan telah sepakat memberi nama Masjid ini dengan nama "Masjid Jogokariyan". android:layout_alignParentTop="t rue" /><ImageView android:src="@drawable/img4" android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="wrap_cont ent" android:layout_alignParentTop="t rue" />\ </pre>	<pre> android:textColor="#000000" android:textAppearance="@style/T extAppearance.AppCompat.Medium" android:text="Terwujudnya masyarakat sejahtera lahir bathin yang diridhoi Allah melalui kegiatan kemasyarakatan yang berpusat di Masjid"/> <TextView android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="match_par ent" android:layout_gravity="center_h orizontal" android:textColor="#000000" android:textAppearance="@style/B ase.TextAppearance.AppCompat.Hea dline" android:text="Misi"/> <TextView android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="wrap_cont ent" android:textColor="#000000" android:textAppearance="@style/T extAppearance.AppCompat.Medium" android:text="Menjadikan Masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. \nMemakmurkan kegiatan ubudiyah di Masjid. \nMenjadikan masjid sebagai tempat rekreasi rohani jama'ah. \nMenjadikan masjid tempat merujuk berbagai persoalan masyarakat. \nMenjadikan masjid sebagai pesantren dan kampus masyarakat."/> </LinearLayout> </android.support.v7.widget.Card View> </ScrollView> </RelativeLayout> </pre>
--	--

Lampiran 2 Source Code List Artikel

<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"android:layout_margin="5dp"> <android.support.v7.widget.CardView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="10dp" android:layout_marginRight="10dp" android:layout_marginBottom="5dp" android:layout_marginTop="5dp"> <RelativeLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:paddingBottom="5dp" android:paddingLeft="16dp" android:paddingRight="16dp" android:paddingTop="5dp"> <ImageView android:id="@+id/postThumb" android:layout_width="70dp" android:layout_height="70dp" android:scaleType="centerCrop" android:src="@mipmap/artikel" /><TextView</pre>	<pre>android:id="@+id/postTitleLabel" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="5dp" android:layout_alignParentRight="true" android:layout_alignTop="@id/postThumb" android:layout_toRightOf="@id/postThumb"android:ellipsize="end" android:maxLines="2" android:text="Post Box" android:textIsSelectable="false" android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Title" /><TextView android:layout_marginLeft="5dp" android:id="@+id/postDateLabel" android:layout_below="@id/postTitleLabel" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignBottom="@id/postThumb" android:layout_alignParentRight="true" android:layout_toRightOf="@id/postThumb" android:text="Nov 10, 2014" /> </RelativeLayout> </android.support.v7.widget.CardView> </RelativeLayout></pre>
---	--

Lampiran 3 Source Code Tampilan Artikel

<pre><LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" tools:context="com.example.rahmatsaputra.masjidjogokariyan.ArtikelFragment"</pre>	<pre>android:background="#e7e3e3"> <com.example.rahmatsaputra.masjidjogokariyan.refresh.RefresherListView android:id="@+id/postListView" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:scrollbars="vertical" /> </LinearLayout></pre>
--	---

Lampiran 4 Source Code List Kegiatan

<pre> <?xml version="1.0" encoding="utf- 8"?><RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.an droid.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="match_par ent"> <android.support.v7.widget.CardV iew android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="wrap_cont ent" android:layout_marginTop="5dp" android:layout_marginBottom="5dp " android:layout_marginLeft="9dp" android:layout_marginRight="9dp" > <RelativeLayout android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="wrap_cont ent"> <ImageView android:id="@+id/imgKegiatan" android:layout_width="100dp" android:layout_height="75dp" android:layout_centerVertical="t rue" android:src="@android:drawable/s tat_notify_error"/> <LinearLayout android:layout_toRightOf="@+id/i mgKegiatan" android:layout_centerVertical="t rue" android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="wrap_cont ent" android:orientation="vertical"> <TextView android:id="@+id/namaKegiatan" android:layout_width="wrap_cont ent" android:layout_height="wrap_cont ent" android:text="Nama Kegiatan" android:ellipsize="end" android:maxLines="2" android:layout_marginLeft="5dp" </pre>	<pre> android:layout_height="wrap_cont ent" android:orientation="horizontal" ><TextView android:id="@+id/textView1" android:layout_width="wrap_cont ent" android:layout_height="wrap_cont ent" android:text="Hari : " android:textColor="#000000" android:layout_marginLeft="5dp" android:textAppearance="?android :textAppearanceMedium" /> <TextView android:id="@+id/hari" android:layout_width="130dp" android:layout_height="wrap_cont ent" android:text="Setiap Hari" android:textColor="#000000" android:textAppearance="?android :textAppearanceMedium" /> </LinearLayout> <LinearLayout android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="wrap_cont ent" android:orientation="horizontal" > <TextView android:id="@+id/textView3" android:layout_width="wrap_cont ent" android:layout_height="wrap_cont ent" android:layout_marginLeft="5dp" android:text="Waktu : " android:textColor="#000000" android:textAppearance="?android :textAppearanceMedium" /> <TextView android:id="@+id/waktu_kegiatan" android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="wrap_cont ent" android:layout_toRightOf="@+id/h ari" android:text="Wakktu" android:textColor="#000000" android:textAppearance="?android :textAppearanceMedium" /> </pre>
--	--

<pre> android:textAppearance="@style/Basic.TextAppearance.AppCompat.Large" /> <LinearLayout android:layout_width="match_parent" </pre>	<pre> </LinearLayout> </LinearLayout> </RelativeLayout> </android.support.v7.widget.CardView> </RelativeLayout> </pre>
--	--

Lampiran 5 Source Code Tampilan Jadwal Kegiatan

<pre> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical" android:background="#e7e3e3" tools:context="com.example.rahmataputra.masjidjogokariyan.KegiatanFragment"> <android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout android:id="@+id/swipe" </pre>	<pre> android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"> <ListView android:id="@+id/lvJadwal" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_margin="5dp" android:headerDividersEnabled="false" android:scrollbars="vertical"/> </android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout> </LinearLayout> </pre>
---	---

Lampiran 6 Source Code Tampilan Detail Kegiatan

<pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:background="#e7e3e3" android:orientation="vertical"> <RelativeLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"> <LinearLayout android:id="@+id/lyImage" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap cont </pre>	<pre> android:text="Hari : " android:textAppearance="?android:textAppearanceMedium" android:textColor="#000000" /> <TextView android:id="@+id/tvWaktu" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@+id/tvHari" android:layout_marginLeft="5dp" android:layout_toRightOf="@id/imageView3" android:text="Waktu : " android:textAppearance="?android:textAppearanceMedium" android:textColor="#000000" /> <TextView android:id="@+id/detailHari" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap cont </pre>
---	--

<pre> ent" android:background="#FFFFFF"> <ImageView android:id="@+id/imgKegiatan" android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="233dp" android:src="@android:drawable/s tat_notify_error" /> </LinearLayout> <ScrollView android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="wrap_cont ent" android:layout_below="@+id/lyIma ge"> <RelativeLayout android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="wrap_cont ent" android:layout_marginTop="10dp"> <android.support.v7.widget.CardV iew android:id="@+id/cardview2" android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="wrap_cont ent" android:layout_marginTop="7dp" android:layout_marginLeft="9dp" android:layout_marginRight="9dp" tools:layout_editor_absoluteX="8 dp" tools:layout_editor_absoluteY="0 dp"> <RelativeLayout android:id="@+id/l1" android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="match_par ent" android:layout_margin="5dp" android:orientation="vertical"> <LinearLayout android:id="@+id/lyPelaksana" android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="wrap_cont ent" android:orientation="horizontal" > <TextView android:id="@+id/tvPelaksana" android:layout_width="wrap conte </pre>	<pre> android:layout_marginLeft="5dp" android:layout_toRightOf="@id/tv Hari" android:text="Hari" android:textAppearance="?android :textAppearanceMedium" android:textColor="#000000" /> <TextView android:id="@+id/detailWaktu" android:layout_width="wrap_conte nt" android:layout_height="wrap_cont ent" android:layout_below="@+id/detai lHari" android:layout_toRightOf="@id/tv Waktu" android:text="Waktu" android:textAppearance="?android :textAppearanceMedium" android:textColor="#000000" /> </RelativeLayout> </RelativeLayout> </android.support.v7.widget.Card View> <android.support.v7.widget.CardV iew android:id="@+id/cardview3" android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="wrap_cont ent" android:layout_below="@+id/cardv iew2" android:layout_marginLeft="9dp" android:layout_marginRight="9dp" android:layout_marginTop="9dp" tools:layout_editor_absoluteX="8 dp" tools:layout_editor_absoluteY="0 dp"> <RelativeLayout android:id="@+id/lydesk" android:layout_width="match_pare nt" android:layout_height="match_par ent" android:layout_margin="5dp" android:orientation="vertical"> <TextView android:id="@+id/tvJudul" android:layout_width="wrap conte </pre>
--	---

```

nt"
android:layout_height="wrap_cont
ent"
android:text="Pelaksana : "
android:textAppearance="?android
:textAppearanceMedium"
android:textColor="#000000" />
<TextView
android:id="@+id/detailPelaksana
"
android:layout_width="match_pare
nt"
android:layout_height="wrap_cont
ent"
    android:text="Pelaksana"
android:textAppearance="?android
:textAppearanceMedium"
android:textColor="#000000" />
</LinearLayout>
<RelativeLayout
android:layout_width="match_pare
nt"
android:layout_height="wrap_cont
ent"
android:layout_below="@+id/lyPel
aksana"
android:layout_marginTop="20dp">
<ImageView
android:id="@+id/imageView3"
android:layout_width="wrap_cont
ent"
android:layout_height="wrap_cont
ent"
android:src="@mipmap/ic_waktu"
/>
<TextView
    android:id="@+id/tvHari"
android:layout_width="wrap_cont
ent"
android:layout_height="wrap_cont
ent"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:layout_toRightOf="@+id/i
mageView3"

```

```

nt"
android:layout_height="wrap_cont
ent"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="Deskripsi"
android:textAppearance="@style/T
extAppearance.AppCompat.Headline
"
android:textColor="#000000" />
<View
android:id="@+id/view"
android:layout_width="match_pare
nt"
android:layout_height="2dp"
android:layout_below="@+id/tvJud
ul"
android:layout_marginTop="7dp"
android:background="#cfcaca" />
<TextView
android:id="@+id/tvdeskripsi"
android:layout_width="wrap_cont
ent"
android:layout_height="wrap_cont
ent"
android:layout_below="@+id/view"
android:layout_marginBottom="3dp
"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:layout_marginRight="5dp"
android:layout_marginTop="7dp"
android:text="Deskripsi
Kegiatan"
android:textAppearance="?android
:textAppearanceMedium"
android:textColor="#000000" />
</RelativeLayout>
</android.support.v7.widget.Card
View>
</RelativeLayout>
    </ScrollView>
</RelativeLayout>
</LinearLayout>

```


Lampiran 7 Source Code ProfilFragment Java

<pre> package com.example.rahmatsaputra.masjid jogokariyan; import android.content.Context; import android.net.ConnectivityManager; import android.net.NetworkInfo; import android.os.Bundle; import android.support.v4.app.Fragment; import android.util.Log; import android.view.GestureDetector; import android.view.LayoutInflater; import android.view.MotionEvent; import android.view.View; import android.view.ViewGroup; import android.widget.ViewFlipper; public class ProfilFragment extends Fragment { ViewFlipper mViewFlipper; private GestureDetector mGestureDetector; public ProfilFragment() { constructor} @Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { getActivity().setTitle("Profil") ; final View view = inflater.inflate(R.layout.fragme nt_profil, container, false); CustomGestureDetector customGestureDetector = new CustomGestureDetector(); mGestureDetector = new GestureDetector(getContext(), customGestureDetector); mViewFlipper = (ViewFlipper) view.findViewById(R.id.flipper1) ; mViewFlipper.startFlipping(); Utility utility = new Utility(); utility.isNetworkAvailable(getCo ntext()); mViewFlipper.setAutoStart(true); return view; } </pre>	<pre> class Utility{ public boolean isNetworkAvailable(Context context) { ConnectivityManager connectivityManager =(ConnectivityManager) context.getSystemService(Context .CONNECTIVITY_SERVICE); NetworkInfo activeNetworkInfo = connectivityManager.getActiveNet workInfo(); return activeNetworkInfo != null && activeNetworkInfo.isConnected(); } class CustomGestureDetector extends GestureDetector.SimpleOnGestureL istener { @Override public boolean onFling(MotionEvent e1, MotionEvent e2, float velocityX, float velocityY) { // Swipe left (next) if (e1.getX() > e2.getX()) { mViewFlipper.setInAnimation(getC ontext(), R.anim.left_in); mViewFlipper.setOutAnimation(get Context(),R.anim.left_out); mViewFlipper.showNext(); } // Swipe right (previous) if (e1.getX() < e2.getX()) { mViewFlipper.setInAnimation(getC ontext(), R.anim.right_in); mViewFlipper.setOutAnimation(get Context(), R.anim.right_out); mViewFlipper.showPrevious(); mViewFlipper.setInAnimation(getC ontext(), R.anim.left_in); mViewFlipper.setOutAnimation(get Context(), R.anim.left_out);} return super.onFling(e1, e2, velocityX, velocityY); } } } } </pre>
---	---

Lampiran 8 Source Code ArtikelAdapter Java

<pre> package com.example.rahmatsaputra.masjid jogokariyan.adapter; import android.app.Activity; import android.content.Context; import android.view.LayoutInflater; import android.view.View; import android.view.ViewGroup; import android.widget.AdapterView; import android.widget.ImageView; import android.widget.TextView; import com.example.rahmatsaputra.masjid jogokariyan.R; import com.example.rahmatsaputra.masjid jogokariyan.data.Artikel; import java.util.ArrayList; /** * Created by RahmatSaputra on 01/07/2017. */ public class ArtikelAdapter extends ArrayAdapter<Artikel> { private LayoutInflater inflater; private ArrayList<Artikel> datas; public ArtikelAdapter(Context context, int textViewResourceId, ArrayList<Artikel> objects) { super(context, textViewResourceId, objects); // TODO Auto-generated constructor stub inflater = ((Activity) context).getLayoutInflater(); datas = objects; } static class ViewHolder { TextView postTitleView; </pre>	<pre> TextView postDateView; ImageView postThumbView; } public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { ViewHolder viewHolder; if (convertView == null) { convertView = inflater.inflate(R.layout.list_a rtikel, null); viewHolder = new ViewHolder(); viewHolder.postThumbView = (ImageView) convertView .findViewById(R.id.postThumb); viewHolder.postTitleView = (TextView) convertView .findViewById(R.id.postTitleLabe l); viewHolder.postDateView = (TextView) convertView .findViewById(R.id.postDateLabel); convertView.setTag(viewHolder); } else { viewHolder = (ViewHolder) convertView.getTag(); } if (datas.get(position).postThumbUr l == null) { viewHolder.postThumbView .setImageResource(R.mipmap.artik el);} viewHolder.postTitleView.setText (datas.get(position).postTitle); viewHolder.postDateView.setText(datas.get(position).postDate); return convertView; } } </pre>
---	---

Lampiran 9 Source Code ArtikelFragment Java

```

package
com.example.rahmatsaputra.masjid
jogokariyan;
import android.content.Context;
import
android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import
android.net.ConnectivityManager;
import android.net.NetworkInfo;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import
android.support.v4.app.Fragment;
import
android.support.v4.app.FragmentM
anager;
import
android.support.v7.app.AlertDial
og;
import android.util.Log;
import
android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import
android.widget.AdapterView;
import
com.example.rahmatsaputra.masjid
jogokariyan.adapter.ArtikelAdapt
er;
import
com.example.rahmatsaputra.masjid
jogokariyan.data.Artikel;
import
com.example.rahmatsaputra.masjid
jogokariyan.refresh.Refreshers;
import
com.example.rahmatsaputra.masjid
jogokariyan.refresh.RefreshersLis
tView;
import
org.xmlpull.v1.XmlPullParser;
import
org.xmlpull.v1.XmlPullParserExce
ption;
import
org.xmlpull.v1.XmlPullParserFact
ory;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import
java.net.HttpURLConnection;
import
Intent postviewIntent = new
Intent (getContext(),
Artikel_Activity.class);
postviewIntent.putExtras (postInf
o);
startActivity (postviewIntent);}
};
private class
RssDataController extends
AsyncTask<String,
Integer, ArrayList<Artikel>> {
private RSSXMLTag
currentTag;
@Override
protected ArrayList<Artikel>
doInBackground (String... params)
{
String urlStr = params[0];
InputStream is = null;
ArrayList<Artikel>
postDataList = new
ArrayList<Artikel>();
try {
URL url = new URL (urlStr);
HttpURLConnection connection =
(HttpURLConnection) url
.openConnection();
connection.setReadTimeout (10 *
1000);
connection.setConnectTimeout (10
* 1000);
connection.setRequestMethod ("GET
");
connection.setDoInput (true);
connection.connect();
int response =
connection.getResponseCode();
Log.d ("debug", "The response is:
" + response);
is =connection.getInputStream();
// parse xml
XmlPullParserFactory factory =
XmlPullParserFactory
.newInstance();
factory.setNamespaceAware (true);
XmlPullParser
xpp = factory.newPullParser();
xpp.setInput (is, null);
int eventType =
xpp.getEventType();
Artikel pdData = null;
SimpleDateFormat dateFormat =
new SimpleDateFormat ("EEE,d MMM
yyyy HH:mm:ss", Locale.US);

```

```
java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.text.ParseException;
import
java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
import java.util.Locale;
public class ArtikelFragment
extends Fragment implements
Refresher { public
ArtikelFragment() {
constructor}
    private enum RSSXMLTag {
        TITLE, DATE, LINK, GUID,
IGNORETAG;
    }
    private ArrayList<Artikel>
listData;
    private String
urlString="http://masjidjogokari
yan.com/feed";
    private RefresherListView
postListView;
    private ArtikelAdapter
artikelAdapter;
    private int pagination = 1;
//start dari 1
    private boolean
isRefreshLoading = true;
    private boolean isLoading =
false;
    private ArrayList<String>
guidList;
    @Override
    public View
onCreateView(LayoutInflater
inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
getActivity().setTitle("Artikel"
);
final View view =
inflater.inflate(R.layout.fragme
nt_artikel, container, false);
if(CheckNetwork.isInternetAvaila
ble(getContext()))
    {
        guidList = new
ArrayList<String>();
        listData = new
ArrayList<Artikel>();
        postListView =
(RefresherListView)
view.findViewById(R.id.postListV
iew);
        artikelAdapter = new
while (eventType !=
XmlPullParser.END_DOCUMENT) {
    if (eventType ==
XmlPullParser.START_DOCUMENT) {
        } else if (eventType ==
XmlPullParser.START_TAG) {if
(xpp.getName().equals("item")) {
pdData = new Artikel();
currentTag =
RSSXMLTag.IGNORETAG;} else if
(xpp.getName().equals("title"))
{
currentTag = RSSXMLTag.TITLE;}
else if
(xpp.getName().equals("link")) {
currentTag = RSSXMLTag.LINK;
} else if
(xpp.getName().equals("pubDate")
){
currentTag = RSSXMLTag.DATE;}
else if
(xpp.getName().equals("guid")) {
currentTag = RSSXMLTag.GUID}}
else if (eventType ==
XmlPullParser.END_TAG) {if
(xpp.getName().equals("item")) {
// format data disini // dan
lainnya pada adapter
Date postDate =
dateFormat.parse(pdData.postDate
);
pdData.postDate =
dateFormat.format(postDate);
postDataList.add(pdData);}else {
currentTag =
RSSXMLTag.IGNORETAG; }
} else if (eventType ==
XmlPullParser.TEXT) {String
content = xpp.getText();
content = content.trim();
if (pdData != null) {
switch (currentTag) {
case TITLE:
if (content.length() != 0) {
if (pdData.postTitle != null) {
pdData.postTitle += content;
} else {
pdData.postTitle = content;}}
break;
case LINK:
if (content.length() != 0) {
if (pdData.postLink != null) {
pdData.postLink += content;}
else{
pdData.postLink = content;}
}
```

```

ArtikelAdapter (getContext(),
R.layout.list_artikel,
listData);
postListView.setAdapter(artikelA
dapter);
postListView.setOnRefresh(this);
postListView.onRefreshStart();
postListView.setOnItemClickListener(
onItemClickListener);
    }else{
        try {
            AlertDialog
alertDialog = new
AlertDialog.Builder(getContext()
).create();
alertDialog.setTitle("Info");
alertDialog.setMessage("Internet
not available, Cross check your
internet connectivity and try
again");
alertDialog.setIcon(android.R.dr
awable.ic_dialog_alert);
alertDialog.setButton(DialogInte
rface.BUTTON_NEGATIVE,"Coba
lagi", new
DialogInterface.OnClickListener(
) {
    @Override
    public void
onClick(DialogInterface dialog,
int which) {
FragmentManager manager =
getManager();
ArtikelFragment artikelFragment
= new ArtikelFragment();
manager.beginTransaction().repla
ce(R.id.mainLayout,
artikelFragment).commit();
    } });
alertDialog.show();
    } catch(Exception e)
    {
e.printStackTrace();
    }
    return view;
}
public static class
CheckNetwork {
    private static final
String TAG =
CheckNetwork.class.getSimpleName
();
public static boolean
isInternetAvailable(Context
context){
    NetworkInfo info =
break;
case DATE:
if (content.length() != 0) {
if (pdData.postDate != null) {
pdData.postDate += content;
} else {
pdData.postDate = content;} }
break;
case GUID:
if (content.length() != 0) {
if (pdData.postGuid != null) {
pdData.postGuid += content;
} else {
pdData.postGuid = content;
}}
break;
default:
break;
        }
    }
    eventType =
xpp.next();
Log.v("tst",
String.valueOf((postDataList.siz
e())));
    } catch
(MalformedURLException e) {
e.printStackTrace();
    } catch (IOException
e) {
e.printStackTrace();
    } catch
(XmlPullParserException e) {
// TODO Auto-
generated catch block
e.printStackTrace();
    } catch
(ParseException e) {
// TODO Auto-
generated catch block
e.printStackTrace(); }
return postDataList; }
@Override
protected void
onPostExecute(ArrayList<Artikel>
result) {
boolean isupdated = false;
for (int i = 0; i <
result.size(); i++) {
//cek apakah
post telah ada pada list
if
(guidList.contains(result.get(i)
.postGuid)) {
continue;} else {

```

```

(NetworkInfo)
((ConnectivityManager)
context.getSystemService(Context
.CONNECTIVITY_SERVICE)).getActiv
eNetworkInfo();
    if (info == null){
        Log.d(TAG,"no
internet connection");
        return false;
    } else{
if(info.isConnected()){
    Log.d(TAG," internet
connection available...");
    return true; } else {
        Log.d(TAG,"
internet connection");
        return true;
    }
}
}
private
AdapterView.OnItemClickListener
onItemClickListener = new
AdapterView.OnItemClickListener(
) {
    @Override
    public void
onItemClick(AdapterView<?> arg0,
View arg1, int arg2,
long arg3) {
        // TODO Auto-
generated method stub
        Artikel data =
listData.get(arg2 - 1);
        Bundle postInfo =
new Bundle()
postInfo.putString("link",
data.postLink);
postInfo.putString("title",
data.postTitle);
        isupdated = true;
guidList.add(result.get(i).postG
uid);
    }
    if (isRefreshLoading) {
listData.add(i, result.get(i));
    } else {
listData.add(result.get(i)); } }
    if (isupdated) {
artikelAdapter.notifyDataS
etChanged();
    isLoading = false;
    if (isRefreshLoading) {
postListView.onRefreshComplete(
); } else {
postListView.onLoadingMoreComple
te();
    super.onPostExecute(result); } }
    @Override
    public void startFresh() {
        // TODO Auto-generated
method stub
    if (!isLoading){
        isRefreshLoading = true;
        isLoading = true;
        new
RssDataController().execute(urls
tring); } else {
postListView.onRefreshComplete(
); }
    @Override
    public void startLoadMore()
{
    if (!isLoading) {
isRefreshLoading = false;
        isLoading = true;
        new
RssDataController().execute(urls
tring + (++pagnation));
    } else {
postListView.onLoadingMoreComple
te();
    }
}
}
}

```

Lampiran 10 Source Code KegiatanAdapter Java

<pre> package com.example.rahmatsaputra.masjid jogokariyan.adapter; import android.app.Activity; import android.content.Context; import android.view.LayoutInflater; import android.view.View; import android.view.ViewGroup; import android.widget.BaseAdapter; import android.widget.ImageView; import android.widget.TextView; import com.example.rahmatsaputra.masjid jogokariyan.R; import com.example.rahmatsaputra.masjid jogokariyan.data.JadwalKegiatan; import com.squareup.picasso.Picasso; import java.util.List; import static android.R.drawable.stat_notify_e rror; /** * Created by RahmatSaputra on 17/07/2017. */ public class KegiatanAdapter extends BaseAdapter { Context context; List<JadwalKegiatan> jadwalKegiatanList; public KegiatanAdapter(List<JadwalKegiatan> jadwalKegiatanList, Context context) { this.context = context; this.jadwalKegiatanList = jadwalKegiatanList;} @Override public int getCount() { return this.jadwalKegiatanList.size();} @Override public Object getItem(int position) { return this.jadwalKegiatanList.get(posi tion);} </pre>	<pre> @Override public long getItemId(int position) { return position;} @Override public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { ViewItem viewItem = null; if(convertView == null){ viewItem = new ViewItem(); LayoutInflater layoutInfiater = (LayoutInflater)this.context.get SystemService(Activity.LAYOUT_IN FLATER_SERVICE); convertView = layoutInfiater.inflate(R.layout. list_kegiatan, null); viewItem.imageView = (ImageView) convertView.findViewById(R.id.im gKegiatan); viewItem.textView1 = (TextView)convertView.findViewById (R.id.namaKegiatan); viewItem.textView2 = (TextView)convertView.findViewById (R.id.hari); viewItem.textView3 = (TextView)convertView.findViewById (R.id.waktu_kegiatan); convertView.setTag(viewItem);} else{ viewItem = (ViewItem) convertView.getTag(); } Picasso.with(context) .load("https://jogokariyanservic e.000webhostapp.com/images/" + jadwalKegiatanList.get(position) .gambar) .error(R.mipmap.ic_launcher) .into(viewItem.imageView); viewItem.textView1.setText(jadwa lKegiatanList.get(position).nama _kegiatan); viewItem.textView2.setText(jadwa lKegiatanList.get(position).hari _kegiatan); viewItem.textView3.setText(jadwa lKegiatanList.get(position).wakt u_kegiatan); return convertView;} } </pre>
--	---

Lampiran 11 Source Code KegiatanFragment Java

<pre> package com.example.rahmatsaputra.masjid jogokariyan; import android.app.ProgressDialog; import android.content.Context; import android.content.DialogInterface; import android.content.Intent; import android.os.AsyncTask; import android.os.Bundle; import android.support.v4.app.Fragment; import android.support.v4.app.FragmentM anager; import android.support.v4.widget.SwipeR efreshLayout; import android.support.v7.app.AlertDial og; import android.view.LayoutInflater; import android.view.View; import android.view.ViewGroup; import android.widget.AdapterView; import android.widget.ListView; import com.android.volley.RequestQueue; import com.android.volley.Response; import com.android.volley.VolleyError; import com.android.volley.toolbox.Strin gRequest; import com.android.volley.toolbox.Volle y; import com.example.rahmatsaputra.masjid jogokariyan.adapter.KegiatanAdap ter; import com.example.rahmatsaputra.masjid jogokariyan.data.JadwalKegiatan; import org.json.JSONArray; import org.json.JSONException; import org.json.JSONObject; import java.util.ArrayList; import java.util.List; /** </pre>	<pre> @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { FragmentManager manager = getFragmentManager(); KegiatanFragment kegiatanFragment = new KegiatanFragment(); manager.beginTransaction().repla ce(R.id.mainLayout, kegiatanFragment).commit(); progressDialog.dismiss();} }); alertDialog.show();} catch(Exception e) { e.printStackTrace();} }); RequestQueue requestQueue = Volley.newRequestQueue(getContex t()); requestQueue.add(stringRequest); return view; } KegiatanAdapter adapter; private AdapterView.OnItemClickListener onItemClickListener = new AdapterView.OnItemClickListener() { @Override public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { JadwalKegiatan jadwalKegiatan = (JadwalKegiatan) adapter.getItem(position); Intent intent = new Intent(getContext(), DetailKegiatanActivity.class); intent.putExtra(KEY_NAMAKEGIATAN , jadwalKegiatan.getNama_kegiatan()); intent.putExtra(KEY_HARIKEGIATAN , jadwalKegiatan.getHari_kegiatan()); </pre>
---	---


```

* A simple {@link Fragment}
subclass.
*/
public class KegiatanFragment
extends Fragment {
    public KegiatanFragment() {
        // Required empty public
        constructor
    }
    public static final String
    KEY_NAMAKEGIATAN="nama_kegiatan"
;
    public static final String
    KEY_HARIKEGIATAN="hariKegiatan";
    public static final String
    KEY_WAKTUKEGIATAN="waktu_kegiata
n";
    public static final String
    KEY_PELAKSANAKEGIATAN="pelaksana
_kegiatan";
    public static final String
    KEY_DESKRIPSIKEGIATAN="deskripsi
_kegiatan";
    public static final String
    KEY_GAMBAR="gambar";
    ListView listView;
    String FinalJsonObject;
    SwipeRefreshLayout swipe;
    ProgressDialog
progressDialog;
    @Override
    public View
onCreateView(LayoutInflater
inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
    getActivity().setTitle("Jadwal
Kegiatan");
    final View view =
inflater.inflate(R.layout.fragme
nt_kegiatan, container, false);
    String url =
"https://jogokariyanservice.000w
ebhostapp.com/userViewKegiatan.p
hp";
    listView = (ListView)
view.findViewById(R.id.lvJadwal)
;
    listView.setOnItemClickListener(
onItemClickListener);
        progressDialog = new
ProgressDialog(getContext());
    progressDialog.setMessage("Harap
tunggu");
        progressDialog.show();
        swipe =
(SwipeRefreshLayout)
intent.putExtra(KEY_WAKTUKEGIATA
N,
jadwalKegiatan.getWaktu_kegiatan
());
    intent.putExtra(KEY_PELAKSANAKEG
IATAN,
jadwalKegiatan.getPelaksana_kegi
atan());
    intent.putExtra(KEY_DESKRIPSIKEG
IATAN,
jadwalKegiatan.getDeskripsi_kegi
atan());
    intent.putExtra(KEY_GAMBAR,
jadwalKegiatan.getGambar());
    startActivity(intent);
    }
};

private class
ParseJsonDataClass extends
AsyncTask<Void, Void, Void> {
    public Context context;
    List<JadwalKegiatan>
jadwalKegiatanList;
    public
ParseJsonDataClass(Context
context) {this.context =
context;}
    @Override
    protected void onPreExecute() {
    super.onPreExecute();}
    @Override
    protected Void
doInBackground(Void... arg0) {
    try {
        if (FinalJsonObject != null) {
        JSONArray jsonArray = null;
        try {
            jsonArray = new
JSONArray(FinalJsonObject);
            // Creating JSON Object.
            JSONObject jsonObject;
            JadwalKegiatan jadwalKegiatan;
            jadwalKegiatanList = new
ArrayList<>();
            for (int i = 0; i <
jsonArray.length(); i++) {
            jadwalKegiatan = new
JadwalKegiatan();
            jsonObject =
jsonArray.getJSONObject(i);
            jadwalKegiatan.nama_kegiatan =

```

<pre> view.findViewById(R.id.swipe); swipe.setOnRefreshListener(new SwipeRefreshLayout.OnRefreshList ener(){ @Override public void onRefresh(){ swipe.setRefreshing(false); FragmentManager manager = getFragmentManager(); KegiatanFragment kegiatanFragment = new KegiatanFragment(); manager.beginTransaction().repla ce(R.id.mainLayout, kegiatanFragment).commit();} }); StringRequest stringRequest = new StringRequest(url, new Response.Listener<String>(){ @Override public void onResponse(String response) { FinalJsonObject = response ; new KegiatanFragment.ParseJSoNDataCl ass(getContext()).execute();} }, new Response.ErrorListener(){ @Override public void onErrorResponse(VolleyError error) { try { AlertDialog alertDialog = new AlertDialog.Builder(getContext()).create(); alertDialog.setTitle("Koneksi bermasalah"); alertDialog.setMessage("Tidak tersedia akses internet, Periksa koneksi internet dan coba lagi"); alertDialog.setIcon(android.R.dr awable.ic_dialog_alert); alertDialog.setButton(DialogInte rface.BUTTON_NEGATIVE,"Coba lagi", new DialogInterface.OnClickListener() { </pre>	<pre> jsonObject.getString("nama_kegia tan"); jadwalKegiatan.hari_kegiatan = jsonObject.getString("hari_kegia tan"); jadwalKegiatan.waktu_kegiatan = jsonObject.getString("waktu_kegi atan"); jadwalKegiatan.pelaksana_kegiata n = jsonObject.getString("pelaksana_ kegiatan"); jadwalKegiatan.deskripsi_kegiata n = jsonObject.getString("deskripsi_ kegiatan"); jadwalKegiatan.gambar = jsonObject.getString("gambar"); // Adding subject list object into CustomSubjectNamesList. jadwalKegiatanList.add(jadwalKeg iatan); } } catch (JSONException e) { e.printStackTrace();} } } catch (Exception e) { e.printStackTrace();} return null; } @Override protected void onPostExecute(Void result) { progressDialog.dismiss(); adapter = new KegiatanAdapter(jadwalKegiatanLi st, context); listView.setAdapter(adapter); } } } </pre>
---	--

Lampiran 12 Source Code Detail Kegiatan Java

```

package
com.example.rahmatsaputra.masjid
jogokariyan;
import android.content.Intent;
import
android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import
com.squareup.picasso.Picasso;
import static
android.R.drawable.stat_notify_e
rror;
import static
com.example.rahmatsaputra.masjid
jogokariyan.KegiatanFragment.KEY
_DESKRIPSIKEGIATAN;
import static
com.example.rahmatsaputra.masjid
jogokariyan.KegiatanFragment.KEY
_GAMBAR;
import static
com.example.rahmatsaputra.masjid
jogokariyan.KegiatanFragment.KEY
_NAMAKEGIATAN;
import static
com.example.rahmatsaputra.masjid
jogokariyan.KegiatanFragment.KEY
_HARIKEGIATAN;
import static
com.example.rahmatsaputra.masjid
jogokariyan.KegiatanFragment.KEY
_WAKTUKEGIATAN;
import static
com.example.rahmatsaputra.masjid
jogokariyan.KegiatanFragment.KEY
_PELAKSANAKEGIATAN;
public class
DetailKegiatanActivity extends
AppCompatActivity{
    TextView
hariKegiatanTv,waktuKegiatanTv,p
elaksanaKegiatanTv,deskripsiKegi
atanTv;ImageView imageView;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle
savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity
_detail_kegiatan);
String namaKegiatan="";
String hariKegiatan="";
String waktuKegiatan="";
String pelaksanaKegiatan="";
String deskripsiKegiatan="";
String image="";
Intent intent = getIntent();
if(null != intent){
namaKegiatan =
intent.getStringExtra(KEY_NAMAKE
GIATAN);
hariKegiatan =
intent.getStringExtra(KEY_HARIKE
GIATAN);
waktuKegiatan =
intent.getStringExtra(KEY_WAKTUKE
GIATAN);
pelaksanaKegiatan =
intent.getStringExtra(KEY_PELAKS
ANAKEGIATAN);
deskripsiKegiatan =
intent.getStringExtra(KEY_DESKRI
PSIKEGIATAN);
image =
intent.getStringExtra(KEY_GAMBAR
); }
hariKegiatanTv = (TextView)
findViewById(R.id.detailHari);
waktuKegiatanTv = (TextView)
findViewById(R.id.detailWaktu);
pelaksanaKegiatanTv = (TextView)
findViewById(R.id.detailPelaksan
a);
deskripsiKegiatanTv = (TextView)
findViewById(R.id.tvdeskripsi);
imageView = (ImageView)
findViewById(R.id.imgKegiatan);
hariKegiatanTv.setText(hariKegia
tan);
waktuKegiatanTv.setText(waktuKeg
iatan);
pelaksanaKegiatanTv.setText(pela
ksanaKegiatan);
deskripsiKegiatanTv.setText(desk
ripsiKegiatan);
Picasso.with(this)
.load("https://jogokariyanservic
e.000webhostapp.com/images/" +
image)
.error(R.mipmap.ic_launcher)
.into(imageView);
this.setTitle(namaKegiatan);}}

```

Lampiran 13 *Source Code* koneksi.php

```

<?php
$server = "localhost";
$username = " id2252357_root";
$password ="admin";
$databse = "id2252357_jogokariyan";
$conn = mysqli_connect($server, $username, $password,$databse);
if(!$conn){
    die("Error DB");
}
?>

```

Lampiran 14 *Source Code* userViewKegiatan.php

```

<?php
include_once("koneksi.php");
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM jadwal_kegiatan
ORDER BY id_kegiatan ASC");
$data = array();
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
    $data[] = $row;
}
echo json_encode($data);
?>

```

Lampiran 15 *Source Code* userViewKhotib.php

```

<?php
include_once("koneksi.php");
$date= getdate();
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM khotib where
YEAR(tanggal) ='$date[year]' ORDER BY tanggal ASC");
$data = array();
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
    $data[] = $row;
}
echo json_encode($data);
?>

```

Lampiran 16 *Source Code* userViewManajemenMasjid.php

```

<?php
include_once("koneksi.php");
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM manajemen_masjid
ORDER BY id_file ASC");
$data = array();
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
    $data[] = $row;
}
echo json_encode($data);
?>

```

Lampiran 17 Source Code userViewKontak.php

```

<?php
    include_once("koneksi.php");
    $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM kontak ORDER BY
    id_kontak ASC");
    $data = array();
    while($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
        $data[] = $row;
    }
    echo json_encode($data);
?>

```

Lampiran 18 Kuesioner Pengujian Aplikasi

No	Pertanyaan	Tanggapan				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Aplikasi ini mudah digunakan oleh pengguna					
2	Tampilan aplikasi ini menarik					
3	Tampilan aplikasi mudah untuk dipahami					
4	Fitur atau menu pada aplikasi sesuai dengan fungsinya					
5	Menu profil membantu pengguna untuk mengetahui profil tentang Masjid Jogokariyan					
6	Menu artikel membantu pengguna untuk membaca artike - artikel tentang Masjid Jogokariyan					
7	Menu jadwal kegiatan membantu pengguna untuk mengetahui kegiatan - kegiatan di Masjid Jogokariyan					
8	Menu jadwal khotib Jum'at membantu pengguna untuk mengetahui khotib sholat jum'at di Masjid Jogokariyan					
9	Menu manajemen masjid membantu pengguna untuk membaca materi - materi manajemen Masjid Jogokariyan					
10	Menu kontak membantu pengguna untuk mengetahui kontak pengurus dan media sosial Masjid Jogokariyan					
11	Menu Lokasi membantu pengguna untuk menemukan lokasi Masjid Jogokariyan					
12	Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk mengakses informasi tentang Masjid Jogokariyan					
13	Konten pada aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan					

Lampiran 19 Data Jadwal Khotib Sholat Jum'at Masjid Jogokariyan

NO	TANGGAL	PASARAN	KHOTIB
1	6-Jan-17	Legi	Drs. H. M. Jazir ASP
2	13-Jan-17	Pon	Drs. Setyadi Rahman, M.Pi
3	20-Jan-17	Kliwon	Syarkun Al Faruq Al Hafidz
4	27-Jan-17	Pahing	H. Irfan S Awwas
5	3-Feb-17	Wage	Nanung Danardono, S.Pt., M.P
6	10-Feb-17	Legi	Drs. H. M. Syabani
7	17-Feb-17	Pon	M. Sutrisno
8	24-Feb-17	Kliwon	Drh. Agus Abadi
9	3-Mar-17	Pahing	Fauzi Noor Afsochi
10	10-Mar-17	Wage	H. Ahmad Khudori, Lc.
11	17-Mar-17	Legi	Drs. H. Widjdan Al-Arifin, MA
12	24-Mar-17	Pon	Drs. H. Syakir Jamaluddin, MA
13	31-Mar-17	Kliwon	Dwi Budi Utomo
14	7-Apr-17	Pahing	Drs. H. Djufri Arsyad
15	14-Apr-17	Wage	H. Ghozali Mukri, Lc
16	21-Apr-17	Legi	Muhammad Rosyidi
17	28-Apr-17	Pon	Sholihin Abu Izzudin
18	5-May-17	Kliwon	Drs. H. Usman Hanafi
19	12-May-17	Pahing	Ust. Budi Santoso
20	19-May-17	Wage	Fakhrudin, SIP
21	26-May-17	Legi	Muhammad Ridwan, SE M.Ag
22	2-Jun-17	Pon	M. Sutrisno
23	9-Jun-17	Kliwon	H. Wildan Ahmad, MA
24	16-Jun-17	Pahing	H. Umar Said
25	23-Jun-17	Wage	Drs. H.M. Jazir ASP
26	30-Jun-17	Legi	Drs. H. M. Syabani
27	7-Jul-17	Pon	H. Puji Hartono
28	14-Jul-17	Kliwon	Muhammad Rosyidi
29	21-Jul-17	Pahing	Darussalam
30	28-Jul-17	Wage	H. Irfan S Awwas
31	4-Aug-17	Legi	Drs. H. Widjdan Al-Arifin, MA
32	11-Aug-17	Pon	Drs. Setyadi Rahman, M.Pi
33	18-Aug-17	Kliwon	Dwi Budi Utomo
34	25-Aug-17	Pahing	Muhammad Ridwan, SE M.Ag
35	1-Sep-17	Wage	Muhammad Ikhsan Lc, MA
36	8-Sep-17	Legi	Fauzi Noor Afsochi
37	15-Sep-17	Pon	Drs. H. Masykur Azhari, MA
38	22-Sep-17	Kliwon	Drs. H. Usman Hanafi
39	29-Sep-17	Pahing	Drs. H. Djufri Arsyad
40	6-Oct-17	Wage	H. Ghozali Mukri, Lc
41	13-Oct-17	Legi	Drs. H. Syakir Jamaluddin, MA
42	20-Oct-17	Pon	H. Puji Hartono
43	27-Oct-17	Kliwon	Drh. Agus Abadi
44	3-Nov-17	Pahing	Nanung Danardono, S.Pt., M.P
45	10-Nov-17	Wage	Muhammad Ikhsan Lc, MA
46	17-Nov-17	Legi	Fakhrudin, SIP
47	24-Nov-17	Pon	Sholihin Abu Izzudin
48	1-Dec-17	Kliwon	H. Wildan Ahmad, MA

NO	TANGGAL	PASARAN	KHOTIB
49	8-Dec-17	Pahing	H. Salim A. Fillah
50	15-Dec-17	Wage	H. Ridwan Hamidi, Lc. MA
51	22-Dec-17	Legi	H. Wahyu Wijayanta
52	29-Dec-17	Pon	Darussalam

Lampiran 20 Jadwal Kegiatan Masjid Jogokariyan

Jadwal Kegiatan Masjid Jogokariyan Yogyakarta



No.	Nama Kegiatan	Hari	Waktu	Pelaksana
1	Kuliah Subuh	Setiap Hari	Ba'da Subuh	Takmir
2	TPA HAMAS	Setiap Hari	Maghrib-Isya	HAMAS
3	Futsal	Sabtu	Sabtu	RMJ
4	Pengajian Anak	Sabtu	Maghrib-Isya	HAMAS
5	Pengajian Malam Rabu (Pemara)	Selasa	Ba'da Isya	RMJ
6	Tadarus Keliling Remaja	Jum'at	20.00-21.30	RMJ
7	Forum Kajian Malam Selasa(FKMS) Ust.Aris Munandar &Ust.Nanung Danardono	Senin (Pengisi bergantian)	20.00-21.30	Takmir
8	Pembacaan Riyadhus Sholihiih	Setiap Hari	ba'da Maghrib	Takmir
9	Majelis Dhuha	Kamis	08.00-09.00	Takmir
10	Majelis Jejak Nabi	Kamis	16.00-17.30	MJN
11	Poliklinik Masjid Jogokariyan	Senin-Rabu Jum'at	Maghrib - 20.00 13.00-14.00	Takmir
12	Pengajian Ikatan Keluarga Sakinah (IKS)	Ahad ke-1	20.00-21.30	IKS
13	Shodaqoh Beras	Insidental		KAUMM
14	Keputrian	Ahad	09.00	Keputrian
15	Pengajian Keluarga Jamaah Haji		06.00-07.00	Biro Haji
16	Olahraga UMMIDA	Ahad	16.00-17.00	UMMIDA
17	Kajian UMMIDA	Ahad ke-2&4		UMMIDA
18	Tadabbur Alam	Ahad	05.30-07.30	HAMAS
19	Kajian KURMA	Sabtu ke-1&3	20.00-22.00	KURMA
20	Pengajian Ahad Legi	Ahad Legi	06.00-07.00	Takmir
21	Tadarus Bapak-bapak	Kamis	20.00-21.30	Jamaah
22	Pengajian Aisyiah	Setiap tanggal 7	20.00-21.30	Aisyiah
23	Agenda Akhir Tahun	Akhir Tahun Hiriah/Masehi	20.00-22.30	RMJ-HAMAS
24	Pesantren Sabtu-Ahad (PETUAH)	Insidental(Sabtu-Ahad)		HAMAS

