

RPM	HP (HP)	Q (N*M*M)	T
2750	3.6	8.61	0.52
3000	3.9	9.18	0.54
3250	5.2	11.57	0.64
3500	6.7	13.62	0.78
3750	7.5	14.27	0.92
3812	7.6	**14.27**	0.94
4000	7.9	14.04	1.06
4250	8.0	13.46	1.20
4451	**8.1**	13.00	1.32
4500	8.1	12.81	1.36
4750	8.1	12.11	1.52
5000	8.1	11.46	1.70
5250	7.9	10.74	1.88
5500	7.9	10.21	2.08
5750	7.8	9.67	2.28
6000	7.7	9.08	2.50
6250	7.7	8.68	2.72
6500	7.5	8.16	2.96
6750	7.3	7.67	3.22
7000	7.3	7.33	3.48
7250	7.1	6.89	3.78
7500	7.1	6.67	4.06
7750	7.0	6.36	4.38
8000	6.8	5.98	4.70
8250	6.5	5.56	5.04
8500	6.3	5.24	5.42
8750	6.0	4.84	5.84
9000	5.6	4.43	6.28
9250	5.3	4.02	6.78
9500	4.8	3.55	7.32

B. Gambar Hasil pengujian torsi dan daya motor Menggunakan *Roller* 8 gram dengan Pegas CVT 1500 rpm.



RPM	HP (HP)	TQ (N*M*M)	T
2750	3.1	7.45	0.52
3000	3.5	8.28	0.54
3250	5.4	11.96	0.66
3500	6.7	13.78	0.80
3746	7.4	**14.18**	0.92
3750	7.5	14.18	0.94
4000	7.8	13.94	1.08
4250	8.0	13.52	1.22
4500	8.1	12.83	1.38
4750	8.1	12.13	1.54
5000	8.1	11.53	1.72
5161	**8.2**	11.25	1.82
5250	8.1	11.00	1.90
5500	8.1	10.45	2.08
5750	8.0	9.88	2.28
6000	7.8	9.23	2.50
6250	7.5	8.53	2.74
6500	7.5	8.17	2.98
6750	7.5	7.81	3.22
7000	7.2	7.32	3.48
7250	7.1	6.91	3.76
7500	7.0	6.58	4.06
7750	6.8	6.20	4.38
8000	6.8	5.98	4.70
8250	6.3	5.42	5.06
8500	6.2	5.19	5.44
8750	6.0	4.87	5.84
9000	5.6	4.36	6.30
9250	5.3	4.04	6.78
9500	4.8	3.56	7.34

Gambar Hasil pengujian torsi dan daya motor Menggunakan *Roller* 8 gram dengan Pegas CVT 1500 rpm.



RPM	HP (HP)	TQ (N*M*M)	T
2750	4.6	10.61	0.52
3000	4.9	11.19	0.54
3250	5.5	12.14	0.58
3500	6.8	14.00	0.72
3702	7.4	**14.36**	0.82
3750	7.5	14.33	0.86
4000	7.8	13.85	1.00
4250	8.0	13.41	1.14
4500	8.2	12.91	1.30
4750	8.2	12.26	1.46
4759	**8.2**	12.26	1.46
5000	8.1	11.50	1.64
5250	8.0	10.82	1.82
5500	8.1	10.47	2.02
5750	8.1	10.00	2.20
6000	7.9	9.36	2.42
6250	7.7	8.73	2.64
6500	7.4	8.11	2.88
6750	7.4	7.75	3.14
7000	7.3	7.35	3.40
7250	7.1	6.88	3.68
7500	6.9	6.52	3.98
7750	6.8	6.24	4.30
8000	6.7	5.96	4.62
8250	6.5	5.54	4.96
8500	6.3	5.21	5.36
8750	5.9	4.73	5.76
9000	5.6	4.39	6.22
9250	5.2	3.95	6.72
9500	4.7	3.47	7.28

Gambar Hasil pengujian torsi dan daya motor Menggunakan *Roller* 8 gram dengan Pegas CVT 1500 rpm