

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Sosiodemografi Responden

No	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
R1	SMA	IRT
R2	SMA	IRT
R3	SMP	IRT
R4	SMP	IRT
R5	SMA	PEDAGANG
R6	SMA	PEDAGANG
R7	SMA	BURUH
R8	SMA	IRT
R9	PT	PEGAWAI NEGERI
R10	PT	PEGAWAI NEGERI
R11	SMP	IRT
R12	SMA	BURUH
R13	SMA	PEDAGANG
R14	SMA	PEDAGANG
R15	SMP	IRT
R16	SMA	GURU
R17	SMA	GURU
R18	SMP	BURUH
R19	SMA	PEDAGANG
R20	PT	PEGAWAI SWASTA
R21	PT	GURU
R22	SMA	PEDAGANG
R23	PT	PEGAWAI NEGERI
R24	SMA	PEDAGANG
R25	SMP	BURUH
R26	PT	PEGAWAI SWASTA
R27	SMA	IRT
R28	SMA	IRT
R29	SMP	BURUH
R30	PT	PEGAWAI NEGERI
R31	SMA	PEDAGANG
R32	SD	BURUH
R33	SMA	PEDAGANG
R34	SD	BURUH
R35	SMP	BURUH
R36	SMA	PEDAGANG

R37	PT	PEGAWAI SWASTA
R38	SD	BURUH
R39	SD	PEDAGANG
R40	SMP	IRT
R41	SMA	IRT
R42	PT	PEDAGANG
R43	SD	IRT
R44	PT	PEGAWAI SWASTA
R45	SMA	IRT
R46	SMP	IRT
R47	SD	IRT
R48	SMA	PEDAGANG
R49	SMA	PEDAGANG
R50	SMP	BURUH
R51	SMP	PEDAGANG
R52	PT	GURU
R53	SMA	IRT
R54	SMA	IRT
R55	SD	IRT
R56	SMP	IRT
R57	SMA	PEDAGANG
R58	SMA	PEDAGANG
R59	SMP	BURUH
R60	SD	IRT
R61	SMA	PEDAGANG
R62	SMA	PEDAGANG
R63	SMP	IRT
R64	SMP	IRT
R65	SD	IRT
R66	SMA	PEDAGANG
R67	SMA	PEDAGANG
R68	PT	PEGAWAI NEGERI
R69	PT	PEGAWAI NEGERI
R70	SMA	PEDAGANG
R71	SD	BURUH
R72	SD	BURUH
R73	SMA	PEDAGANG
R74	SMA	PEDAGANG
R75	SMA	IRT

R76	SMP	IRT
R77	SD	BURUH
R78	SMP	IRT
R79	SMA	IRT
R80	PT	IRT
R81	SMA	PEDAGANG
R82	SMA	IRT
R83	SMP	PEDAGANG
R84	SMA	IRT
R85	SMA	IRT
R86	SMP	IRT
R87	SMP	PEDAGANG
R88	SMA	IRT
R89	SMA	PEDAGANG
R90	PT	GURU
R91	SMA	PEDAGANG
R92	SMP	IRT
R93	SD	BURUH
R94	SMP	BURUH
R95	SMA	PEDAGANG
R96	SMP	IRT
R97	SMA	IRT
R98	SMP	PEDAGANG
R99	SMA	PEDAGANG
R100	SMA	IRT
R101	SMA	IRT
R102	SMA	IRT
R103	SMP	PEDAGANG
R104	PT	PEGAWAI SWASTA
R105	PT	PEDAGANG
R106	PT	IRT
R107	SMA	IRT
R108	SMA	PEDAGANG
R109	SMP	BURUH
R110	SMP	PEDAGANG
R111	SMA	IRT
R112	SMA	IRT
R113	SMP	PEDAGANG
R114	PT	PEGAWAI SWASTA

R115	PT	IRT
R116	SMA	PEDAGANG
R117	SMP	BURUH
R118	SMA	IRT
R119	SMA	IRT
R120	SMA	IRT
R121	SD	BURUH
R122	SMP	PEDAGANG
R123	SD	IRT
R124	SMA	IRT
R125	SMP	BURUH
R126	SMP	PEDAGANG
R127	SMA	IRT
R128	SMA	IRT

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian

KUESIONER**BAGIAN I****DATA SOSIODEMOGRAFI**

1. Nama:
2. Pendidikan terakhir: a. SD
b. SMP
c. SMA
d. Perguruan Tinggi
3. Pekerjaan: a. Pegawai Negeri
b. Pegawai Swasta
c. Pedagang
d. Lainnya, sebutkan.....

BAGIAN II

1. Kapan terakhir Ibu/keluarga mengalami demam?
 - a. 1 minggu yang lalu
 - b. 1 bulan yang lalu
 - c. 3 bulan yang lalu
2. Berapa usia Ibu/keluarga yang mengalami demam?
3. Bagaimana cara Ibu/keluarga mengetahui jika sedang mengalami demam?
 - a. Suhu tubuh naik
 - b. Lemas
 - c. Keringat dingin
4. Bila sedang mengalami demam bagaimana cara Ibu/keluarga mengukur suhu tubuh?
 - a. Menggunakan alat bantu termometer

- b. Meletakkan tangan pada kening
5. Jika Ibu/keluarga menggunakan alat bantu termometer pengukuran di bagian mana yang anda lakukan?
 - a. Ketiak
 - b. Dubur
 - c. Mulut
 6. Jika sedang mengalami demam gejala apa saja yang biasa Ibu/keluarga rasakan?
 - a. Pusing
 - b. Pilek
 - c. Batuk
 7. Ketika Ibu/keluarga mengalami demam, hal apa yang anda lakukan?
 - a. Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh
 - b. Langsung meminum obat
 - c. Memeriksakan ke dokter
 - d. Tidak perlu berobat
 8. Apakah Ibu/keluarga mengetahui bagaimana cara menggunakan kompres yang benar ketika demam?
 - a. Kompres dengan air es
 - b. Kompres dengan air hangat
 - c. Kompres dengan alkohol
 9. Obat apakah yang akan Ibu/keluarga perlukan/ beli untuk mengobati demam anda?
 - a. Paracetamol
 - b. Sanafly
 - c. Bodrex
 10. Jika Ibu/keluarga memilih untuk langsung minum obat darimana anda memperoleh obat tersebut?
 - a. Membeli di apotek
 - b. Membeli di warung
 - c. Sisa obat sebelumnya

11. Obat dalam bentuk apa yang Ibu/keluarga pilih untuk mengobati demam?
 - a. Tablet
 - b. Sirup
12. Jika obat dalam bentuk sirup yang Ibu/keluarga pilih sendok takar apa yang anda gunakan?
 - a. Sendok dalam kemasan obat sirup
 - b. Sendok makan
 - c. Sendok teh
13. Jika obat dalam bentuk tablet yang Ibu/keluarga pilih bagaimana cara anda meminumnya?
 - a. Diserbukkan
 - b. Dihisap
 - c. Dikunyah
 - d. Ditelan
14. Bagaimana aturan pakai obat yang digunakan untuk mengobati demam tersebut?
 - a. 1 x sehari 1 tablet
 - b. 1 x sehari 2 tablet
 - c. 2 x sehari 1 tablet
 - d. 3-4 x sehari 1 tablet
15. Kapan aturan minum obat yang digunakan untuk mengobati demam Ibu/keluarga?
 - a. Sebelum makan
 - b. Sesudah makan
 - c. Saat makan
 - d. Sebelum tidur
16. Jika dalam waktu lebih dari 3 hari setelah minum obat ternyata demam Ibu/keluarga masih belum sembuh, apa yang anda lakukan?
 - a. Tetap meminum obat sampai sembuh
 - b. Berhenti minum obat
 - c. Periksa ke dokter

- d. Membeli obat lain
17. Bagaimana cara Ibu/keluarga menyimpan obat di rumah?
- a. Selalu menyimpan di dalam kemasan aslinya
 - b. Menyimpan dalam kotak obat
 - c. Menyimpan dalam kulkas

Lampiran 3. Data Hasil Penelitian

Petanyaan 2 sampai 6

No	P2	P3	P4	P5	P6
R1	5	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing, pilek
R2	7	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing
R3	9	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing, pilek
R4	7	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing, pilek
R5	28	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek, batuk
R6	35	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pilek, batuk
R7	8	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek
R8	62	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing, pilek, batuk
R9	3	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek
R10	30	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing, pilek, batuk
R11	22	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek
R12	24	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pilek, batuk
R13	31	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pilek
R14	12	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek, batuk
R15	19	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek
R16	7	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek
R17	17	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R18	63	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing
R19	12	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing, pilek, batuk
R20	35	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilej

R21	22	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek,batuk
R22	24	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,pilek,batuk
R23	32	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing
R24	44	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing
R25	42	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R26	21	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,pilek
R27	28	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing,pilek
R28	17	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek,batuk
R29	67	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R30	9	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R31	19	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek,batuk
R32	27	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,pilek,batuk
R33	31	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing,pilek
R34	6	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R35	28	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek,batuk
R36	9	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing
R37	29	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek
R38	29	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,pilek
R39	41	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,batu
R40	26	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing
R41	56	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing
R42	30	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R43	34	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing
R44	19	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing,pilek,batuk

R45	22	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing
R46	18	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R47	55	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R48	7	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R49	9	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek
R50	35	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R51	15	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek
R52	38	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R53	55	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R54	45	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek
R55	17	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R56	22	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pilek
R57	17	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing, pilek
R58	22	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing, pilek
R59	36	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek
R60	53	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek
R61	42	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek
R62	28	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek, batuk
R63	22	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek
R64	45	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing, pilek
R65	23	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek, batuk
R66	29	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R67	30	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek, batuk
R68	8	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing

R69	45	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R70	23	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R71	7	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek,batuk
R72	33	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,pilek
R73	45	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek,batuk
R74	67	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R75	19	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R76	8	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R77	9	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek,batuk
R78	28	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R79	29	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R80	25	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek,batuk
R81	27	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R82	21	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R83	16	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R84	15	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek,batuk
R85	7	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R86	8	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek
R87	12	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek,batuk
R88	43	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R89	27	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pilek,batuk
R90	34	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,pilek,batuk
R91	37	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pilek,batuk
R92	29	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing,pilek

R93	28	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing,pilek
R94	43	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing,pilek
R95	23	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,pilek
R96	16	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,pilek,batuk
R97	6	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R98	47	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing
R99	7	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R100	9	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,pilek
R101	10	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,pilek
R102	5	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing,pilek
R103	6	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing
R104	35	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R105	15	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R106	17	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing,pilek
R107	33	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing
R108	5	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,pilek,batuk
R109	8	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing
R110	9	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R111	34	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R112	62	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing,pilek,batuk
R113	6	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,pilek
R114	9	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing
R115	12	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,pilek
R116	9	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,pilek

R117	6	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek, batuk
R118	21	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R119	55	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek
R120	45	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek, batuk
R121	21	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R122	23	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R123	65	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing, pilek
R124	14	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing, pilek
R125	15	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing, pilek
R126	10	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing
R127	29	suhu tubuh naik	meletakkan tangan pada kening		pusing,
R128	6	suhu tubuh naik	menggunakan termometer	ketiak	pusing, pilek, batuk

Pertanyaan 7 sampai 12

No	P7	P8	P9	P10	P11	P12
R1	kompres,minum obat	air hangat	bodrexin	warung	tablet	
R2	minum obat		bodrexin	warung	tablet	
R3	kompres,minum obat	air hangat	bodrexin	warung	tablet	
R4	kompres, minum obat	air hangat	bodrexin	warung	tablet	
R5	minum obat		parasetamol	apotek	tablet	
R6	minum obat		bodrex	warung	tablet	
R7	minum obat		bodrexin	warung	tablet	
R8	kompres, minum obat	air hangat	sanaflu	warung	tablet	
R9	kompres, minum obat	air es	parasetamol	apotek	tablet	
R10	minum obat		bodrex	warung	tablet	
R11	kompres, minum obat	air hangat	bodrex	warung	tablet	
R12	minum obat		sanaflu	warung	tablet	
R13	minum obat		sanaflu	warung	tablet	
R14	minum obat		sanaflu	warung	tablet	
R15	kompres, minum obat	air hangat	parasetamol	apotek	tablet	
R16	kompres, minum obat	air es	bodrexin	warung	tablet	
R17	minum obat		paramex	warung	tablet	
R18	periksa dokter, minum obat		parasetamol	apotek	tablet	
R19	periksa dokter, minum obat		sanmol	apotek	sirup	sendok makan
R20	minum obat		paramex	warung	tablet	

R21	minum obat		bodrex	warung	tablet	
R22	kompres,minum obat	air es	intunal f	apotek	tablet	
R23	minum obat		paramex	warung	tablet	
R24	kompres, minum obat	air hangat	bodrex	supermarket	tablet	
R25	minum obat		bodrex	supermarket	tablet	
R26	kompres,minum obat	air es	parasetamol	sisa obat	tablet	
R27	minum obat		sanaflu	warung	tablet	
R28	kompres,minum obat	air es	parasetamol	sisa obat	tablet	
R29	periksa dokter,minum obat		parasetamol	sisa obat	tablet	
R30	minum obat		sanmol	apotek	sirup	sendok makan
R31	minum obat		ultraflu	warung	tablet	
R32	minum obat		intunal f	apotek	tablet	
R33	kompres,minum obat	air es	ultraflu	warung	tablet	
R34	kompres,minum obat	air es	bodrexin	warung	tablet	
R35	minum obat		ultraflu	warung	tablet	
R36	minum obat		sanmol	apotek	sirup	sendok dalam kemasan
R37	kompres,minum obat	air hangat	parasetamol	sisa obat	tablet	
R38	periksa dokter,minum obat		parasetamol	apotek	tablet	
R39	kompres,minum obat	air es	sanaflu	warung	tablet	
R40	minum obat		paramex	warung	tablet	
R41	kompres,minum obat	air es	parasetamol	sisa obat	tablet	
R42	minum obat		parasetamol	sisa obat	tablet	

R43	monum obat		paramex	warung	tablet	
R44	minum obat		parasetamol	sisa obat	tablet	
R45	kompres,minum obat	air es	parasetamol	sisa obat	tablet	
R46	kompres,minum obat	air es	bodrex	warung	tablet	
R47	minum obat		paramex	warung	tablet	
R48	kompres,minum obat	air hangat	bodrexin	warung	tablet	
R49	minum obat		bodrexin	warung	tablet	
R50	minum obat		paramex	warung	tablet	
R51	minum obat		sanaflu	warung	tablet	
R52	kompres,minum obat	air hangat	ultraflu	warung	tablet	
R53	kompres, minum obat	air es	paramex	warung	tablet	
R54	minum obat		ultraflu	warung	tablet	
R55	minum obat		sanaflu	warung	tablet	
R56	minum obat		parasetamol	sisa obat	tablet	
R57	periksa dokter, minum obat		intunal f	apotek	tablet	
R58	periksa dokter, minum obat		parasetamol	apotek	tablet	
R59	kompres, minum obat	air es	ultraflu	warung	tablet	
R60	minum obat		intunal f	apotek	tablet	
R61	minum obat		bodrex	warung	tablet	
R62	minum obat		intunal f	apotek	tablet	
R63	kompres,minum obat	air hangat	ultraflu	warung	tablet	
R64	minum obat		ultraflu	warung	tablet	

R65	periksa dokter, minum obat		parasetamol	apotek	tablet	
R66	minum obat		paramex	supermarket	tablet	
R67	minum obat		sanaflu	warung	tablet	
R68	minum obat		bodrexin	warung	tablet	
R69	kompres, minum obat	air es	paramex	warung	tablet	
R70	minum obat		intunal f	sis obat	tablet	
R71	kompres, minum obat	air es	sanmol	sis obat	sirup	sendok makan
R72	periksa dokter, minum obat		parasetamol	apotek	tablet	
R73	minum obat		sanaflu	warung	tablet	
R74	minum obat		parasetamol	apotek	tablet	
R75	minum obat		ultraflu	warung	tablet	
R76	minum obat		sanmol	apotek	sirup	sendok makan
R77	minum obat		sanmol	apotek	sirup	sendok dalam kemasan
R78	kompres,minum obat	air es	paraamex	warung	tablet	
R79	periksa dokter, minum obat		parasetamol	apotek	tablet	
R80	minum obat		intunal f	apotek	tablet	
R81	minum obat		bodrex	warung	tablet	
R82	minum obat		parasetamol	apotek	tablet	
R83	minum obat		ultraflu	warung	tablet	
R84	minum obat		ultraflu	warung	tablet	
R85	minum obat		bodrexin	warung	tablet	

R86	minum obat		bodrexin	warung	tablet	
R87	kompres,minum obat	air hangat	bodrexin	warung	tablet	
R88	kompres, minum obat	air hangat	paramex	warung	tablet	
R89	minum obat		sanaflu	warung	tablet	
R90	minum obat		intunal f	apotek	tablet	
R91	minum obat		procold	supermarket	tablet	
R92	minum obat		parasetamol	apotek	tablet	
R93	minum obat		inza	warung	tablet	
R94	minum obat		procold	supermarket	tablet	
R95	minum obat		sanaflu	warung	tablet	
R96	minum obat		parasetamol	apotek	tablet	
R97	minum obat		bodrexin	warung	tablet	
R98	minum obat		procold	sis obat	tablet	
R99	minum obat		bodrexin	supermarket	tablet	
R100	minum obat		bodrexin	supermarket	tablet	
R101	kompres,minum obat	air hangat	bodrexin	warung	tablet	
R102	kompres,minum obat	air hangat	bodrexin	warung	tablet	
R103	periksa dokter, minum obat		sanmol	apotek	sirup	sendok makan
R104	minum obat		inza	warung	tablet	
R105	minum obat		intunal f	sis obat	tablet	
R106	minum obat		procold	sis obat	tablet	
R107	minum obat		parasetamol	sis obat	tablet	
R108	minum obat		bodrexin	warung	tablet	

R109	minum obat		bodrexin	warung	tablet	
R110	kompres,minum obat	air hangat	bodrexin	supermarket	tablet	
R111	periksa dokter,minum obat		parasetamol	apotek	tablet	
R112	minum obat		procold	warung	tablet	
R113	minum obat		bodrexin	warung	tablet	
R114	minum obat		bodrexin	warung	tablet	
R115	minum obat		bodrexin	warung	tablet	
R116	minum obat		sanmol	apotek	sirup	sendok dalam kemasan
R117	minum obat		sanmol	apotek	sirup	sendok dalam kemasan
R118	minum obat		paramex	warung	tablet	
R119	minum obat		procold	warung	tablet	
R120	minum obat		intunal f	apotek	tablet	
R121	minum obat		intunal f	apotek	tablet	
R122	minum obat		ultraflu	warung	tablet	
R123	kompres,minum obat	air es	sanaflu	warung	tablet	
R124	minum obat		ultraflu	warung	tablet	
R125	minum obat		procold	warung	tablet	
R126	minum obat		bodrexin	warung	tablet	
R127	periksa dokter, minum obat		intunal f	apotek	tablet	
R128	minum obat		sanmol	apotek	sirup	sendok makan

Pertanyaan 13 sampai 17

No	P14	P13	P15	P16	P17
R1	3-4x sehari 1 tablet	dihisap	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R2	3-4x sehari 1 tablet	dihisap	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R3	3-4x sehari 1 tablet	dihisap	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R4	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R5	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R6	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R7	3-4x sehari 1 tablet	dihisap	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R8	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R9	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R10	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R11	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R12	2x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R13	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R14	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R15	2x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R16	3-4x sehari 1 tablet	dihisap	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R17	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R18	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R19			setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R20	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R21	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R22	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli

R70	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R71			setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli,kulkas
R72	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R73	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R74	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R75	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R76			setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli,kulkas
R77			setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R78	2x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R79	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R80	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R81	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R82	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R83	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R84	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R85	3-4x sehari 1 tablet	dihisap	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R86	3-4x sehari 1 tablet	dihisap	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R87	2x sehari 1 tablet	dihisap	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R88	2x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R89	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R90	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R91	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli

R115	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R116			setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli, kulkas
R117			setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli, kulkas
R118	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R119	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R120	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R121	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R122	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R123	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R124	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R125	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R126	3-4x sehari 1 tablet	dihisap	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R127	3-4x sehari 1 tablet	ditelan	setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli
R128			setelah makan	berhenti minum obat dan periksa ke dokter	menyimpan dalam kemasan asli, kulkas

Lampiran 4. Data Apotek Kecamatan Nguter Kab. Sukoharjo

(Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 2016)

No	Nama Apotek	Kecamatan	Alamat
1	BARITO FARMA	Nguter	Jl. Raya Nguter No. 188, Nambil-ambil RT. 022 RW.022 nguter, Sukoharjo
2	GAYATRI FARMA	Nguter	Jl. Raya Nguter No.58 Nguter, Sukoharjo
3	NGUTER FARMA	Nguter	Jl. Nguter RT 001 RW. 006 (Barat Pasar Nguter) Nguter
4	VINTAN FARMA	Nguter	Sariwangi RT. 005 RW. 006 Tanjung, Nguter, Sukoharjo
5	GUNTUR	Nguter	Jl. Solo Wonogiri Km. 22,5 Guntur RT. 003 RW. 002 Gupit, Nguter, Sukoharjo
6	CELEP	Nguter	Jl. Songgorunggi-Mento, Sumber Agung RT. 001 RW. 006 Celep, Nguter, Sukoharjo
7	BERKAH FARMA	Nguter	Plesan RT. 003 RW. 001 Plesan, Nguter, Sukoharjo

Lampiran 5. Surat Pernyataan Menjadi Responden

PERNYATAAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Menyatakan bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bernama Nurul Aida Fauziah, dengan judul “Gambaran Pengetahuan Swamedikasi Demam Oleh Ibu di Desa Pojok Kidul Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah”.

Semua yang informasi yang saya berikan adalah sesuai dengan kenyataan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain.

Sukoharjo, Oktober 2016

Responden

